



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Processo Seletivo Nº 003/2019

Edital 125/2019

PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.

A duração da prova é de 3 horas.

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 hora do início da prova.

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia o trecho do livro *A urgência do presente*, de Israel Klabin, para responder às questões de **01 a 05**.

O Amazonas é um rio de vários nomes: nasce no Peru como Vilcanota, vai serpenteando a mata e muda para Ucaiali, Urubamba e Marañon. No Peru, os quéchuas, povo descendentes dos Incas, se referem ao Amazonas como “deus que fala”, tão forte é o estrondo das águas em seus despenhadeiros.

O maior rio do mundo em extensão e em vazão de água contribui com cerca de um quinto da descarga mundial das águas continentais nos oceanos. Esse volume de água é tão grande que interfere nas condições de temperatura e salinidade dos oceanos por centenas de quilômetros, afetando o sistema climático regional. [...]

Existe um estado de equilíbrio dinâmico entre a vegetação e o clima na Amazônia. A atmosfera amazônica contém imensas quantidades de vapor d’água, e metade desse vapor é proveniente da evapotranspiração; a outra metade vem do Oceano Atlântico. O fluxo de vapor segue, assim, o ano inteiro na direção Leste-Oeste.

A floresta recicla o vapor d’água, aumenta o seu tempo de permanência na região. Quanto mais água disponível, mais vegetação pode se desenvolver. Quando a floresta é derrubada, rompe-se esse desequilíbrio, e boa parte do vapor d’água escapa do sistema. O clima torna-se mais seco, e a quantidade de chuva diminui. Qualquer interferência humana deve levar em conta esse fato fundamental. A floresta não é simples consequência do clima, mas o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta.

Por sua localização equatorial, a duração do dia e a quantidade de energia solar permanecem praticamente constantes durante todo o ano. Uma característica importante do clima da Amazônia é, portanto, a isotermia. Há apenas uma pequena variação de temperatura ao longo do ano.

A alta umidade faz com que os processos de decomposição sejam acelerados. As folhas e árvores que caem e os animais que morrem são rapidamente decompostos por micro-organismos ao estado bruto de nutrientes inorgânicos, voltando a ser aproveitados pela vegetação que cresce. É vida alimentando vida.

A Amazônia depende da floresta em pé. Tudo é um mecanismo interligado: composição do solo, balanço hídrico-energético e, conseqüentemente, o clima. A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mundo por causa da baixa fertilidade do seu solo e pela rápida degradação do equilíbrio ecológico após a destruição da floresta.

(KLABIN, Israel. *A urgência do presente*: biografia da crise ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 103-105)

01. Segundo o texto,

- (A) embora o rio Amazonas receba vários nomes, ele é conhecido, na maioria dos lugares por onde passa, por “deus que fala”.
- (B) cerca de 60% do vapor que compõe a atmosfera amazônica é proveniente da evapotranspiração.
- (C) as características da floresta amazônica são consequências diretas do clima da região.
- (D) a isotermia no clima da Amazônia está relacionada a localização equatorial da floresta.

02. “A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mundo”. Uma das características da floresta, conforme apresentado no texto, que justifica essa afirmação está descrita em:

- (A) O fluxo de vapor segue o ano inteiro na direção Leste-Oeste.
- (B) A floresta aumenta tempo de permanência de vapores na região.
- (C) Baixa fertilidade do seu solo.
- (D) A alta umidade faz com que os processos de decomposição sejam acelerados.

03. Das alternativas que se seguem, assinale aquela que admite a transposição para a voz passiva.

- (A) “A Amazônia depende da floresta em pé”.
- (B) “A floresta recicla o vapor d’água”.
- (C) “A floresta não é simples consequência do clima”.
- (D) “Há apenas uma pequena variação de temperatura ao longo do ano”.

04. Depreende-se do texto que o termo “isotermia”, conforme o contexto empregado, significa:

- (A) temperatura com grande variação.
- (B) temperatura baixa o ano todo, sem exceção.
- (C) temperatura exclusivamente alta e clima seco.
- (D) temperatura que se mantém ao longo de um período.

05. Marque a alternativa que substituição da conjunção “mas” (em destaque no quarto parágrafo) não altera o sentido original.

- (A) pois o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta.
- (B) uma vez que o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta.
- (C) Logo, o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta.
- (D) todavia o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta.

MATEMÁTICA


06. Determine o valor da expressão $(-5)^0 + (-12) : (-4) - 16$.

- (A) -12.
- (B) -14.
- (C) -9.
- (D) 15.

07. Todos os lados de um quadrado foram reduzidos em 12 % e obteve-se uma área igual a 484 cm^2 . Logo, é correto afirmar que a área original deste quadrado, antes da redução, era igual a (cm^2):

- (A) 542.
- (B) 550.
- (C) 625.
- (D) 600.

08. Analise a figura a seguir:




A área do retângulo destacado equivale (cm^2) a:

- (A) 6.000.
- (B) 3.600.
- (C) 5.200.
- (D) 4.800.

09. Na sala da professora Helena há 12 meninas e 18 meninos. Ao sortear-se um aluno para ir à lousa, a probabilidade de ser uma menina será de:

- (A) 12/18.
- (B) 18/12.
- (C) 12/30.
- (D) 6/4.

10. O gráfico a seguir apresenta informações sobre o número de membros em relação a faixa etária de uma certa associação de moradores.



- (A) O número total de membros é igual a 35.
- (B) A diferença de membros na faixa etária dos 18 a 29 e acima de 50 anos é superior a 10.
- (C) Mais de 50% dos membros da associação são maiores de 40 anos.
- (D) Cinquenta membros da associação estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Vítima de câncer no estômago, faleceu, em 2018, aos 49 anos, na cidade de São Paulo, o cantor de funk Wagner Domingues Costa, era conhecido como

- (A) Mr. Catra.
- (B) Buchecha.
- (C) Mc. Guimê.
- (D) Mc. Sapão.

12. No final do ano passado, a aviação brasileira passava por uma crise, destacando-se a empresa Avianca, que entrou com pedido de recuperação judicial. Em meio a esse cenário, o presidente Michel Temer

- (A) sancionou lei orçamentária liberando verbas exclusivamente públicas para o setor.
- (B) decretou estado de emergência, isentando empresas do setor de obrigações trabalhistas.
- (C) assinou medida provisória que liberava estrangeiros para assumirem o controle de companhias aéreas no país até 100% do capital.
- (D) restringiu, contrariando o futuro governo, a aplicação de capital de empresas estrangeiras no setor de aviação até o limite de 20%.

13. Em agosto de 2019, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o maior surto global de _____ desde 2006. O número foi quase três vezes maior do que o do mesmo período de 2018 – na ocasião, foram 129.239 infecções. Complete corretamente a lacuna:

- (A) sarampo.
- (B) catapora.
- (C) rubéola.
- (D) Sífilis.

14. Em meados de 2018, dois países disputavam uma guerra econômica amplamente divulgada na mídia. O fato ocasionou diversos apelos da maioria dos líderes do G20 reunidos, na ocasião, na Argentina, levando, assim, a uma trégua. Os dois países referidos na informação são:

- (A) Brasil e Estados Unidos.
- (B) Estados Unidos e China.
- (C) China e Coreia do Sul.

(D) China e Paraguai.

15. “Mais de US\$ 150 bilhões. Essa é a fortuna do CEO e fundador da Amazon, _____. Com o montante, ele se tornou a pessoa mais rica do mundo dos últimos tempos – desde 1982, quando a *Forbes* lançou sua primeira lista de bilionários” (Fonte: Adaptado). Completa corretamente a lacuna deixada no texto:

- (A) Bill Gates.
- (B) Mark Zuckerberg.
- (C) Jeff Bezos.
- (D) Mike Krieger.

CONHECIMENTO DE TARUMÃ

16. Marque a alternativa que apresenta a quantidade atual de vereadores que compõe a Câmara Municipal de Tarumã.

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.

17. Em junho de 2019, a Prefeitura Municipal de Tarumã, através da lei municipal número 1362/2019 institui mais um instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo poder executivo à sociedade. Este canal denomina-se:

- (A) Acesso a biblioteca on-line.
- (B) e-Bolsa.
- (C) e-OUV – Sistema de Ouvidoria.
- (D) Procon.

18. Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Tarumã – CMDE, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi constituído informalmente, sem a necessidade de lei específica.
- (B) Foi criado em 28 de março de 2018.
- (C) Realiza reuniões semestrais e abertas à participação da sociedade.
- (D) Seus membros são escolhidos e nomeados diretamente pelo Prefeito.

19. A prefeitura de Tarumã, em janeiro de 2019, em uma ação conjunta da secretaria da Saúde com a secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, além das equipes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, realizou uma campanha focada na captura noturna de

- (A) morcegos.
- (B) ratos.
- (C) escorpiões.
- (D) cobras.

20. Das alternativas que se seguem, assinale aquela que apresenta a data de instituição dos símbolos municipais de Tarumã, a saber: o brasão, a bandeira e o hino.

- (A) 7 de setembro de 1992.
- (B) 1º de setembro de 1993.
- (C) 21 de agosto de 1994.
- (D) 10 de outubro de 1995.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Conforme a Resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e implementação do Processo de Enfermagem (PE), leia as alternativas a seguir e indique a correta.

- (A) SAE e PE são sinônimos. A adoção da nomenclatura a ser utilizada varia em cada serviço de saúde.
- (B) A SAE organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do PE.
- (C) O PE é composto de 4 etapas: Histórico de Enfermagem, Evolução de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, e Prescrição de Enfermagem.
- (D) A SAE é composta de 5 etapas: Histórico de Enfermagem, Exame físico, Evolução de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, e Prescrição de Enfermagem.

22. Ainda sobre a Resolução COFEN 358/2009, indique a alternativa correta.

- (A) As atividades relativas ao PE, e todas as suas etapas, são privativas ao Enfermeiro.
- (B) É facultativo a adoção de uma Teoria de Enfermagem como suporte teórico ao PE.
- (C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do PE.
- (D) A determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de Enfermagem que serão realizadas refere-se a etapa de implementação.

23. É uma doença ou um agravo de notificação compulsória (Portaria de Consolidação nº 4 GM/MS de 3/10/2017):

- (A) Violência sexual e tentativa de suicídio.
- (B) Neoplasia maligna.
- (C) Hipertensão Arterial Sistêmica.
- (D) Conjuntivite.

24. Sobre o rastreamento e diagnóstico para o DM tipo 2 em pessoas maiores de 18 anos, indique a alternativa correta.

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013).

- (A) Glicemia casual > 200 mg/dl, com sintomatologia típica de DM tipo 2, indica o diagnóstico de DM, deve ser encaminhado para consulta médica.
- (B) Glicemia de jejum > 110 mg/dl indica o diagnóstico de DM, deve ser encaminhado para consulta médica.
- (C) São sinais e sintomas clássicos que levantam a suspeita de DM: poliúria, polidipsia, polifagia, ganho inexplicado de peso.
- (D) Proteinúria e catarata não são complicações crônicas / doenças intercorrentes da DM.

25. Sobre a consulta de Enfermagem para acompanhamento de pessoas com DM, indique a alternativa correta.

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013).

- (A) Precisa estar voltada para um processo de educação em saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com a sua condição crônica, reforce sua percepção de riscos à saúde e desenvolva habilidades para superar os problemas, mantendo a menor autonomia possível.
- (B) As ações devem auxiliar a pessoa a conhecer o seu problema de saúde e os fatores de risco correlacionados, identificar vulnerabilidades, prevenir complicações e conquistar um bom controle metabólico.
- (C) Na etapa de planejamento da assistência, deve-se evitar orientar sobre sinais de hipoglicemia e hiperglicemia e sobre como agir diante dessas situações, garantindo a segurança e prevenindo erros de conduta.
- (D) Não há necessidade de abordar informações sobre o uso de insulina para pessoas com DM tipo 1, pois essa medicação não é indicada nessa situação.

26. Na verificação da pressão arterial, é correto afirmar que:

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013).

- (A) o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e acima do precórdio.
- (B) medir após trinta minutos de repouso.
- (C) para determinar a pressão diastólica, no caso em que se ouvirem os batimentos até ze-

ro, considerar o abafamento do som (fase IV).

- (D) a câmara inflável deve cobrir pelo menos um terço da circunferência do braço.

27. De acordo o fluxograma de rastreamento e diagnóstico de HAS para pessoas > 18 anos na UBS, indique a alternativa correta:

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013).

- (A) Após verificar PA (média de duas medidas no dia), obtiver valor entre 130/85 a 139/89 mmHg, deve-se realizar consulta de Enfermagem para mudança do estilo de vida e estratificação de Risco Cardiovascular.
- (B) A estratificação do Risco Cardiovascular compreende os níveis baixos, intermediário, alto e alerta.
- (C) Após verificar PA (média de duas medidas no dia), obtiver valor < 130/85 mmHg, deve-se orientar prevenção primária e reavaliação em um ano.
- (D) Pessoas estratificadas com Risco cardiovascular alerta devem ser encaminhadas à um serviço de atendimento de emergência.

28. De acordo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), a classificação da Pressão Arterial com valor 130/80 mmHg é:

- (A) Ótima.
- (B) Normal.
- (C) Limitrofe.
- (D) Hipertensão estágio 1.

29. Comunicação terapêutica compreende técnicas de cuidados verbais e não verbais que focalizam as necessidades do receptor dos cuidados e avançam na promoção da cura e da mudança. A comunicação terapêutica encoraja a exploração de sentimentos e fomenta a compreensão da motivação comportamental. É isenta, desencoraja atitudes defensivas e promove a confiança. Indique a alternativa que descreve uma técnica de comunicação terapêutica.

- (A) Exploração do assunto: Analisar profundamente um assunto, ideia, experiência ou relacionamento.
- (B) Tranquilização: Indicar para a pessoa que não há motivo para a ansiedade.
- (C) Aprovação ou desaprovação: Sancionar ou denunciar as ideias ou comportamentos da pessoa.
- (D) Aconselhamento: Dizer à pessoa o que fazer ou como se comportar.

30. Em conformidade com a atualização da Escala de Coma de Glasgow em 2018, com inclusão da avaliação da reatividade pupilar, a pontuação mínima e máxima na utilização desta escala são:
- (A) 0 a 20 pontos.
 - (B) 1 a 15 pontos.
 - (C) 3 a 15 pontos.
 - (D) 4 a 20 pontos.
31. A alucinação, uma alteração da sensopercepção, é definida como:
- (A) uma percepção deformada, alterada, de um objeto real e presente.
 - (B) uma percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do objeto estimulante real.
 - (C) é um construto cognitivo básico do pensamento, onde se exprimem os aspectos essenciais de um objeto ou fenômeno, livres de imagens sensoriais e passíveis de generalização.
 - (D) é uma atividade especificamente humana, talvez a mais característica de nossas atividades mentais.
32. O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de humor que vão de um estado de:
- (A) delírio exacerbado a ansiedade generalizada.
 - (B) depressão profunda a ansiedade generalizada.
 - (C) delírio exacerbado a euforia extrema (mania).
 - (D) depressão profunda a euforia extrema (mania).
33. Os psicofármacos distinguem-se dos outros tipos de medicamentos por obrigatoriamente atuarem no sistema nervoso central. Sobre os psicofármacos, indique a alternativa correta.
- (A) Os psicofármacos não interferem na neurotransmissão.
 - (B) Em relação ao seu local de ação na terminação nervosa, os mecanismos de ação destas drogas são exclusivamente pré-sinápticos.
 - (C) Os princípios básicos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção, são essencialmente os mesmos que para os demais fármacos.
 - (D) Benzodiazepínicos são estabilizadores do humor, utilizados primariamente na emergência ou na recorrência do transtorno afetivo bipolar.
34. Sobre o Acolhimento, proposto pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização (2009) indique a alternativa correta.
- (A) O acolhimento é um dispositivo de intervenção que possibilita analisar o processo de trabalho em saúde com foco na melhoria da produção, e que pressupõe a manutenção das relações.
 - (B) O acolhimento reconhece o usuário como sujeito e como coadjuvante no processo de produção da saúde.
 - (C) O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo, como diretriz ético/estético/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e como ferramenta tecnológica relacional de intervenção na escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na resolutividade dos serviços.
 - (D) O acolhimento é um espaço ou um local, com profissional específico para fazê-lo, em horário determinado conforme escala de trabalho.
35. A classificação de Risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de espera e propor outra ordem de atendimento que não a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes. Indique a alternativa que descreve um dos objetivos da Classificação de Risco, proposta pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização (2009).
- (A) Garantir o atendimento imediato do usuário com sem grau de risco elevado.
 - (B) Informar o paciente que não corre risco imediato, assim como a seus familiares, que há possibilidade de não serem atendidos por estarem na unidade de saúde errada.
 - (C) Dar melhores condições de trabalho para os profissionais pela discussão da ambiência e implantação do cuidado verticalizado.
 - (D) Aumentar a satisfação dos usuários.
36. Conforme o Calendário de Vacinação para o Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo (Resolução SS 68/2018), indique a alternativa correta sobre a vacinação em crianças (com sete anos ou mais) e adolescentes (10 a 19 anos).
- (A) A vacina BCG é indicada, prioritariamente, para pessoas com até oito anos de idade.
 - (B) Vacina papilomavirus humano 6, 11, 16, 18 (recombinante) para meninas a partir de 8 anos até 16 anos de idade e para meninos a partir de 9 até 15 anos de idade.
 - (C) O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 2 semanas.
 - (D) O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina papilomavirus humano é de 6 meses.

37. Ainda, conforme o Calendário de Vacinação para o Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo (Resolução SS 68/2018), indique a alternativa correta sobre a vacinação para adultos entre 20 e 59 anos.
- (A) Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado.
 - (B) Para pessoas de 20 a 29 anos de idade e profissionais de saúde não se recomenda a vacina SCR.
 - (C) A cada 10 anos, por toda a vida, recomenda-se a vacina dT, contudo, na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.
 - (D) O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de 30 dias.
38. Considere uma Consulta de Enfermagem em 21/09/2019. Calcule a DPP com DUM em 13/07/2019.
- (A) 20/04/2020.
 - (B) 20/04/2019.
 - (C) 13/04/2019.
 - (D) 13/04/2020.
39. Considere uma Consulta de Enfermagem em 21/09/2019. Calcule a IG com DUM em 13/07/2019.
- (A) 8 semanas e 13 dias.
 - (B) 9 semanas.
 - (C) 10 semanas.
 - (D) 11 semanas e 21 dias.
40. O principal método e o mais amplamente utilizado para rastreamento de câncer do colo do útero é o Teste de Papanicolaou (exame citológico do útero). Conforme as orientações do INCA (2019), indique a alternativa correta.
- (A) Deve ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente àquelas da faixa etária de 20 a 49 anos.
 - (B) Este exame tem periodicidade anual.
 - (C) O rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência ou mortalidade por câncer do colo do útero.
 - (D) Mulheres HIV positivas com contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm³ devem ter priorizada a correção dos níveis de CD4+ e, enquanto isso, devem ter o rastreamento citológico a cada três meses.
41. Sobre as recomendações do Ministério da Saúde (2010) para o rastreamento do câncer de mama, indique a alternativa correta.
- (A) Mulheres de 50-69 anos devem realizar Exame Clínico das Mamas (ECM) anual e mamografia de dois em dois anos.
 - (B) Mulheres de 50-69 anos devem realizar Autoexame das Mamas e mamografia anuais.
 - (C) Mulheres de 40-65 anos devem realizar Exame Clínico das Mamas (ECM) e mamografia de dois em dois anos.
 - (D) Mulheres de 40-65 anos devem realizar Autoexame das Mamas a cada mês e mamografia anual.
42. De acordo o Ministério da Saúde - Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde, 2011, a hipoglicemia em RN a termo ou RN prematuro pode ser definida como níveis de glicose do sangue total abaixo de:
- (A) 70mg/dL.
 - (B) 60mg/dL.
 - (C) 50mg/dL.
 - (D) 40mg/dL.
43. A determinação da área queimada (Regra dos 9) em criança com queimadura térmica em MMSS será de:
- (A) 9%.
 - (B) 18%.
 - (C) 27%.
 - (D) 36%.
44. Conforme Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (2016), a frequência respiratória de referência para crianças em idade pré-escolar é de:
- (A) 12 a 20 irm.
 - (B) 20 a 30 irm.
 - (C) 25 a 32 irm.
 - (D) 30 a 50 irm.
45. Indique a conduta correta no atendimento em PCR paciente pediátrico.
- (A) Checar responsividade: No bebê - estímulo poplíteo.
 - (B) Checar responsividade: Na criança - tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta.
 - (C) Se paciente não responsivo, checar respiração e pulso simultaneamente. Checar pulso central por, no máximo, cinco segundos.
 - (D) Sobre a localidade para checar pulso: pulso carotídeo ou femoral no bebê e na criança.
46. Sobre os registros de Enfermagem e suas finalidades, indique a alternativa correta.
- (A) Partilha de informações: estabelece uma efetiva comunicação entre a equipe de enferma-

- gem, não abrangendo demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente.
- (B) Evidência legal: documento legal tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem (e outros), referente à assistência prestada. Cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada.
- (C) Ensino e pesquisa: os registros do paciente contêm um grande número de informações, mas não é permitido uma fonte alternativa de dados.
- (D) Auditoria: refere-se à análise das atividades realizadas pela equipe médica por meio do prontuário do paciente.
- 47.** As teorias de enfermagem ajudam a definir a enfermagem como uma disciplina científica específica. Indique a alternativa que apresenta a teoria e sua respectiva explicação.
- (A) Orem: o(a) enfermeiro(a) ajuda o cliente a alcançar metas universais, de desenvolvimento e de autocuidado para problemas de saúde.
- (B) Roy: o(a) enfermeiro(a) viabiliza a interação harmoniosa entre o cliente e seu ambiente de modo a melhorar a saúde.
- (C) Rogers: a enfermagem facilita a adaptação do cliente às alterações desencadeadas por estímulos ambientais internos e externos.
- (D) Levine: o(a) enfermeiro(a) controla estímulos de modo a facilitar a adaptação em quatro níveis: fisiológico, autoconceito, desempenho de papéis e relações de interdependência.
- 48.** A lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem é:
- (A) Lei n.º 8080/1990.
- (B) Lei n.º 7498/1986.
- (C) Lei n.º 466/2012.
- (D) Lei n.º 8142/1820.
- 49.** O Código de Ética de Enfermagem, atualizado em 2017, afirma que é um direito:
- (A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (B) registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- (C) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
- (D) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- 50.** Sobre a Lei n.º 8080/1990, é correto afirmar que:
- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever único do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (B) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (C) A execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica não estão incluídas no campo de atuação do SUS.
- (D) A integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

	A	B	C	D
01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>