



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Processo Seletivo Nº 001/2021

Edital Nº 005/2021

PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.

A duração da prova é de 3 horas.

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 hora do início da prova.

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia o trecho inicial do conto *A nova dimensão do escritor Jeffrey Curtain*, de Marina Colasanti, para responder às questões de **01 a 05**.

Quando o coágulo de sangue explodiu na cabeça de Jeffrey Curtain, algo nele foi cortado, como uma mangueira ou um caule. E o seu pensamento viu-se subitamente decepado do corpo.

Sem espanto, porque a dor **lancinante** não teve sequer o tempo de traduzir-se em grito antes que aquela estranha guilhotina o truncasse na boca. Passado isso, nada mais havia a não ser a nova dimensão.

– O Dr. Jewett acha que não há esperança – repetia a enfermeira em voz baixa, aos eventuais visitantes. – O Sr. Curtain poderá viver indefinidamente, mas não tornará a ver. Nem se mexerá, nem pensará. Apenas respirará.

De fato, Jeffrey respirava. Os pulmões, egoisticamente alheios à situação do restante do corpo, continuavam exercendo sua tarefa com a mesma fiel regularidade com que durante tantos anos lhe haviam fornecido aquele ar indispensável para que se levantasse a cada manhã, e a cada manhã se barbeasse dando a partida para mais um dia, que haveria de catapultá-lo da mesa de refeições para a mesa de trabalho, diante da máquina de escrever e dos contos que produzia para alimentar o próprio corpo, e com ele os próprios pulmões encarregados de fornecer aquele ar indispensável para.

Jeffrey teria ficado orgulhoso dos seus pulmões, se apenas se desse conta de que funcionavam, ou sequer de que os tinha. Mas, apesar do corpo de Jeffrey continuar possuindo pulmões e outros órgãos em perfeito estado de funcionamento, seu cérebro os desconhecia e comportava-se como se deles não necessitasse. Assim como não necessitava da visão ou da audição.

Cortadas as ligações que o haviam ancorado ao resto do corpo, o cérebro de Jeffrey Curtain não dava mais ordens. E os médicos, enganados pelo silêncio dessa voz de comando, haviam decretado sua morte, entretanto, emparedado na caixa craniana _____ orifícios a ruptura havia vedado com sangue espesso como chumbo, o cérebro pensava.

Talvez fosse mais correto dizer que luzia. Pois nada do que havia vivido até então se assemelhava à luz límpida e pura por ele agora gerada na óssea escuridão da sua caverna. Jeffrey Curtain havia-se livrado para sempre da escravi-

dão da coerência. Sua mente, solta, tudo se permitia, tudo realizava.

In.: MORICONI, Italo (org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 567-568.

01. Sobre o texto, marque a alternativa correta.

- (A) É possível inferir que a nova dimensão do escritor Jeffrey Curtain era ter finalmente morrido após uma parada cardíaca.
- (B) O quarto parágrafo narra fatos sequenciais na vida de Jeffrey Curtain, evidenciando uma rotina bastante comum.
- (C) A nova dimensão de Jeffrey Curtain é vista pelo narrador como algo terrível, mas que certamente será superado.
- (D) Jeffrey Curtain era um escritor muito conhecido cuja mente luzia e, por esta razão, recebeu diversas visitas em seu estado de inconsciência.

02. Em “**Mas**, apesar do corpo de Jeffrey continuar possuindo pulmões...” (5º parágrafo), a conjunção coordenativa destacada tem valor adversativo, assim como aquela destacada em:

- (A) “E os médicos, enganados pelo silêncio dessa voz de comando, haviam decretado sua morte, **entretanto**, ...” (6º parágrafo).
- (B) “**Quando** o coágulo de sangue explodiu na cabeça de Jeffrey Curtain,...” (1º parágrafo).
- (C) “... se apenas se desse conta de que funcionavam, ou **sequer** de que os tinha” (5º parágrafo).
- (D) “Sem espanto, **porque** a dor lancinante não teve sequer o tempo de traduzir-se em grito... (2º parágrafo).

03. Marque a alternativa que completa adequadamente a lacuna deixada no sexto parágrafo do texto.

- (A) cujo.
- (B) cujos os.
- (C) cujos.
- (D) cujo os.

04. A palavra “lancinante”, destacada no segundo parágrafo do texto, tem como sinônimo

- (A) dulcificante.
- (B) pungente.
- (C) agradável.
- (D) consoladora.


05. Das alternativas que se seguem, assinale aquela que todas as palavras destacadas são advérbios.

- (A) “E o seu pensamento viu-se subitamente decepado do corpo”.
- (B) “Passado isso, nada mais havia a não ser a nova dimensão”.
- (C) “Assim como não necessitava da visão ou da audição”.
- (D) “O Sr. Curtain poderá viver indefinidamente, mas não tornará a ver”.

MATEMÁTICA

Instrução: Analise a situação-problema a seguir para responder às questões 06 e 07.

Em um ambiente residencial integrado será colocado piso cerâmico no formato de 40x40 cm, conforme a figura a seguir:



(Obs.: medidas internas do ambiente)

06. Determine o número mínimo de pisos necessário para que toda a superfície deste ambiente seja coberta.

- (A) 300.
- (B) 260.
- (C) 528.
- (D) 330.

07. Considerando que cada caixa possua 1,28 m² de piso, é correto inferir que a quantidade mínima de caixas que deverão ser adquiridas para cobrir a referida superfície será igual a

- (A) 41.
- (B) 42.
- (C) 45.

(D) 46.

08. Segundo a pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 52% dos entrevistados compraram mais em sites e aplicativos durante a quarentena. Destes, 70% afirmaram que pretendem continuar comprando mais *online* do que faziam antes da covid-19. Assim, de um grupo hipotético de 2.500 entrevistados, a quantidade deles que continuarão realizando mais compras *on-line* do que faziam antes equivale a

- (A) 910 entrevistados.
- (B) 1.300 entrevistados.
- (C) 1.750 entrevistados.
- (D) 830 entrevistados.

09. Funcionários de uma empresa trabalham cada dia em três turnos de 6 horas e produzem 27 esquadrias de alumínio por hora. Caso eleve-se a produção por hora para 34 unidades, ao término de 120 dias, terá um aumento no número de esquadrias igual a

- (A) 5.040.
- (B) 3.240.
- (C) 15.120.
- (D) 17.280.

10. Em uma sala há 56 pessoas, sendo a razão entre homens e mulheres de 3/4. Se mais 8 mulheres entrarem nessa sala, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passará a ser

- (A) 5/3.
- (B) 3/5.
- (C) 3/7.
- (D) 3/8.

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ

11. Acerca do Brasão municipal de Tarumã, assinale a alternativa correta.

- (A) À direita do Brasão, há uma haste de algodão e, à esquerda, uma de café.
- (B) O nome Tarumã está escrito na cor preta.
- (C) O Brasão é de autoria do heraldista Lauro Ribeiro Escobar.
- (D) Acima do escudo, há uma coroa de doze torres.

12. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu grande transformação com a compra da Fazenda Nova América, transformando-a em

Usina. Anteriormente, a propriedade pertencia a

- (A) José Pires.
- (B) Silas Orvellas.
- (C) José Machado.
- (D) Gilberto Lex.

13. Conforme a história do Município de Tarumã, o nascimento do Cartório de Paz data da década de

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 50.
- (D) 60.

14. Marque a alternativa correspondente ao ano de falecimento do pioneiro de Tarumã, Gilberto Lex, cujo nascimento ocorrera em 25 de maio de 1880.

- (A) 1952.
- (B) 1950.
- (C) 1961.
- (D) 1964.

15. Analise os itens a seguir em relação ao concurso para a escolha do Hino Oficial de Tarumã.

- I. Foi promovido pela prefeitura municipal de Tarumã no ano de 1996.
- II. A finalidade do concurso era dotar o município de um hino que representasse as origens da cidade, que já contava com legislatura e bandeira próprias.
- III. A premiação para o vencedor do concurso foi um prêmio de R\$ 200 mil, em dinheiro.

Está correto o que consta **APENAS** em

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. “Foram criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN), constituindo em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Estes órgãos são disciplinadores do exercício da profissão de Enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem” (COREN-SP, 2018).

O trecho descrito está relacionado a legislação que embasa e sustenta a Enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde à Lei em questão:

- (A) LEI Nº 5.905, DE 12 DE JULHO DE 1973.
- (B) LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986.
- (C) LEI Nº 8.967, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994.
- (D) LEI Nº 94.406, DE 08 DE JUNHO DE 1987.

17. O atendimento de enfermagem nos serviços de saúde, público ou privado deve considerar a Lei nº 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, destacando que o Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:

- (A) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
- (B) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Técnico de Enfermagem.
- (C) Executar cuidados de higiene e conforto ao paciente, sob orientação e supervisão do Enfermeiro.
- (D) Promover atividades de educação em saúde, visando esclarecer dúvidas comuns de pacientes sob seus cuidados, sob supervisão do Enfermeiro.

18. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) em vigência, destaca dentre os DIREITOS:

- (A) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
- (B) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (C) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (D) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem.

19. No cenário atual, estamos vivendo em uma situação de pandemia com alto impacto em todas as áreas, mas de modo mais grave so-

bre a área da saúde. Em meio a este caos global surgiram muitos estudos e uma grande corrida da indústria farmacêutica para criação e comercialização de vacinas contra a COVID-19. No Brasil, já foram adquiridas milhares de doses de diferentes fabricantes e em dezembro de 2020 já foi instituído o Plano Nacional de Imunização específico. De acordo com o PNI, alguns pontos devem ser considerados pelos municípios para definição de suas estratégias, a fim de atender aos requisitos dos grupos prioritários e viabilizar a imunização de modo seguro.

Assinale a alternativa correta no que se refere a possíveis estratégias no âmbito da atenção primária à saúde:

- (A) A vacinação de idosos, casa a casa pode ser uma estratégia em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados.
- (B) A organização na atenção primária em saúde deve centralizar o atendimento em uma unidade com sala de vacinação bem equipada e com condições de preservar as doses.
- (C) A vacinação de idosos, com mobilidade limitada deve ser organizada com agendamento exclusivo para este grupo e durante um período mais longo, objetivando viabilizar o acesso a unidade de saúde e evitar ou minimizar riscos.
- (D) Todas as alternativas são inviáveis e não estão contempladas no plano de imunização contra COVI-19, pois provocam aglomeração e geram riscos de contaminação.

20. O calendário vacinal veiculado pelo Ministério da Saúde prevê vacinas que são aplicadas ao longo da vida. Considerando o calendário nacional, assinale a alternativa que apresenta o imunizante aplicado nas faixas etárias – recém-nascido, adolescente, adulto, idoso e gestante:

- (A) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- (B) Hepatite B.
- (C) Febre Amarela.
- (D) Difteria, Tétano e Coqueluche.

21. A saúde da criança requer uma assistência contínua com base em critérios que devem ser atendidos com rigor pela equipe de enfermagem. Nas consultas de rotina, cabe ao auxiliar de enfermagem coletar alguns dados

que são essenciais para avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. As alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) O auxiliar de enfermagem deve realizar as técnicas adequadas para verificação das medidas antropométricas da criança.
- (B) As medidas da circunferência cefálica e torácica devem ser coletadas até o 6º de idade em circunstâncias normais.
- (C) É fundamental ter materiais em boas condições de uso e balanças pediátrica e antropométrica devidamente calibradas.
- (D) A régua rígida pediátrica é um material indispensável para mensurar a altura das crianças de até 3 anos, de modo fidedigno, com exatidão.

22. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é hoje um relevante problema de saúde pública, sendo a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo. As estimativas de incidência de câncer de mamas no Brasil, para o ano de 2020 são de 66.280 casos novos (INCA, 2020).

Considerando que esse é um dos principais problemas de saúde que acomete as mulheres, assinale a alternativa que contempla as ações que devem ser realizadas pelo auxiliar de enfermagem a fim de estabelecer o rastreamento eficiente:

- (A) Orientar a usuária para consultas médicas e de enfermagem, exames, tratamentos e outros procedimentos.
- (B) Planejar a busca ativa das mulheres da área de abrangência da unidade de saúde.
- (C) Orientar as mulheres de sua área de abrangência sobre a forma correta de realização do autoexame das mamas.
- (D) Solicitar mamografia de rastreamento dentro das faixas etárias preconizadas.

23. “O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. Estima-se para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos” (MS, 2006).

Em relação à promoção da saúde da população idosa as implementações de ações locais

deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde – Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006, tendo como prioridades ações específicas.

Nesse contexto o auxiliar de enfermagem deve conhecer as ações capazes de promover a saúde do público idoso. As alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) Prática corporal/atividade física.
- (B) Prevenção e controle do tabagismo.
- (C) Alimentação rica em proteínas.
- (D) Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.

24. Segundo dados do Ministério da Saúde o número de partos no Brasil vem decrescendo nestes últimos 5 anos, chegando em 2007 a 23% de partos realizados na faixa etária entre 15 a 19 anos e 1% de 10 a 14 anos. Este fato deve-se à intensificação das campanhas em relação ao uso de preservativo, disseminação de informação quanto aos métodos anticoncepcionais e um maior acesso da população aos serviços de saúde. Mas, a gravidez na adolescência continua sendo um fator preocupante, pois é uma situação de risco (SMS-SP, 2005).

Os pais ou responsáveis, perante a Lei, respondem e são corresponsáveis pelas ações dos adolescentes, desse modo, durante a assistência na unidade de saúde, a adolescente grávida que é capaz de avaliar seu problema e agir por conta própria para solucioná-lo, tem o direito de:

- (A) Ser atendida na presença dos pais ou responsáveis no ambiente da consulta, garantindo-se a confidencialidade e a execução dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários.
- (B) Ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis no ambiente da consulta, garantindo-se a confidencialidade e a execução dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários.
- (C) Ser atendida na presença dos pais ou responsáveis em todos os ambientes de saúde, garantindo-se a assistência segura e livre de danos.
- (D) Ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis em todos os ambientes de saúde, garantindo-se a assistência livre

de danos por imperícia, negligência e imprudência.

25. Uma epidemia de diabetes mellitus (DM) está em curso. Em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adultos com DM no mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de chegar a 300 milhões em 2030 (COREN/SC, 2015).

De acordo com este cenário é fundamental que os profissionais de enfermagem estejam sempre atentos e busquem atualizações constantes para garantir a melhor assistência possível.

Quanto ao procedimento de verificação de índices glicêmicos por capilaridade, é correto:

- (A) É necessário que o médico faça a prescrição para que o auxiliar de enfermagem possa executar o teste de glicemia capilar.
- (B) O glicosímetro deve ser utilizado sem o uso do álcool 70% para evitar alteração no resultado do teste.
- (C) O profissional enfermeiro pode prescrever a realização do teste de glicemia capilar.
- (D) O uso do álcool 70% na polpa digital antes da perfuração com a lanceta provoca uma alteração de 65 mg/dl para menos durante a aferição.

26. A hipoglicemia é um fator limitante no manejo do controle glicêmico e é a complicação aguda mais frequente em indivíduos com DM1, podendo, entretanto, ser observada também naqueles com DM2 tratados com insulina e, menos comumente, em tratados com hipoglicemiantes orais (BRASIL, 2011).

Considerando que a hipoglicemia é facilmente identificada e com inúmeras possibilidades de controle, assinale a alternativa correta:

- (A) Hipoglicemia leve (70 a 80 mg/dL) pode ser tratada com 150 mL de suco comum/refrigerante comum ou 1 colher de sopa de açúcar.
- (B) Hipoglicemia moderada, abaixo de 54 mg/dL, onde está o limiar para os sintomas neuroglicopênicos ocorrerem (dificuldade de concentração, confusão mental, alteração na visão, tonturas),

necessitando de ações imediatas para elevar os níveis de glicose.

- (C) Hipoglicemia leve (70 a 80 mg/dL) pode ser tratada com 200 mL de refrigerante comum ou 2 colheres de sopa de açúcar diluídas na água.
- (D) Hipoglicemia moderada, abaixo de 70 mg/dL, onde está o limiar para os sintomas neuroglicopênicos ocorrerem (dificuldade de concentração, confusão mental, alteração na visão, tonturas), necessitando de ações imediatas para elevar os níveis de glicose.

27. Apesar dos avanços tecnológicos referentes aos dispositivos para aplicar insulina, a seringa ainda é o dispositivo mais utilizado no Brasil. As seringas de insulina possuem escala de graduação em unidades adequadas à concentração de insulina U100 disponíveis no Brasil, por isso também são identificadas como seringas U100.

Considerando o uso indicado dos materiais e via para administrar insulina, assinale a alternativa correta:

- (A) A insulina pode ser injetada na face interna do antebraço com o uso da seringa de 1 ml e agulha de 25 mm com ângulo de 90°.
- (B) A insulina pode ser injetada na região periumbilical com o uso da seringa de 1 ml e agulha de 25 mm com ângulo de 90°.
- (C) A insulina deve ser injetada no tecido subcutâneo, podendo ser na região periumbilical com o uso da seringa de U100 e agulha de 4 mm com ângulo de 90°.
- (D) A insulina deve ser injetada no tecido subcutâneo, podendo ser na região periumbilical com o uso da seringa de 1ml e agulha de 20mm com ângulo de 90°.

28. A medida da pressão arterial (PA) no consultório e/ou fora dele, deve ser realizada utilizando-se técnica adequada e equipamentos validados e calibrados. Neste contexto as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) Para um adulto com 27-34 cm de circunferência de braço, a largura do manguito deve ser de 13 cm de largura e 30 cm de comprimento da bolsa.
- (B) O paciente não pode ter fumado nos 30 minutos que antecedem a medição da PA.

- (C) Palpar a artéria braquial no punho e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.
- (D) Hipertensão Arterial Estágio 1, em adultos, apresenta pressão arterial sistólica entre 140-159 e pressão arterial diastólica entre 90-99.

29. Os profissionais de enfermagem devem ajudar o usuário a desenvolver conhecimentos, aptidões, competências e confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde de maneira mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena. Portanto, no atendimento realizado em nível de atenção primária à saúde é fundamental que haja assistência efetiva. Nessa linha de pensamento, assinale a correta:

- (A) Indivíduos e famílias vinculadas às equipes, devem ser acompanhados exclusivamente no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida.
- (B) Realizar frequentes visitas domiciliares, visando a reforçar a utilização da medicação de modo correto, assim como os hábitos de saudáveis de alimentação e atividade física de acordo com recomendações.
- (C) Indivíduos e famílias vinculadas às UBS, devem ser acompanhados exclusivamente nas unidades de saúde e em casos de hipotensão ou hipertensão nível II, serem encaminhadas ao serviço de Pronto Atendimento local.
- (D) Incentivar o uso de líquidos, chás, repouso com membros elevados e alimentação equilibrada para o controle efetivo da hipertensão de maneira natural e efetiva.

30. Considerando que o processamento dos materiais hospitalares é fundamental para garantir a segurança da assistência, a RDC 15 de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, estabelecendo os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Nessa área, o auxiliar de enfermagem exerce papel de grande importância e deve estar atento a todos os

aspectos envolvidos nessa linha de trabalho. Quanto às atribuições do auxiliar de enfermagem, está correto:

- I. receber e conferir os materiais.
- II. realizar controle dos indicadores biológicos.
- III. zelar pelo funcionamento da autoclave, incubadora e seladora.
- IV. realizar o preparo das soluções de hipoclorito de sódio 7,5% e enzimáticos.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) As alternativas I e II estão incorretas.
- (C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
- (D) Apenas a alternativa IV está incorreta.

31. No cenário da saúde, em seus diferentes níveis de atendimento, existem diferentes formas de se propagar patógenos, contudo é possível prevenir a transmissão por meio de produtos, equipamentos e técnicas seguras de processamento de materiais, promovendo a destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, a tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão. Este tipo de processamento é conhecido como:

- (A) Descontaminação.
- (B) Esterilização.
- (C) Desinfecção de alto nível.
- (D) Desinfecção de alta potência.

32. Durante uma consulta a enfermeira chama o auxiliar de enfermagem para observar a lesão do paciente, em região de trocanter com exposição dérmica, presença de esfacelo fibrinoso, tecido de granulação e exsudação média e presença de odor fétido, classificando a lesão como estágio III na escala de úlceras dérmicas. Após a observação e explicações da enfermeira sobre a lesão, é solicitado ao auxiliar que realize o curativo com hidrogel, mantendo ocluído.

A Resolução Cofen Nº 567/2018 aprovou o Regulamento da atuação da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, nesta situação, devendo o auxiliar de enfermagem:

- (A) Realizar o curativo utilizando técnica estéril para garantir a segurança e qualidade da assistência.

- (B) Recusar-se ao procedimento, mas se colocar à disposição para auxiliar o enfermeiro.
- (C) Recusar-se a realizar o curativo com hidrogel devido ao exsudato presente em média quantidade.
- (D) Realizar o curativo sem questionar e registrar em prontuário qualquer intercorrência durante o procedimento, bem como o tipo de curativo, materiais e horário.

33. A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos pacientes que procuram atendimento à saúde recebem prescrições de medicamentos. A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de enfermagem envolvidos no cuidado ao paciente (COREN-SP, 2011).

Legalmente, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem podem administrar medicamentos, deste modo é imprescindível que haja consciência plena das responsabilidades, da importância do conhecimento científico e habilidades práticas a fim de garantir a segurança e eficiência neste campo da assistência.

Quanto às práticas seguras para administração de medicamentos, assinale a correta:

- I. Conferir a prescrição médica, que deve conter a identificação legível do paciente, medicamento, data, dosagem, via e horário.
 - II. Solicitar ajuda de colegas de classe para traduzir prescrição médica ilegível, ou em caso de dúvidas no preparo, administração e ação do medicamento.
 - III. Cheque os 9 certos antes de administrar a medicação.
 - IV. Evite comentar com o paciente, os efeitos da medicação, evitando que o mesmo fique assustado ou até mesmo apresente os efeitos adversos por indução psicológica.
- (A) Apenas a alternativa III está correta.
 - (B) As alternativas I e III estão corretas.
 - (C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
 - (D) Apenas a alternativa II está incorreta.

34. Berotec é indicado para o tratamento dos sintomas relacionados à crise aguda de asma e de outras doenças que se caracterizam por um estreitamento reversível das vias respiratórias, como bronquite obstrutiva crônica. Atrovent é indicado para o tratamento de manutenção do broncoespasmo. Uma criança de 11 anos com crise severa é levada a unidade de saúde para fazer inalação com a seguinte prescrição médica:

- Berotec – 0,25 ml

- Atrovent – 0,8 ml

Transformando o volume em gotas, serão utilizadas:

- (A) Berotec 2 gotas e Atrovent 10 gotas.
- (B) Berotec 2 gotas e Atrovent 16 gotas.
- (C) Berotec 5 gotas e Atrovent 16 gotas.
- (D) Berotec 6 gotas e Atrovent 20 gotas.

35. A dipirona sódica é um medicamento utilizado no tratamento da dor e febre. Tempo médio de início e ação: 30 a 60 minutos após a administração e geralmente duram por aproximadamente 4 horas. Apresentação: ampola 2 ml, contendo 500 mg/ml.

Foi prescrito pelo médico para um adolescente de 45 kg:

- Dipirona – 1,5 ml (IV na hora)

Transformando o volume em concentração e separando o material necessário, teremos:

- (A) Dipirona 750 mg / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, 2 ampolas de água para injeção, escalpe de número compatível ao acesso venoso, seringa de 20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita adesiva para fixação, curativo adesivo, garrote.
- (B) Dipirona 550 mg / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofóbico, 8 ml de água para injeção, escalpe de número compatível ao acesso venoso, seringa de 20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita adesiva para fixação, curativo adesivo, garrote.
- (C) Dipirona 850 mg / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, 2 ampolas de água para injeção, escalpe de número 23, seringa de 20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita

adesiva para fixação, curativo adesivo, garrote.

- (D) Dipirona 900 mg / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, 2 ampolas de água para injeção, escalpe de número 23, seringa de 20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita adesiva para fixação, curativo adesivo, garrote.

36. Rocefin® pertence a um grupo de medicamentos denominado antibióticos. Sua substância ativa - ceftriaxona - é um antibiótico capaz de eliminar uma grande variedade de microorganismos/bactérias responsáveis por diversos tipos de infecções.

Apresentação: frasco-ampola de 500 mg ou 1 g de ceftriaxona sob a forma de sal dissódico.

Foi prescrito pelo médico a um paciente adulto:

- Rocefin – 1 g – 1 vez ao dia, diluído em 50 ml de soro fisiológico 0,9% - correr em 30 minutos.

Considerando que estão disponíveis apenas equipo microgotas, assinale a alternativa que corresponde ao gotejamento correto:

- (A) 33 mgts/min.
- (B) 33 gts/min.
- (C) 100 mgts/min.
- (D) 90 mgts/min.

37. Profenid tem como princípio ativo o cetoprofeno, de natureza não hormonal, que possui propriedades anti-inflamatória, antitérmica e analgésica.

Apresentação Profenid IM: ampola de 2 ml contendo 100 mg/2ml

Foi prescrito para um paciente de 87 anos

- Cetoprofeno – 60 mg – IM – 2 vezes ao dia

O volume a ser aspirado é:

- (A) 1,2 ml.
- (B) 1,6 ml.
- (C) 1,8 ml.
- (D) 1,5 ml.

38. A Heparina sódica atua na profilaxia das trombozes arteriovenosas e da embolia pul-

monar. Trata-se de um tipo de medicação com larga aplicabilidade na via parenteral.

Dentre as vias abaixo relacionadas, assinale a alternativa que corresponde a indicada para infusão desta medicação:

- (A) Intramuscular e intravenosa.
- (B) Intravenosa e subcutânea.
- (C) Subcutânea e intradérmica.
- (D) Subcutânea e intramuscular.

39. Amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro indicado para o tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da Amoxicilina.

Apresentação: cápsula 500 mg

Foi prescrito 500 mg de amoxicilina de 8/8 h por 7 dias, para um paciente com sonda nasointestinal. Houve a orientação de abrir a cápsula e misturar seu conteúdo em 10 ml de água para facilitar a administração.

Analizando esta situação, assinale a alternativa que aponta a via e local de administração:

- (A) Via enteral – estômago.
- (B) Via parenteral – estômago.
- (C) Via enteral – intestino delgado.
- (D) Via parenteral – intestino delgado.

40. As soluções de glicose de 5% e 10% são indicadas em casos de desidratação, reposição de calorias, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis.

Apresentação: frascos de plástico transparente contendo 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL; bolsas de plástico transparente contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL.

Foi prescrito para um paciente adulto com diagnóstico de desidratação:

- SG 5% - 1000 ml de 6/6

Nesta prescrição, o número de gotas a ser infundido por minuto é:

- (A) 58 gts/min.
- (B) 56 gts/min.
- (C) 86 gts/min.
- (D) 68 gts/min.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

	A	B	C	D
01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>