



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Processo Seletivo Nº 002/2022

Edital 052/2022

PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.

A duração da prova é de 3 horas.

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 hora do início da prova.

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia a crônica *O pavão*, de Rubem Braga, para responder às questões de 01 a 04.

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um _____ de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele _____ e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

(Fonte: cronicabrasileira.org.br)

01. Com base nas ideias contidas no texto, é correto inferir que

- (A) o pavão é um farsante que engana seus admiradores.
- (B) o luxo do grande artista é conseguir misturar diversas cores e tons a fim de representar a grandiosidade do pavão.
- (C) é a simplicidade presente nas coisas que constitui o verdadeiro esplendor.
- (D) o conhecimento trazido pelos livros desmistifica o mistério da vida e desfaz a sua beleza.

02. Em "... descobri que aquelas cores todas não **existem** na pena do pavão...", a forma verbal destacada pode ser substituída, flexionada no pretérito imperfeito do indicativo, respeitando-se as regras oficiais de concordância, por:

- (A) haviam.
- (B) poderá existir.
- (C) deviam haver.
- (D) havia.

03. Marque a alternativa que completa corretamente e na sequência as lacunas deixadas no texto.

- (A) arco-íris... suscita.
- (B) arcoíris... suscita.
- (C) arco-íris... sucita.
- (D) arcoíris... sucita.

04. Em "... me faz **magnífico**" (15ª linha), o termo destacado exerce a função sintática de

- (A) predicativo do sujeito.
- (B) adjunto adverbial.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.

05. Constitui-se de uma oração subordinada adverbial conformativa o período apresentado em:


- (A) Segui por aquele caminho como meu grande amigo havia me aconselhado.
- (B) João é tão egoísta como seu irmão é teimoso.
- (C) Como o preço dos combustíveis não para de subir, comecei a andar de ônibus.
- (D) Já que Emanuel não se sentia bem naquela festa, retirou-se cedo.

MATEMÁTICA

06. Para ser aplicado em superfícies revestidas com porcelanato, certo produto de limpeza deve ser diluído em 20% de água limpa. Júlio pretende preparar este produto e obter a quantidade pronta de 1,5 l. Logo, as proporções de produto e água que deverão ser misturadas são respectivamente

- (A) 1.500 ml e 300 ml.
- (B) 1.300 ml e 200 ml.
- (C) 1.250 ml e 250 ml.
- (D) 1.200 ml e 300 ml.

07. Analise os sólidos a seguir e assinale a alternativa correta. (Obs.: Considere $\pi = 3,14$).



- (A) Os volumes de A e B são iguais.
- (B) O volume de B é maior que o volume de A.
- (C) A diferença dentre os volumes A e B é igual a $174,6 \text{ cm}^3$.
- (D) A soma dos volumes de A e B é superior a 400 cm^3 .

08. Se $a = 8$ e $b = 6$, então $a^2 + 3b - a$ é igual a

- (A) 74.
- (B) 82.
- (C) 60.
- (D) 54.

09. Determine a quantidade de meses necessária para que um capital de R\$ 750,00 produza apenas em juros a metade do valor inicial aplicado. Considere um regime de juros simples de 0,4% a.m.

- (A) 120.
- (B) 125.
- (C) 130.
- (D) 110.

10. O médico receitou para Emanuel uma medicação em gotas que deve ser tomada na proporção de 2 mg por quilo de pessoa. Determine a quantidade de gotas que Emanuel deverá ingerir, sabendo-se que ele pesa 90 Kg e que cada gota desta medicação é igual a 3 mg.

- (A) 50.
- (B) 45.
- (C) 180.
- (D) 60.

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ

11. Em 1924, foi instalado, na então Vila Lex, o primeiro estabelecimento comercial. Marque a alternativa que apresenta qual era este comércio, bem como seu proprietário.

- (A) Uma mercearia; Mathiae Lex.
- (B) Uma farmácia; Gilberto Lex.
- (C) Um bar; Silas Orvellas.
- (D) Um consultório dentário; Antônio Lex.

12. Quando a Vila Lex começou a se desenvolver, passou não só a receber novos moradores, como também a primeira Igreja e a primeira escola. Nesta época, um dos meios de diversão e aglutinação de pessoas era, segundo informações oficiais,

- (A) a pesca esportiva.
- (B) a festa do padroeiro de Assis.
- (C) a missa realizada aos domingos.
- (D) o campo de futebol.

13. Através do Decreto Lei Estadual nº 2203, o povoado é elevado à categoria de Distrito de Paz, com a denominação de Tarumã, pertencente ao município de Assis. Assinale a alternativa que apresenta a data em que este fato ocorreu.

- (A) Outubro de 1927.
- (B) Dezembro de 1926.
- (C) Janeiro de 1993.
- (D) Novembro de 1925.

14. Analise os itens que se seguem:

- I. Agricultura, meio ambiente, obras e serviços urbanos.
- II. Trânsito, Transportes e Segurança.
- III. Educação, Cultura e Esportes.

De acordo com a organização administrativa atual de Tarumã, são secretarias do município assim denominadas o que se afirma **apenas** em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

15. Das alternativas que se seguem, marque aquela que **não** apresenta um ponto de turismo rural, do município de Tarumã.

- (A) Fazenda Voltinha.
- (B) Sítio Palmeiras.
- (C) Chácara Vista Bela.
- (D) Sítio Água das Palmeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A LEI N 7.498/86, DE 25 DE JUNHO DE 1986, sancionada pelo Presidente da República, José Sarney – “Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Neste contexto, todas estão corretas, **exceto**:

- (A) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar de Enfermagem, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- (B) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- (C) A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- (D) É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei.

17. De acordo com a Lei nº 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, são Auxiliares de Enfermagem:

- I. O titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição de ensino, nos termos da Lei e registrado no órgão competente.
- II. O pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967.
- III. O titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959.
- IV. O titular de certificado de Auxiliar Prático ou Prático Auxiliar de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por ór-

gão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959.

Estão corretas:

- (A) I; III e IV.
- (B) I e IV.
- (C) I; II e III.
- (D) II; III e IV.

18. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) em vigência trata-se da:

- (A) Resolução 564/2017 e passou a vigorar na data da sua publicação, 06 de novembro de 2017.
- (B) Resolução 564/2017 e passou a vigorar 120 dias a partir de sua publicação.
- (C) A Resolução 311/2007 e passou a vigorar na data da sua publicação, 06 de novembro de 2007.
- (D) A Resolução 311/2017 e passou a vigorar na data da sua publicação, 06 de novembro de 2017.

19. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, normatiza direitos, deveres e proibições. Quanto a isto, assinale a correta.

- (A) É Dever: “Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional”.
- (B) É Direito: “Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria”.
- (C) É Direito: “Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência”.
- (D) É Direito: “Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional”.

20. A Lei que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, está contemplada na alternativa.

- (A) Lei 8080/90.
- (B) Lei 8080/88.
- (C) Lei 8142/90.
- (D) Lei 8142/92.

21. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Quanto a seus objetivos e atribuições, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- (A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (C) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- (D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

22. De acordo com as atribuições do Auxiliar de Enfermagem (AE), no que se refere a sua atuação frente a situação de parada cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação. Está previsto na Lei do Exercício Profissional, que o AE também atua nesta situação. Assinale a alternativa que corresponde à atuação correta:

- (A) Ministrando medicação parenteral.
- (B) Realizando a sondagem vesical.
- (C) Determinando o tempo de manobras.
- (D) Inserindo a cânula de guedel.

23. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é correto:

- I. Atenção Básica (AB).
- II. Atenção Primária à Saúde (APS).
- III. Nível Primário à Saúde (NPS).
- IV. Porta de Entrada à Saúde (PES).

- (A) Estão corretas as alternativas I, II e IV.
- (B) Estão corretas as alternativas I, III e IV.
- (C) Estão corretas as alternativas I e II.
- (D) Estão corretas as alternativas II, III e IV.

24. A sigla PNSP, está diretamente associada à Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 e significa:

- (A) Política Nacional de Saúde Pública.
- (B) Programa Nacional de Segurança do Paciente.
- (C) Programa Nacional de Saúde Pública.
- (D) Portaria Nacional de Segurança do Paciente.

25. Ao se considerar a segurança do paciente, é indispensável conhecer as principais definições utilizadas pela Portaria Nacional que instituiu os critérios, definições para segurança do paciente. Assim, para fins desta Portaria, são adotadas as seguintes definições para dano, incidente, evento adverso e segurança do paciente. Assinale a correta.

- (A) DANO: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- (B) SEGURANÇA DO PACIENTE: eliminação de qualquer risco de dano associado ao cuidado de saúde.
- (C) EVENTO ADVERSO: incidente que resulta em dano ao paciente.
- (D) INCIDENTE: incidente que resulta em dano ao paciente.

26. “O Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS, foi instituído pela Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019, por meio da alteração das Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017” (MS, Brasil, 2019).

Com base nesta informação, é possível entender que todos os registros em prontuário serão efetivados via programa. Quanto a esses dados todas estão corretas, **exceto**:

- (A) O prontuário eletrônico permite que dados sanitários sobre a visita domiciliar sejam descritos, permitindo que a prescrição médica seja assertiva.
- (B) O Prontuário eletrônico deverá ter um campo específico para prescrição de medicamentos ou outros métodos terapêuticos.
- (C) O prontuário eletrônico deverá ter um campo específico para descrição de encaminhamentos a outros pontos da rede de atenção à saúde.
- (D) O prontuário eletrônico permite acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais.

27. O Auxiliar de Enfermagem deve ter habilidade prática para a realização da verificação da Pressão Arterial Sistêmica (PAS), além de efetuar os devidos registros e condutas necessárias. Mediante esta habilidade, assinale a correta.

- (A) O AE deve certificar-se de que o paciente sempre está com a bexiga vazia, sentado com as pernas descruzadas antes de verificar a PAS. Após realizar o procedimento deve registrar no prontuário eletrônico e informar o enfermeiro ou médico em caso de PA alterada.
- (B) O AE deve estar atento a picos de pressão alta com valores superiores a 180X100mmHg. Considerando que a hipertensão é mais grave do que a hipotensão. Frente a estes casos, além de dar o encami-

nhamento necessário, deve registrar as informações no prontuário.

- (C) O AE deve certificar-se de que o paciente está pronto para a verificação da PAS, ou então, frente a uma situação emergencial, considerar os fatores que podem influenciar nos parâmetros deste sinal vital. Registrar o procedimento em prontuário de acordo com as condições do paciente e comunicar enfermeiro ou médico mediante alterações significativas.

- (D) O AE deve certificar-se de que o paciente não fumou nos últimos 30 minutos, ou ingeriu café nos últimos 15 minutos, não está de bexiga cheia e está sentado com as pernas descruzadas. Coloca a braçadeira com o manguito no braço, verifica a artéria braquial, insufla a pera até o máximo de 200 mmHg, coloca o estetoscópio na artéria radial e abre a válvula lentamente, ouvindo os batimentos sistólicos e diastólicos. Registra o resultado em prontuário e comunica enfermeiro caso tenha alteração significativa.

28. Apesar dos avanços tecnológicos referentes aos dispositivos para aplicar insulina, a seringa ainda é o dispositivo mais utilizado no Brasil. As seringas de insulina possuem escala de graduação em unidades adequadas à concentração de insulina U100 disponíveis no Brasil, por isso também são identificadas como seringas U100.

Considerando o uso indicado dos materiais e via para administrar insulina, mediante a prescrição de 30 UI, assinale a alternativa correta.

- (A) O AE deve aspirar 0,3 ml de insulina em seringa de 1 ml, podendo injetar a medicação na fossa cubital com o uso de agulha de 25x7mm com ângulo de 70°.
- (B) O AE deve aspirar 0,3 ml de insulina em seringa U100, podendo injetar a medicação na região periumbilical com o uso de agulha de 13,0x0,45 mm com ângulo de 90°.
- (C) O AE deve aspirar 0,30 UI de insulina em seringa de 1 ml, podendo injetar a medicação na fossa cubital com o uso de agulha de 25x7mm com ângulo de 70°.
- (D) O AE deve aspirar 0,30 UI de insulina em seringa U100, podendo injetar a medicação na região periumbilical com o uso de agulha de 13x0,45 mm com ângulo de 90°.

29. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e das funções: circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. São parâmetros de avaliação clínica, utilizadas no mundo todo, e fornecem dados reais sobre o estado do paciente e da gravidade do quadro clínico. Neste contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A TC, FC, FR, PA, Oximetria de pulso e dor são os sinais vitais que devem ser avaliados.
- (B) A dor é considerada um dos mais importantes sinais vitais nos últimos anos, devido ao risco de morte que ela provoca.
- (C) A pressão arterial, deve ser verificada com a técnica correta, aplicando-se o método palpatório e auscultatório, além de braçadeira em tamanho adequado, manguito, manômetro com indicação de calibre adequado e estetoscópio, ambos em condições de uso.
- (D) A FR e a FC devem ser verificadas juntamente com a TC, com o tempo máximo de 1 minuto.
30. A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como: “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente”. Nessa linha de pensamento, assinale a correta.
- (A) Os EPIs e EPCs são equipamentos individuais que devem ser utilizados pelo AE para realização de procedimentos ou serviços que o coloque em contato com material de origem biológica.
- (B) Durante a pandemia de COVID-19, os equipamentos individuais são indispensáveis para os profissionais que atuam na linha de frente, destacando-se que o uso de equipamentos descartáveis são os mais utilizados e seguros.
- (C) O uso de luvas de látex ou vinil, são indispensáveis para a verificação dos sinais vitais em qualquer circunstância, garantindo-se a segurança do profissional e paciente.
- (D) O AE tem menor contato com agentes biológicos, pois executa funções de baixa complexidade no processo de cuidado.
31. Considerando que o processamento dos materiais hospitalares é fundamental para garantir a segurança da assistência, a RDC 15 de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, estabelecendo os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Nessa área, o auxiliar de enfermagem exerce papel de grande importância e deve estar atento a todos os aspectos envolvidos nessa linha de trabalho. É muito importante conhecer os conceitos básicos, sendo correto o que se define na alternativa:
- (A) Limpeza constitui o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção e esterilização, considerando que a presença de matéria orgânica protege os microrganismos do contato com agentes desinfetantes e esterilizantes.
- (B) Limpeza é o processo de redução dos microrganismos de artigos e superfícies, tornando-os seguros para o manuseio.
- (C) Descontaminação é o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, exceto os esporulados.
- (D) Desinfecção é o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados.
32. A ANVISA estabelece que os artigos são classificados de acordo com risco de causar infecções e potencial de contaminação. Quanto a isto, assinale a alternativa correta.
- (A) Artigos Críticos: entram em contato com tecidos não estéreis ou com o sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos.
- (B) Artigos semicríticos: entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras e exigem a esterilização.
- (C) Artigos não críticos: entram em contato apenas com superfícies.
- (D) Todos os artigos críticos possuem alto risco de causar infecção.
33. A ANVISA institui técnica de higienização das mãos no âmbito da saúde. Tal técnica é amplamente divulgada e é um dos procedimentos mais importantes para garantir a segurança do atendimento e evitar a contaminação cruzada. Neste contexto, todas estão corretas, **exceto**:
- (A) A ANVISA determina que a higienização das mãos deve ser feita em três momentos essenciais: antes de tocar no paciente, após tocar no paciente e após tocar em fluidos corporais.
- (B) A higienização simples das mãos com água e sabão é suficiente para eliminar toda microbiota transitória das mãos e assim evitar a contaminação cruzada.
- (C) As mãos dos profissionais de saúde podem ser persistentemente colonizadas por microrganismos patogênicos (como *Staphylococcus aureus*, bacilos Gram-negativos ou leveduras).
- (D) O uso de luvas não dispensa a higienização das mãos na técnica estabelecida pela ANVISA.
34. No contexto do envelhecimento e saúde da pessoa idosa, as atribuições da equipe de saúde são essenciais. “No trabalho das equipes da Atenção Básica/Saúde da Família, as ações coletivas na

comunidade, as atividades de grupo, a participação das redes sociais dos usuários são alguns dos recursos indispensáveis para atuação nas dimensões cultural e social” (MS, Brasil, 2006).

Quanto aos cuidados a serem dispensados pelo AE, todas estão corretas, **exceto**:

- (A) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- (B) Realizar assistência domiciliar, ao idoso acamado, portador de LPP, hipertensão e diabetes.
- (C) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- (D) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.

35. O calendário vacinal é um instrumento de grande relevância. O primeiro ano de vida deve ser monitorado por todas as UBS/ESF, devendo ser desenvolvidas estratégias para identificar e atingir as crianças que não são vacinadas. A prevenção das doenças transmissíveis é um dos fatores determinantes da redução do Coeficiente de Mortalidade Infantil. Quanto ao calendário vacinal, assinale a correta:

- (A) A VIP é aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses.
- (B) A VIP é a vacina contra tríplice bacteriana.
- (C) A VIP é a vacina contra poliomielite inativada e a VOP, também contra a mesma doença, atenuada.
- (D) A VIP é a vacina contra poliomielite atenuada e a VOP, também contra a mesma doença, inativada.

36. Chega na unidade uma adolescente de 14 anos queixando-se de poliúria, polifagia, polidipsia, fadiga e ganho ponderal nos últimos 3 meses. Com base nestes sintomas clássicos e amplamente divulgados, esta adolescente pode estar COM:

- (A) Diabetes tipo II.
- (B) Grávida.
- (C) Anêmica.
- (D) Diabetes tipo I.

37. A dipirona sódica é um medicamento utilizado no tratamento da dor e febre. Tempo médio de início e ação: 30 a 60 minutos após a administração e geralmente duram por aproximadamente 4 horas. Apresentação: ampola 2 ml, contendo 500 mg/ml.

Foi prescrito pelo médico para uma criança de 16kg:

- Dipirona – 375 mg - IM

Transformando a concentração em volume e separando o material necessário, teremos:

- (A) Dipirona 0,75 ml / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, agulha 40x12mm, agulha 25x7 mm, seringa de 3ml, álcool 70%, cuba rim, curativo adesivo.
- (B) Dipirona 1,25 ml/ materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofóbico, seringa de 2ml, agulha 25x8 mm, álcool 70%, cuba rim, curativo adesivo.
- (C) Dipirona 1,25 / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, seringa de 5 ml, água para diluição, agulha 40x12 mm e 25x8mm, álcool 70%, cuba rim.
- (D) Dipirona 0,80 ml / materiais: Luvas de procedimento, algodão hidrofílico, 1 ampola de água para injeção, seringa de 3 ml, agulha 25x7 mm, álcool 70%, cuba rim.

38. Paciente adulto chega ao posto de enfermagem com uma prescrição médica e uma solicitação de exame.

PM: Cetoprofeno 100 mg – EV (correr em 30 minutos, diluído em 100 ml).

Exames: glicemia capilar, glicemia, ureia, creatinina, Na, K, Ca, Hc e Urocultura.

Considerando que estão disponíveis todos os materiais e insumos necessários, faltando apenas o equipo macrogotas, portanto dispõe-se do microgotas. Assinale a alternativa correta quanto ao gotejamento e materiais:

- (A) 67 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco-ampola cetoprofeno 100 mg, AD-10 ml, SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algodão hidrófilo, álcool 70%, fita adesiva hipoaérgica, luvas de procedimento, seringa 5 ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glicosímetro completo, tubo (tampa amarela/vermelha), tubo (tampa roxa/lilás), frasco coletor estéril.
- (B) 201 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco-ampola cetoprofeno 300 mg, AD-10 ml, SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algodão hidrofóbico, álcool 70%, fita adesiva hipoaérgica, luvas estéreis, seringa 5 ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glicosímetro completo, tubo (tampa amarela/vermelha), tubo (tampa roxa/lilás), frasco coletor estéril.
- (C) 201 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco-ampola cetoprofeno 100mg, AD-10 ml, SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algodão hidrófilo, álcool 70%, fita adesiva hipoaérgica, luvas de procedimento, seringa 5 ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glicosímetro completo, tubo (tampa amarela/vermelha), tubo (tampa roxa/lilás), frasco coletor estéril.

la/vermelha), tubo (tampa roxa/lilás), frasco coletor estéril.

- (D) 67 gts/min. Bandeja, equipo magt, solução cetoprofeno 100 mg, AD-10 ml, SF0,9% - 200ml, scalp 23, 4 bolas de algodão hidrófilo, álcool 70%, esparadrapo, luvas de procedimento, seringa 5 ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glicosímetro completo, tubo (tampa cinza), tubo (tampa roxa/lilás), frasco coletor estéril.

39. Foi prescrito uma lavagem intestinal para paciente com cólon chagásico, sem evacuar há 14 dias:

PM: Infundir clisterol 12%, diluído em 1.000 ml de SF0,9%, aquecido. Usar sonda de Levine para atingir sigmoide.

Quanto ao procedimento prescrito, assinale a alternativa que corresponde a terminologia correta.

- (A) Enteroclisma.
(B) Clister.
(C) Enema.
(D) Colonoreto.

40. Grande parte das medicações são administradas via **enteral** e via **parenteral**. Assinale a alternativa em que os locais, correspondem às vias citadas:

- (A) VO, IM, SC, EV, Otológica.
(B) IM, SC, ID, EV.
(C) VO, IM, EV, retal.
(D) Subcutânea e intramuscular.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

	A	B	C	D
01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>