

**PROCESSO Nº. 123/2017**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2017**  
**EDITAL Nº. 097/2017**

## **REGISTRO DE PREÇOS**

A Prefeitura Municipal de Tarumã, com sede na Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores, telefone/fax (0XX18) 3373 – 4500, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, mediante a Presidente da Comul e Pregoeira, designada pelos Decretos nº. 1.739/2017 e nº. 1.740/2017, ambos de 02 de janeiro de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando **“PREGÃO ELETRÔNICO”** do tipo **MENOR PREÇO DO LOTE com reserva de cota para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS**, conforme especificado no Anexo I deste Edital – Termo de Referência, em conformidade a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Federal nº. 5.450/2005, Decreto Municipal nº. 803/2007 e, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº. 123/06 e suas posteriores alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas.

### **1 - PREÂMBULO**

1.1. A sessão pública será processada e conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações” constante na página eletrônica do Banco do Brasil S.A. ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)) nos seguintes prazos e condições:

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 11 de outubro de 2017, às 08h30.**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11 de outubro de 2017, às 08h35.**

**INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 11 de outubro de 2017, às 08h45.**

**LOCAL: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) (acesso identificado no link - licitações).**

1.2. O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura das propostas atentando-se também para a data e horário para o início da disputa.

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

1.4. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

### **2 - OBJETO**

2.1. A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição eventual de móveis e equipamentos permanentes**, conforme especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência.

2.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “NOTA DE EMPENHO”, e emitida a autorização de entrega.

2.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada à preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.

2.4. A critério da Administração, poderão ser solicitados no ato da contratação, laudos de análise, com o objetivo de verificar as propriedades, características e a qualidade do item, dentro dos parâmetros obrigatório definidos na legislação pertinente, sendo que estes correrão por conta e ônus do licitante.

### 3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o Edital Completo e seus anexos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tarumã ou através do site [www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br) ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam previamente credenciadas perante o provedor dos sistema eletrônico.

3.3. Fica vedada a participação de empresas que se enquadrem nos termos do art. 9º, da lei 8.666/93:

3.3.1. Empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

3.3.3. Empresas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

### 4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar do pregão e ter acesso ao sistema eletrônico, o licitante deverá se credenciar previamente perante o provedor do sistema, para a geração de chave e senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física que representará a empresa e, portanto, é pessoal e intransferível, devendo ser mantida em absoluto sigilo.

4.2. O credenciamento no sistema do banco dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos:

4.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou ocupar cargo assemelhado na empresa proponente, deverá apresentar **cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente autenticado**, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como o documento original de identidade com foto para conferência;

4.2.2. Em se tratando de procurador, as empresas deverão credenciar um representante, mediante a apresentação de **procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os atos inerentes no "licitações-e".

4.3. Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil S.A, sediadas no País, para que façam sua adesão ao licitações-e.

4.3.1. Para o licitante correntista do Banco, é necessário:

4.3.1.1. - firmar Termo de Adesão ao Regulamento;

4.3.1.2. - nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

a) O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema;

b) Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

4.3.2. Para o licitante não correntista do Banco, é necessário:

4.3.2.1. - fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios;

4.3.2.2. - firmar Termo de Adesão ao Regulamento;

4.3.2.3. - nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

a) o representante também será(ao) registrado(s) no sistema;

b) caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

4.4. O aplicativo "licitações-e" pode ser acessado através dos endereços eletrônicos [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), acesso pelo link "Outros sites/licitações" ou diretamente [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

4.5. O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na página do sistema Licitações, na internet, opção "Solicitação de credenciamento no Licitações", ou fornecidos pelas agências do Banco.

4.5.1. Para possibilitar maior segurança aos participantes, após preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré-cadastramento, que será enviado à agência por ele escolhida para posterior efetivação.

4.6. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Tarumã – SP.

4.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

4.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.9. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

## 5 - PARTICIPAÇÃO

5.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

5.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), opção "Acesso Identificado".

5.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta Portal de Compras do gestor do sistemal, utilizar o suporte técnico através do telefone: 0800 729 0500.

## 6 - PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio todos os requisitos a saber:

6.2.1 O(s) PREÇO(S) TOTAL(IS) do(s) Lote(s) para o(s) qual(is) pretende concorrer, de acordo com o Anexo I – Especificação dos Lotes, com a inclusão de todos os custos operacionais, inclusive o frete de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.

6.2.2 **Deverão ser informados: apenas 01 (uma) marca e/ou fabricante do produto cotado, modelo**, bem como informações suficientes para análise do mesmo em conformidade com o Anexo I, que deverão ser informados no campo "informações adicionais", quando da formulação da proposta eletrônica, no aplicativo "licitações-e".

6.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no sistema eletrônico, importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital

6.4. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:

6.4.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados à partir da data de abertura do pregão.

6.4.2. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da Nota Fiscal;

6.4.3. O prazo de entrega dos produtos deverá ser de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento de Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.

6.4.4. A licitante vencedora responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem como pelo descarregamento no(s) local(is) de entrega(s) indicado(s) pelo órgão Requisitante;

6.4.5. O órgão requisitante reserva-se o direito de realizar diligências, após a disputa de preços, para os esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento.

6.4.6. Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos.

6.5. Poderão ser desclassificadas as ofertas que não atenderem às exigências do presente instrumento convocatório ou apresentem qualquer irregularidade capaz de dificultar o seu julgamento.

6.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

## **7 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES**

7.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.2. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor apresentada por Lote.

7.3. Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado.

7.5. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.6. Os lances ofertados serão no MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

7.7. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico.

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

7.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento

iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10.1. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s).

7.11. Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos preços apresentados, verificando a perfeita consonância com as especificações e condições do edital, podendo encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor aceitável, para que seja obtido preço melhor, possibilitando decidir sobre sua aceitação.

7.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.13. Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se os licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as propostas ou os lances subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da sessão de lances

7.15. A classificação das propostas e/ou lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão na Ata, que estará também disponível na internet, através do endereço eletrônico [www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br).

## 8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. Para efeito de seleção e julgamento, será considerado o **preço global do lote**.

8.2. Fica assegurado cota do objeto do presente certame para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em observância ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, conforme o Termo de Referência – Anexo I, sem prejuízo à sua participação na cota principal.

8.2.1. Para obter os benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá requerer por expresso, nos termos do disposto no artigo 72 da referida Lei Complementar Nº. 123/06, bem como apresentar **CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL** ou pelo **Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas**, conforme o caso.

8.3. Para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei nº. 10.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.

8.4. Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim



de obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do §4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06, constitui fraude à realização de ato do procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.º 8.666/93.

## 9 - HABILITAÇÃO

**9.1. Do licitante detentor da melhor oferta serão solicitados os seguintes documentos relativos à habilitação e proposta de preços atualizada, devendo ser remetidos através do e-mail: [comulpmt@taruma.sp.gov.br](mailto:comulpmt@taruma.sp.gov.br), no prazo máximo de 24 horas após o término da sessão virtual de lances, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis:**

### 9.1.1. Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) Tratando-se de representante legal o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, deverá constar expressos os poderes para a pessoa exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- e) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

### 9.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de regularidade referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) administrados pela Fazenda Nacional, consistente na apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma prevista na Portaria PGFN/RFB Nº 1751, de 02 de outubro de 2014;
- c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;
- d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;

e) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, (CNDT).

#### **9.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:**

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

#### **9.1.4. Qualificação Técnica:**

a) Apresentação de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove fornecimento de itens compatíveis ao objeto deste certame licitatório.

#### **9.1.5. Declarações obrigatórias:**

a) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo III).

b) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação (Anexo III);

c) Declaração de desimpedimento de licitar e contratar com a administração pública (Anexo III);

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração (Anexo III), que ateste, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa nos exatos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, bem como **CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL**.

9.2. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de vigência de validade.

9.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

9.3. Não serão consideradas válidas cópias extraídas de cópias autenticadas.

9.3.1. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas, desde que apresentadas junto aos documentos originais, pelo representante do órgão municipal com chancela própria.

9.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

9.4.1. Fica assegurado o prazo de 05 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para apresentação dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal em caso de restrição na documentação par as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em observância ao disposto no art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06 e posteriores alterações.

9.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.



9.5. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 18.3 e seguintes deste Edital.

## 10 - PROPOSTA ESCRITA

10.1. O licitante vencedor deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços originária da etapa de lances devidamente preenchida em papel timbrado da empresa através de processo de informática, conforme ANEXO I, em via rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

10.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Nome da licitante, endereço completo, número do CNPJ.
- b) Número do Processo e número do Pregão;
- c) Preço do item e total do lote, em moeda corrente nacional, em algarismo com no **máximo duas casas decimais**, sem qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
- d) Especificações detalhadas dos itens ofertados, consoante exigências editalícias;
- e) Inclusão de todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: despesas com tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
- f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão;
- g) Prazo de entrega - conforme edital, 30 dias.
- h) Número da Conta Bancária (de preferência Banco do Brasil ou Bradesco) e email para envio dos empenhos, bem como para efetuação da transação financeira.
- i) **Catálogo do fabricante contendo as especificações dos equipamentos ofertados, com as imagens do produto.**

10.3. Os produtos e serviços ofertados deverão atender aos padrões de excelência, de acordo com as normas pertinentes;

10.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

**10.5. O prazo máximo para o envio do solicitado no item acima é de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, sendo que o endereço para correspondência é: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ – UGB LICITAÇÕES, FONE (18) 3329-4500, RUA AROEIRA, Nº. 482 – VILA DAS ÁRVORES – TARUMÃ SP – CEP 19820-000.**

10.6. Os itens de propostas que eventualmente contemplem itens que não correspondam às especificações ou quantidades contidas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital serão desconsiderados.

10.7. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da administração.

## 11 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

11.1. Até 02 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo o Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

11.1.1. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, via Internet no endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), Suas Licitações, Acolhimento de Propostas", PE 027/2017, "Incluir Mensagem" ou através do e-mail: [comulpmt@taruma.sp.gov.br](mailto:comulpmt@taruma.sp.gov.br) ou ainda protocolado na Unidade Gerencial Básica – Licitações – UGB - L, situado a Rua Aroeira, nº. 482 – Vila das Árvores, Tarumã SP, Cep 19820-000, que será dirigida ao Pregoeiro na Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Tarumã.

11.1.2. Os esclarecimentos e eventuais retificações serão efetuados e disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

11.1.2.1. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o Pregoeiro poderá, por iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. Estas modificações serão feitas mediante a emissão de errata, e será publicada no site da Prefeitura Municipal de Tarumã e no endereço eletrônico acima mencionado..

11.1.3. Não serão reconhecidas impugnações do Edital fora dos respectivos prazos legais.

11.2. Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame, quando será novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.

11.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, no endereço web "[www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), Suas Licitações, Acolhimento de Propostas", PE 027/2017, "Incluir Mensagem".

## 12 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº. 10.520/02, devendo o licitante se manifestar depois de declarado o vencedor da disputa pelo pregoeiro. O Sistema aceitará a intenção do licitante, nas 24 horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. O fornecedor desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento.

12.1.1. O recorrente manifestará sua intenção com registro da síntese de suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de três (03) dias úteis, ficando os demais licitantes convocados a apresentar contra-razões em igual número de dias (03), que contarão a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.1.2. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

### 13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

#### 13.2. A adjudicação será feita por lote.

13.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado na cota principal.

### 14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

14.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, em consonância com a proposta de preço;

14.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

14.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

14.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas, tais como, seguros, transporte, tributos, demais encargos decorrentes da entrega dos itens.

14.6. Comparecer sempre que solicitado a Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, órgãos controladores da Prefeitura Municipal de Tarumã, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.

14.7. O não cumprimento total ou parcial por parte da Contratada ensejará a sua rescisão independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial.

### 15 - PRAZO DE ENTREGA

15.1. **O prazo de entrega dos produtos deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento de Autorização de Fornecimento.** podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos, nos termos

definidos no Termo de Referência e conforme cronograma expedido nos endereços indicados.

15.2. As requisições deverão conter:

15.2.1. Identificação da unidade requisitante;

15.2.2. Número do Processo e número da licitação (ex. Processo nº 123/2017 – Pregão Eletrônico nº 027/2017);

15.2.3. Número da Ata;

15.2.4. Identificação da contratada;

15.2.5. Especificação dos itens e respectivas quantidades;

15.2.6. Data e horário para a entrega dos equipamentos.

15.3. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada inclusive por correio eletrônico.

15.4. Os itens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados da data de recebimento da respectiva requisição.

15.5. Entregue, o objeto será recebido por servidor designado pelo contratante:

a) Provisoriamente, após vistoria completa realizada no ato da entrega;

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis da data do recebimento provisório.

15.6. O objeto da presente licitação, somente será recebido se não houver a constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:

15.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente;

15.6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

15.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, demais encargos decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

## 16 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. As obrigações decorrentes do objeto constantes no Registro de Preço a serem firmados entre a Administração e o fornecedor serão formalizados através de contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇO), observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na Legislação vigente.

16.2. A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Nota de Empenho, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

16.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

16.4. Observando os critérios e condições estabelecidas no presente edital, a Administração, poderá contratar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.

16.5. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Tarumã a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

16.6. Ao licitante vencedor, fica assegurado a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitadas a legislação relativa à licitação.

16.7. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Comissão Municipal de Licitação, convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

16.8. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da efetiva convocação expedida pelo Departamento de Licitações e Contratos

16.9. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

## **17 – DA GARANTIA CONTRATUAL**

17.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

## **18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

18.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;

18.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele a Ata e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

18.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

18.2.2. Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências Editalícias e "contratuais" ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;

18.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a Administração;

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

18.3. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

18.4. A sanção de advertência de que trata o item 18.2.1 poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados nos equipamentos;

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

18.5. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE.

## 19 - RESCISÃO

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

## 20 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. Os recursos financeiros correrão à conta de dotações orçamentária na Categoria Econômica ora baixo discriminada, ante a previsão legal prevista na Lei Orçamentária Anual do Município:

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

## 21 - PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento dos respectivos itens, mediante emissão de Nota Fiscal ou Recibo, devidamente entregue e lançada junto ao Almoxarifado Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para



tramitação do Processo de instrução e liquidação junto ao Departamento de Contabilidade, no prazo de até 30 dias após o aceite da nota fiscal.

21.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

21.3. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário e ou recebimento em carteira.

21.4. Somente serão efetuados pagamentos aos licitantes que não possuam dívida de qualquer natureza e/ou espécie junto à Fazenda Municipal de Tarumã.

21.5. Para efeito de pagamento, só serão aceitas pela Administração Pública da(s) empresa(s) contratada(s), emissão de Nota Fiscal Eletrônica dos produtos entregues, conforme disciplina a Portaria CAT nº162/2010.

## **22 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS**

22.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, a partir da sua assinatura.

22.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d", do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

22.3. Mesmo comprovado a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo Licitatório.

22.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Administração Municipal, para a devida alteração do valor registrado em Ata.

22.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## **23 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

23.1. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

23.2. Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

23.3. Desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

23.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93.

23.6. De todas as sessões públicas realizadas, será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas, porventura apresentadas pelos representantes legais.

23.7. Os interessados ainda poderão obter informações e/ou o Edital por meio eletrônico, via Internet no endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), ou através do e-mail: [comulpmt@taruma.sp.gov.br](mailto:comulpmt@taruma.sp.gov.br) ou ainda protocolado na Unidade Gerencial Básica – Licitações – UGB - L, situado a Rua Aroeira, nº. 482 – Vila das Árvores, Tarumã SP, Cep 19820-000. Maiores esclarecimentos através do tel: (18) 3373-4500 – ramal 9549 / 9538.

23.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

23.9. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Contratado para outras entidades.

23.10. Não cabe ao Banco Brasil S/A qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

23.11. O Município de Tarumã se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

23.12. Integram o presente Edital:

23.12.1. Anexo I – Termo de Referência;

23.12.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

23.12.3. Anexo III – Modelo das Declarações necessárias.

23.13. O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Edital e anexos.

23.14. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão a disposição para retirada junto ao Departamento de Licitações, sito à Rua Aroeira nº. 482 – Vila das Árvores, neste município de Tarumã, após a celebração do contrato.

23.15. Os atos referentes a este processo poderão ser comunicados aos proponentes por qualquer tipo de comunicação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, Jornal Local de grande circulação ou no Jornal Semanário distribuído no município de Tarumã.

23.16. A qualquer tempo e na forma da Lei, antes da contratação, a Prefeitura de Tarumã poderá inabilitar a licitante ou desclassificar sua proposta sem que a esta caiba direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, comprometa sua capacidade

técnica ou administrativa, ou ainda reduza sua capacidade de produção.

23.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

23.18. Fica eleito o foro da Comarca de Assis para dirimir quaisquer questões judiciais advindas do presente Edital.

Tarumã, 27 de setembro de 2017.

**LOUISE CAROLINE G. C. PRADO**  
**PRESIDENTE DA COMUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ**

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

**Anexo I - Termo de Referência**  
**Processo nº. 123/2017 – Pregão Eletrônico nº. 027/2017.**

**Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de móveis e equipamentos permanentes.**

<b>LOTE 01 - APARELHO DVD, SOM E TELEVISAO</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>	<b>Marca</b>
1	5	UN	APARELHO DVD - compatível com os seguintes formatos: cabo usb , MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: com pontuação Cor: preto Voltagem: 220 V OU Bivolt automático Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg			
2	6	UN	Aparelho de Som, Aparelho de Micro system com karaokê, 220 v, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) , Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital , Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto Saída de áudio digital coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela Saída para fones de ouvido Potência: 50W. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos adquiridos.			
3	1	UN	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO MP 1000 APP 150 W RMS, COM ENTRADA USB, SD CARD, BLUETOOTH, ENTRADA AUXILIAR, BIVOLT AUTOMÁTICO, MEDIDA ( alt x larg. X peso) 709 x 540 x 284			
4	4	UN	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV, Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredibe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm, Largura: 80,90			

			cm, Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg, com manual em português			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 01 - APARELHO DVD, SOM E TELEVISAO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 02 - APARELHO DVD, SOM E TELEVISAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	APARELHO DVD - compatível com os seguintes formatos: cabo usb , MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: com pontuação Cor: preto Voltagem: 220 V OU Bivolt automático Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg - COTA RESERVADA PARA ME/EPP.			
2	1	UN	Aparelho de Som, Aparelho de Micro system com karaokê,220 v, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) , Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital , Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto Saída de áudio digital coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela Saída para fones de ouvido Potência: 50W. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos adquiridos. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
3	1	UN	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV, Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredíbe surround Potência de áudio de 2x15W RMS. Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC. Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm, Largura: 80,90 cm, Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg, com manual em português - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 02 - APARELHO DVD, SOM E TELEVISAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 03 - ARMARIOS E ARQUIVOS EM ACO</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca



1	40	UN	Armário Alto em Aço - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.			
2	6	UN	Armário roupeiro - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; sem ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			
3	5	UN	Armário roupeiro - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: 1230 mm. Profundidade: 400 mm. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia			

			contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			
4	4	UN	Arquivo de Aço - Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm.			
5	7	UN	ESTANTE COM PROLONGAMENTO; CONFECCIONADA EM AÇO; N A CHAPA 24; COM 09 PRATELEIRAS; COLUNAS NA CHAPA 16; MEDINDO 2,63 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE.			
6	1	UN	Roupeiro 20 portas; Roupeiro em aço, confeccionado na chapa 26/0,45 MM, FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO, , na cor cinza, com fechaduras em todas as portas, medindo 1,98 de altura x 1,26 de largura x 0,42 de profundidade.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 03 - ARMARIOS E ARQUIVOS EM ACO": R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 04 - ARMARIOS E ARQUIVOS EM ACO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	6	UN	Armário Alto em Aço - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC,			

			contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	1	UN	Armário roupeiro - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; sem ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
3	1	UN	Armário roupeiro - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). O roupeiro em aço é constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: 1230 mm. Profundidade: 400 mm. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões			

			de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
4	1	UN	Arquivo de Aço - Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
5	1	UN	ESTANTE COM PROLONGAMENTO; CONFECCIONADA EM AÇO; NA CHAPA 24; COM 09 PRATELEIRAS; COLUNAS NA CHAPA 16; MEDINDO 2,63 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 04 - ARMARIOS E ARQUIVOS EM ACO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 05 - ARMARIO DE COZINHA</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>	<b>Marca</b>
1	1	UN	ARMÁRIO DE COZINHA; DE AÇO; TIPO AEREO AÇO CONTENDO 03 PORTAS, MEDINDO (1,20 X 0,55 X 0,31) M COM TOLERANCIA DE +/- 5%; PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO; E FECHAMENTO POR PINO TIPO MACHO/FEMEA; AS CHAPAS DE AÇO TERÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,60 MM; PARA GARANTIR O MOVEL RÍGIDO; COM PINTURA EM ESMALTE; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO A EVITAR CHOQUE MECÂNICO; ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 05 - ARMARIO DE COZINHA": R\$0,00()</b>						

LOTE 06 - CADEIRAS EMPILHÁVEIS						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	70	UN	CADEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA EM AÇO CARBONO OU COM PINTURA EPOXI; ASSENTO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO INJETADO; SEM BRAÇOS; NA COR AZUL			
2	30	UN	Cadeira para refeição de adultos - Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo Recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno			
3	180	UN	CADEIRA PLÁSTICA INJETADA; ADULTO; SEM BRAÇO; NA COR BRANCA; EMPILHÁVEIS; CADEIRA LEVE E FORTE			
VALOR TOTAL "LOTE 06 - CADEIRAS EMPILHÁVEIS": R\$0,00()						
LOTE 07 - CADEIRAS EMPILHÁVEIS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	10	UN	CADEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA EM AÇO CARBONO OU COM PINTURA EPOXI; ASSENTO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO INJETADO; SEM BRAÇOS; NA COR AZUL - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	5	UN	Cadeira para refeição de adultos - Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo Recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
3	20	UN	CADEIRA PLÁSTICA INJETADA; ADULTO; SEM BRAÇO; NA COR BRANCA; EMPILHÁVEIS; CADEIRA LEVE E FORTE - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
VALOR TOTAL "LOTE 07 - CADEIRAS EMPILHÁVEIS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()						
LOTE 08 - CADEIRAS SECRETÁRIAS E UNIVERSITÁRIAS						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	30	UN	CADEIRA MODELO UNIVERSITÁRIA; COM PRANCHETA; ASSENTO E ESTOFADO EM ESPUMA - acoplada com carteira			
2	90	UN	Cadeira Secretária Estofada Pé Palito, Altura 85, FERRAGEM PRETA, Peso Real Suportado (Kg) 110 kg; Largura .59, Número de Pés 4, Largura (cm) 59 cm, Comprimento .57, COR AZUL			
VALOR TOTAL "LOTE 08 - CADEIRAS SECRETÁRIAS E UNIVERSITÁRIAS": R\$0,00()						
LOTE 09 - CADEIRAS SECRETÁRIAS E UNIVERSITÁRIAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca



1	5	UN	CADEIRA MODELO UNIVERSITÁRIA; COM PRANCHETA; ASSEN TO E ESTOFADO EM ESPUMA - acoplada com carteira (COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	10	UN	Cadeira Secretária Estofada Pé Palito , Altura 85, FERRAGEM PRETA, Peso Real Suportado (Kg) 110 kg; Largura .59, Número de Pés 4, Largura (cm) 59 cm, Comprimento .57, COR AZUL - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 09 - CADEIRAS SECRETÁRIAS E UNIVERSITÁRIAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 10 - ASPIRADOR DE PÓ E FERRO DE PASSAR</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unif.</b>	<b>Vi. Total</b>	<b>Marca</b>
1	1	UN	ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL; COM COLETOR REMOVIVEL E LAVAVEL; POTENCIA 1500 WATTS. Voltagem: 220V			
2	1	UN	Ferro elétrico a seco (voltagem local), Potência: 1000W, Consumo: 1,0kWh, Cor: branco , Voltagem: 220V . Dimensões e Peso Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) Peso aproximado: 750g			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 10 - ASPIRADOR DE PÓ E FERRO DE PASSAR":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 11 - BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR E CENTRIFUGA DE FRUTAS</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unif.</b>	<b>Vi. Total</b>	<b>Marca</b>
1	1	UN	BATEDEIRA , 5 VELOCIDADES, POTENCIA 300 W, TIGELA COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, VOLTAGEM DE 220 V. Velocidades: Cinco velocidades + função turbo. Tigela: 3,5 l. Armazenamento: Batedores, Misturadores. Alimentação: 400 W. Voltagem: 220V. Dimensões Aproximadas: Altura: 22.5 cm, Largura: 32.1 cm, Profundidade: 22.6 cm, Peso: 2.5 kg. Garantia do Fornecedor de 12 Meses.			
2	1	UN	Centrifuga de frutas de 800W, Especificações técnicas/ Potência: 800W Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l, Especificações técnicas/ frequência: 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ ,2m Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0,0380 m³ Cor: Alumínio Tensão: 220V			
3	2	UN	Espremedor de frutas cítricas, Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância, Altura: 390mm, Largura: 360mm, Diâmetro: 205mm, Tolerância: +/- 10%, Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em aço inox. Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5			



			e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220v (Bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
4	5	UN	Liquidificador de uso doméstico. Material/Composição: Plástico resistente. Velocidade: 5 + Pulse. Capacidade da tigela/copo (em litros): 2 litros capacidade total - 1,6 litro capacidade utilizável. Característica do copo/tigela/tampa e Características dos batedores: Copo em SAN cristal, sem borracha, espessura de 5 mm, tampa com bocal, Lâminas removíveis. Alimentação: Energia Elétrica 220v. Potência 600W. Consumo (Kw/h) 0,16 KW/h. Cor Preto. Com Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 20x40,5x19cm. Peso aproximado do produto: 2,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses			

**VALOR TOTAL "LOTE 11 - BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR E CENTRIFUGA DE FRUTAS": R\$0,00()**

**LOTE 12 - LIQUIDIFICADOR (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)**

Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	1	UN	Liquidificador de uso doméstico. Material/Composição: Plástico resistente. Velocidade: 5 + Pulse. Capacidade da tigela/copo (em litros): 2 litros capacidade total - 1,6 litro capacidade utilizável. Característica do copo/tigela/tampa e Características dos batedores: Copo em SAN cristal, sem borracha, espessura de 5 mm, tampa com bocal, Lâminas removíveis. Alimentação: Energia Elétrica 220v. Potência 600W. Consumo (Kw/h) 0,16 KW/h. Cor Preto. Com Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 20x40,5x19cm. Peso aproximado do produto: 2,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			

**VALOR TOTAL "LOTE 12 - LIQUIDIFICADOR (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()**

**LOTE 13 - BATEDEIRA PLANETARIA E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**

Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	1	UN	Batedeira planetária 20L, Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma			

			Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância, Altura: 764mm ,Comprimento: 517mm Largura: 374mm, Tolerância: +/- 15%, Características construtivas, Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura, epóxi. cuba em aço inox.Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
2	3	UN	Liquidificador industrial capacidade de 8L Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e equipamentos. Capacidade Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara.Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da			

			faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 13 - BATEDEIRA PLANETARIA E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 14 - BALANCA ANTROPOMETRICA</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	7	UN	Balança Antropométrica 200Kg/50g Bivolt Automático, Ideal para clínicas escolas, creches,Capacidades de Pesagem Possui a capacidade de pesagem até 200 kg. DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho, DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até 999,99), TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação, DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150 x L 170 x A 70 mm, COR DO INDICADOR: Branca, TENSÃO: Automático para 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa, FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero, Garantia de 12 meses, DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 400 x L 400 mm, ALTURA DA COLUNA: 120cm, ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm, PESO DA BALANÇA EMBALADA: 15kg, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 hz, CONSUMO MÁXIMO: 15w, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C, ADESIVO ANTIDERRAPANTE: Cor Preta com logomarca da empresa, COR DA PLATAFORMA: Branca, INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04. Indicador de peso Possui displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Indicador totalmente injetado em ABS o que o torna altamente resistente e leve, livre de ferrugem. Acabamento esmerado e design ultramoderno. Função Tara É possível fixar o peso de materiais (tara), facilitando a pesagem de pessoas que eventualmente precisem descontar o peso da cadeira de rodas, roupas e etc. Bandeja de pesagem Bandeja em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização. Estrutura da plataforma Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor branca. Acessórios Opcionais É possível acoplar à balança acessórios tais como: rampa, alça para transporte, rodízios, e			

			grade de proteção. Pés Reguláveis Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados. Alimentação Fonte externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático). Teclado Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 14 - BALANCA ANTOPROMETRICA":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 15 - BALANCA ANTOPROMETRICA (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	Balança Antropométrica 200Kg/50g Bivolt Automático, Ideal para clínicas escolas, creches, Capacidades de Pesagem Possui a capacidade de pesagem até 200 kg. DISPLAY / VISOR: LED Vermelho de alto brilho, DISPLAY DE PESO: 5 Dígitos (Até 999,99), TECLADO: 4 Teclas de Fácil Digitação, DIMENSÃO DO INDICADOR: C 150 x L 170 x A 70 mm, COR DO INDICADOR: Branca, TENSÃO: Automático para 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% - Fonte Externa, FUNÇÃO: Liga / Desliga / Tara / Zero, Garantia de 12 meses, DIMENSÃO DA PLATAFORMA: C 400 x L 400 mm, ALTURA DA COLUNA: 120cm, ANTROPÔMETRO: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm, PESO DA BALANÇA EMBALADA: 15kg, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50/60 hz, CONSUMO MÁXIMO: 15w, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: De 0° a 40°C, ADESIVO ANTIDERRAPANTE: Cor Preta com logomarca da empresa, COR DA PLATAFORMA: Branca, INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 162/04. Indicador de peso Possui displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Indicador totalmente injetado em ABS o que o torna altamente resistente e leve, livre de ferrugem. Acabamento esmerado e design ultramoderno. Função Tara É possível fixar o peso de materiais (tara), facilitando a pesagem de pessoas que eventualmente precisem descontar o peso da cadeira de rodas, roupas e etc. Bandeja de pesagem Bandeja em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização. Estrutura da plataforma Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor branca. Acessórios Opcionais É possível acoplar à balança acessórios tais como: rampa, alça para transporte, rodízios, e grade de proteção. Pés Reguláveis Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados. Alimentação Fonte externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático). Teclado Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 15 - BALANCA ANTOPROMETRICA (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						

LOTE 16 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	Balança de prato com capacidade para 15 kg, Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: tipo III, Dimensões, Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. características construtivas e funcionais Gabinete em ABS.Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático.Temperatura de operação de - 10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado.			
VALOR TOTAL "LOTE 16 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL":R\$0,00()						
LOTE 17 - BANCO EM METALAO						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	Banco Confeccionado em metalão 20 x 30 chapa 18 travessa em metalão 20 x 20, medindo 0,70cm de comprimento x 0,30cm de largura x 0,53m de altura, pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura e sapatas em polipropileno; Assento sendo 5 lápis coloridos confeccionados em plástico rotomoldado de alta resistência medindo 0,89cm de comprimento x 0,09cm de largura x 0,05cm de altura, sendo 3 lápis no encosto e 3 no assento.			
VALOR TOTAL "LOTE 17 - BANCO EM METALAO":R\$0,00()						
LOTE 18 - BANCO LAPIS COLORIDO						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	6	UN	BANCO LÁPIS COLORIDO; CONFECCIONADO EM METALÃO 20X30; CHAPA 18; MEDINDO 82 CM X 37 CM X 1,60.			
VALOR TOTAL "LOTE 18 - BANCO LAPIS COLORIDO":R\$0,00()						



LOTE 19 - BANCO LAPIS COLORIDO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	1	UN	BANCO LÁPIS COLORIDO ; CONFECCIONADO EM METALÃO 20X30; CHAPA 18; MEDINDO 82 CM X 37 CM X 1,60. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
VALOR TOTAL "LOTE 19 - BANCO LAPIS COLORIDO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()						
LOTE 20 - CONJUNTO ESCOLAR E REFEITORIO						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	3	UN	Conjunto de mesa para refeitório infantil tampo em MDF 15 mm, revestido em fórmica, estrutura em tubo 7/8 pintura epóxi, medindo 2,20x0,60x0,60, 02 bancos retangulares infantis confeccionado em MDF 15 mm revestidos em fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8 com encosto, pintura epóxi, medindo 2,20x0,30			
2	140	UN	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO :Carteira padrão FDE, tampo em MDF 18mm, revestida em post-forming (bege) com frontal . estrutura em tubo de aço 20x40 mm, com gradil porta livros, pintura em tinta epoxi-póCadeira padrão FDE , assento encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em lamina de madeira imbuia, estrutura 7/8 , pintura epoxi-pó.			
3	160	UN	CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE JUVENIL; CARTEIRA ESCOLAR FDE, ESTRUTURA EM TUBO 20X40X012 COM PORTA LIVROS EM FERRINHO; CADEIRA ESCOLAR FDE EM IMBUIA; ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 012; COM ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO			
4	20	UN	Conjunto Refeitório - Mesa retangular fundamental, tampo em compensado de madeira de 18mm, revestido em fórmica bege, medindo 2,00 mt de comprimento x 60 cm de largura x 72 cm de altura, estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 ¼, na cor preta, pintura epox, com 02 bancos em fórmica, estrutura em metalão,20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1¼, e chapa 18, medindo 2,00 mt de comprimento x 30 cm de largura x 40 cm de altura.			
VALOR TOTAL "LOTE 20 - CONJUNTO ESCOLAR E REFEITORIO":R\$0,00()						
LOTE 21 - CONJUNTO ESCOLAR E REFEITORIO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	20	UN	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO :Carteira padrão FDE, tampo em MDF 18mm, revestida em post-forming (bege) com frontal . estrutura em tubo de aço 20x40 mm, com gradil porta livros, pintura em tinta epoxi-póCadeira padrão FDE , assento encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em lamina de madeira imbuia, estrutura 7/8 , pintura epoxi-pó. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	20	UN	CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE JUVENIL; CARTEIRA ESCOLAR FDE, ESTRUTURA EM TUBO			



			20X40X012 COM PORTA LIVROS EM FERRINHO; CADEIRA ESCOLAR FDE EM IMBUÍ; ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 012; COM ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
3	5	UN	Conjunto Refeitório - Mesa retangular fundamental, tampo em compensado de madeira de 18mm, revestido em fórmica bege, medindo 2,00 mt de comprimento x 60 cm de largura x 72 cm de altura, estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 1/4, na cor preta, pintura epox, com 02 bancos em fórmica, estrutura em metalão, 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1 1/4, e chapa 18, medindo 2,00 mt de comprimento x 30 cm de largura x 40 cm de altura. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 21 - CONJUNTO ESCOLAR E REFEITORIO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 22 - CADEIRA PARA CRIANÇAS</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	7	UN	Cadeira para crianças de 2 a 4 anos ( Creches II e III )Cadeira com assento e encosto revestido de laminado melamínico amarelo gema(referencia L 189) e fixado através de rebites POP. A estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.As cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			
2	18	UN	Cadeira para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso )Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado melamínico verde citrino(referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.A cadeira possui sapata em			

			<p>polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor etonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantosagudos.Todas as unidades deve obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos defabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL "LOTE 22 - CADEIRA PARA CRIANCAS":R\$0,00()**

**LOTE 23 - CADEIRA PARA CRIANCAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)**

Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unif.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	<p>Cadeira para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) Cadeira com assento e encosto revestido de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixado através de rebites POP. A estrutura em tubo de 3/4" comsoldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor etonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantosagudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade dofabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser</p>			

			aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	2	UN	Cadeira para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso )Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado melamínico verde citrino(referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.A cadeira possui sapata em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 23 - CADEIRA PARA CRIANÇAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 24 - BERÇO E CADEIRA O</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unit.	VI. Total	Marca
1	8	UN	Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355mm (+ ou - 20mm) Largura total incluindo grades: 670mm (+ou - 20mm) ;Altura das cabeceiras: 1000mm (+ ou - 20mm);Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ ou - 20mm) Extensão vertical das grades: 750 (+ ou - 20mm);Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades: entre 180 e 80mm (faixa mínima de reulagem)Estrutura Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14(1,9mm); Quadro em tubos de aço, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrado em chapa interiça de madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa			

			pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm de PVC (cloreto polivinila) na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições. Grades Laterais Grades laterais fixas confeccionadas em chapa de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico debaixo pressão - BP, texturizado na cor BRANCA, topos encabeçados em todoperímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamentosuperficial liso, em PVC, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05)aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNTNBR 15860 (partes 1 e 2). Cabeceiras em chapas de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melâminico de baixa pressão - BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo em PVC de 2mm. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, em nylon reforçado com fibra de vidro, com rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60Kg cada. Banda de rodagem macia e com cores diferenciadas entre o centro (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA). Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, eletrostática, hibrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA			
2	5	UN	Cadeira para alimentação - cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kilos, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontes, medidas; 68 cm de largura x 105 cm de altura x 56 cm de comprimento. Fácil de desmontar, peso; 5,4 kg.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 24 - BERCO E CADEIRAO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 25 - BERCO E CADEIRAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355mm (+ ou - 20mm) Largura total incluindo grades: 670mm (+ou - 20mm) ; Altura das cabeceiras: 1000mm (+ ou - 20mm); Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ ou - 20mm). Extensão vertical das grades: 750 (+ ou - 20mm);Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades:entre 180 e 80mm (faixa mínima de reulagem)Estrutura Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14(1,9mm); Quadro em tubos de aço, secção retangular com dimensões de 40x20 ou40x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrado em chapa interiça de madeira aglomerada (MDP), com espessurade 18mm,			

			<p>revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm de PVC (cloreto polivinila) na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições.</p> <p>Grades Laterais Grades laterais fixas confeccionadas em chapa de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamentos superficial liso, em PVC, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (partes 1 e 2).</p> <p>Cabeceiras em chapas de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo em PVC de 2mm. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, em nylon reforçado com fibra de vidro, com rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60Kg cada. Banda de rodagem macia e com cores diferenciadas entre o centro (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA). Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, eletrostática, híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p>			
2	1	UN	<p>Cadeirão para alimentação - cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kilos, assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, bandeja e apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontes, medidas; 68 cm de largura x 105 cm de altura x 56 cm de comprimento. Fácil de desmontar, peso; 5,4 kg.</p> <p>- COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p>			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 25 - BERCO E CADEIRAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)": R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 26 - CARRINHO PARA BEBE</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unit.	VI. Total	Marca
1	5	UN	<p>Carrinho de Bebê Passeio Reclinável - 3 Posições para Crianças até 15kg O Carrinho de bebê possui cabo reversível e protetor frontal com bandeja, indicado para recém-nascido a até 15 kg. Possui freio traseiro conjugado e freios nos conjuntos de rodas dianteiras e cinto de segurança de cinco pontos. Sua capota é regulável, reversível, com visor e bolso, o encosto pode ser reclinável em três posições para você achar a mais confortável para a criança. Informações técnicas: Tipo de</p>			



			carrinho: de passeio para 01 bebê; Idade recomendada + 0 (recém nascido) até 15 kg; Material Tecido, Aço e polietileno; Certificação do INMETRO INOR.E.C-CPC.001-25/15; Cinto de segurança - sim 05 pontos; Encosto Reclinável - sim; Quantidade de posições: 03; Rodas Giratórias; Freio: sim; Freio traseiro conjugado e freios nos conjuntos de rodas dianteiras; Capota Removível; Regulável; Com bolso Com visor; Bandeja: Sim; Compartimento Cesta porta-objetos de fácil acesso; Apoio para os pés; Peso do produto 10,8 kg; Dimensões do produto: Largura 53 cm; Altura 108 cm; Profundidade 83 cm, cor unisex e escura.			
2	5	UN	CARRINHO PARA BEBE, ATÉ 8 KILOS, ENCOSTO REGULAVEL, ACOLCHOADO, BANDEJA DO BEBE REMOVIVEL, CESTO PORTA OBJETOS,, CAPOTA, TRAVA DE SEGURANÇA, TRAVA DE FECHAMENTO DO CARRINHO, PRATICO SISTEMA DE REVERSÃO, ABERTURA E FECHAM., 4 RODAS, DIANT. GIRATÓRIAS COM SUSPENSÃO, CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS, APOIO PARA PÉS.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 26 - CARRINHO PARA BEBE":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 27 - CARRINHO PARA BEBE (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	Carrinho de Bebê Passeio Reclinável - 3 Posições para Crianças até 15kg O Carrinho de bebê possui cabo reversível e protetor frontal com bandeja, indicado para recém-nascido a até 15 kg. Possui freio traseiro conjugado e freios nos conjuntos de rodas dianteiras e cinto de segurança de cinco pontos. Sua capota é regulável, reversível, com visor e bolso, o encosto pode ser reclinável em três posições para você achar a mais confortável para a criança. Informações técnicas: Tipo de carrinho: de passeio para 01 bebê; Idade recomendada + 0 (recém nascido) até 15 kg; Material Tecido, Aço e polietileno; Certificação do INMETRO INOR.E.C-CPC.001-25/15; Cinto de segurança - sim 05 pontos; Encosto Reclinável - sim; Quantidade de posições: 03; Rodas Giratórias; Freio: sim; Freio traseiro conjugado e freios nos conjuntos de rodas dianteiras; Capota Removível; Regulável; Com bolso Com visor; Bandeja: Sim; Compartimento Cesta porta-objetos de fácil acesso; Apoio para os pés; Peso do produto 10,8 kg; Dimensões do produto: Largura 53 cm; Altura 108 cm; Profundidade 83 cm, cor unisex e escura. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	1	UN	CARRINHO PARA BEBE, ATÉ 8 KILOS, ENCOSTO REGULAVEL, ACOLCHOADO, BANDEJA DO BEBE REMOVIVEL, CESTO PORTA OBJETOS,, CAPOTA, TRAVA DE SEGURANÇA, TRAVA DE FECHAMENTO DO CARRINHO, PRATICO SISTEMA DE REVERSÃO, ABERTURA E FECHAM., 4 RODAS, DIANT. GIRATÓRIAS COM SUSPENSÃO, CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS, APOIO PARA PÉS. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			



**VALOR TOTAL "LOTE 27 - CARRINHO PARA BEBE (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()**

LOTE 28 - GELADEIRA E FOGAO						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unit.	VI. Total	Marca
1	2	UN	Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B, Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador família (2 kW):1, Forno: Queimador do forno 2,4, Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP), Peso aproximado: 28,4 Kg			
2	2	UN	Geladeira de uso doméstico frostfree 300L - linha branca - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.Características construtivas Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas para gelo no compartimento do freezer. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a.Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.			

			<p>Voltagem: 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p> <p>Requisitos de segurança O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. 31 • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>			
3	3	UN	<p>Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca -Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg</p>			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 28 - GELADEIRA E FOGAO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 29 - GELADEIRA (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
1	1	UN	<p>Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca -Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p>			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 29 - GELADEIRA (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 30 - COLETORES DE LIXO</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	Carros coletores de lixo - Cap. 120L, Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:			

			1 (um) coletor para lixo reciclável , com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Dimensões e tolerância: Especificação: Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) - 120 litros/50kg, Altura 1010mm, Largura 500mm, Profundidade 600mm, Tolerância +/-10%, Características gerais, Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.			
2	3	UN	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA 25 LITROS COM 04 COLETORES E SUPORTE - COLORIDA COM TAMPA BASCULANTE, ADESIVADOS COM AS NOMENCLATURAS .PAPEL, PLÁSTICO, SECO E ÚMIDO, COLORIDOS.Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul,			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 30 - COLETORES DE LIXO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 31 - ESTACAO DE TRABALHO</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	4	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM " L", CONFECCIONADA EM ARVOPLAC, COM BORDAS EM PVC FLEXIVEL E ABAS DE 16,5MM, DISPONIVEL EM VARIAS CORES, MEDINDO 1,80X1,40X, CONTENDO: 01 MESA DE 1,20X0,60, MODELO CL-15120; 01 GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS, COM CHAVE; 01 CONEXÃO ARREDONDADA, 0,60X0,60; 01 MESA DE 0,80X0,60, COM TECLADO RETRATIL.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 31 - ESTACAO DE TRABALHO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 32 - ESTACAO DE TRABALHO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	1	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM " L", CONFECCIONADA EM ARVOPLAC, COM BORDAS EM PVC FLEXIVEL E ABAS DE 16,5MM, DISPONIVEL EM VARIAS CORES, MEDINDO 1,80X1,40X, CONTENDO: 01 MESA DE 1,20X0,60, MODELO CL-15120; 01 GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS, COM CHAVE; 01 CONEXÃO			

			ARREDONDADA, 0,60X0,60; 01 MESA DE 0,80X0,60, COM TECLADO RETRATIL. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 32 - ESTACAO DE TRABALHO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 33 - LAVADORA DE PRESSAO</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	10	UN	LAVADORA de pressão média, A JATO, 220V, pressão nominal: 1450 lbf/pol² / 100 bar / 10 MPa, pressão permissível: 2175 lbf/pol² / 150 bar / 15 MPa, vazão: 6 L/min / 360 L/h, potência do motor: 2 CV, potencia consumida: 1900 W			
2	3	UN	LAVADORA de pressão super, A JATO PROFISSIONAL, 220V, pressão nominal: 1600 lbf/pol² / 110 bar / 11 MPa, pressão permissível: 2400 lbf/pol² / 166 bar / 17 MPa, vazão: 7,5 L/min / 450 L/h, potência do motor: 2,5 CV, potencia consumida: 2290 W			
3	1	UN	LAVADORA PROFISSIONAL, 220 V MONOFÁSICA, STOP TOTAL, COM 3 PISTÕES EM CERÂMICA, PRESSÃO DE TRABALHO 1.500LBF/POL², VAZÃO DE 12L/MINUTO, MOTOR ELÉTRICO: BLINDADO E A PROVA D'AGUA - 3CV, CHAVE ELÉTRICA COM PROTEÇÃO PARA O MOTOR, VÁLVULAS DA BOMBA EM AÇO INOX, PISTOLA COM BICO LEQUE EM AÇO INOX E MANGUEIRA DE PRESSÃO COM 8 METROS E TRAMA DE AÇO.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 33 - LAVADORA DE PRESSAO":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 34 - LAVADORA DE PRESSAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	LAVADORA de pressão média, A JATO, 220V, pressão nominal: 1450 lbf/pol² / 100 bar / 10 MPa, pressão permissível: 2175 lbf/pol² / 150 bar / 15 MPa, vazão: 6 L/min / 360 L/h, potência do motor: 2 CV, potencia consumida: 1900 W - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	1	UN	LAVADORA de pressão super, A JATO PROFISSIONAL, 220V, pressão nominal: 1600 lbf/pol² / 110 bar / 11 MPa, pressão permissível: 2400 lbf/pol² / 166 bar / 17 MPa, vazão: 7,5 L/min / 450 L/h, potência do motor: 2,5 CV, potencia consumida: 2290 W - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 34 - LAVADORA DE PRESSAO (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 35 - LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	3	UN	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 11 KILOS, Largura 62.3cm , Altura, 102cm,Profundidade 64.5cm, Peso 37.56kg, consumo 0,32 kwh, cor Branco ,eficiência A Garantia 12 meses, informações Cesto Inox com fundo plástico. Itens Capacidade (Kg)11, Abertura da Tampa , Superior Temperatura da Água Fria Pés Niveladores Sim Ciclos de Lavagem 5 Níveis de Água 4 Display Eletrônico Funções Lava, enxágua e centrifuga Consumo Aproximado de Água 136 litros Filtro Sim Centrifugação 750			

			rpm Potência 1/4 hp Água Quente Não, Cesto Inox com base de plástico Diluição Anti-mancha Sim 220 W.			
2	1	UN	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca, Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg			
3	3	UN	Secadora de Roupas, Duto de exaustão, Sistema anti-rugas, Secagem por tombamento auto-reversível, Seletor deb temperatura de secagem, Seca 10Kg de roupas centrifugadas, Consumo de energia: 0,2 kWh, Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco, Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg, OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos adquiridos			

**VALOR TOTAL "LOTE 35 - LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS":R\$0,00()**

LOTE 36 - LAVADORA E SECADORAS DE ROUPAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 11 KILOS , Largura 62.3cm , Altura, 102cm,Profundidade 64.5cm, Peso 37.56kg, consumo 0,32 kwh, cor Branco ,eficiência A Garantia 12 meses, informações Cesto Inox com fundo plástico. Itens Capacidade (Kg)11, Abertura da Tampa , Superior Temperatura da Água Fria Pés Niveladores Sim Ciclos de Lavagem 5 Níveis de Água 4 Display Eletrônico Funções Lava, enxágua e centrifuga Consumo Aproximado de Água 136 litros Filtro Sim Centrifugação 750 rpm Potência 1/4 hp Água Quente Não, Cesto Inox com base de plástico Diluição Anti-mancha Sim 220 W. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
2	1	UN	Secadora de Roupas, Duto de exaustão, Sistema anti-rugas, Secagem por tombamento auto-reversível, Seletor deb temperatura de secagem, Seca 10Kg de roupas centrifugadas, Consumo de energia: 0,2 kWh, Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco, Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg, OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado			



			(comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos adquiridos - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 36 - LAVADORA E SECADORAS DE ROUPAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 37 - MESAS</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unif.	VI. Total	Marca
1	16	UN	MESA CONFECCIONADA EM BP MELAMÍNICO DE ESPESSURA 15MM COM BORDAS CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL COM ABAS 16,5MM DISPONÍVEL NA COR CINZA MARCA ATOS MÓVEIS; MESA 100X60X75; GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS			
2	2	UN	Mesa de reunião - Mesa de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações			



			originais.			
3	1	UN	MESA DE REUNIÃO RENDONDA CONFECCIONADO EM BP MELAMINICO DE ESPESSURA 15MM NA COR WENGUE/PRETO MEDINDO 120 X 120 MM			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 37 - MESAS":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 38 - MESAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	MESA CONFECCIONADA EM BP MELAMÍNICO DE ESPESSURA 15MM COM BORDAS CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL COM ABAS 16,5MM DISPONÍVEL NA COR CINZA MARCA ATOS MÓVEIS; MESA 100X60X75; GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 38 - MESAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 39 - MESA PARA CRIANÇAS</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	2	UN	Mesa para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III). Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG,pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm.			
2	4	UN	Mesa para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso ) Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG,pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo emMDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111),encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na corpreta colado com adesivo Hot MeltingMedidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 39 - MESA PARA CRIANÇAS":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 40 - MESA PARA CRIANÇAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	1	UN	Mesa para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso ) Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG,pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo emMDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111),encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na corpreta colado com adesivo Hot MeltingMedidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. - COTA RESERVADA PARA ME/EPP			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 40 - MESA PARA CRIANÇAS (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)":R\$0,00()</b>						

LOTE 41 - POLTRONA E SOFA						
Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unit.	VI. Total	Marca
1	1	UN	<p>Poltrona individual estofada (amamentação)</p> <p>Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm Largura útil do ssento: 470 +/- 20mm Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm" Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°" Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100° +/-10° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm Largura mínima do apoio de braços: 80mm Características construtivas, matérias-primas, tratamentos e acabamentos Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, comsecção circular, com diâmetro mínimo de 1, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de solda. Soldas devem possuirsuperfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro das uniões. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. Todas as terminações tubulares deverão possuir elementos de fechamento. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso queassegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40micrometros na cor CINZA. Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicas epartes em contato com o piso em polipropileno. Cintas Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.Laterais (braços), base e fundo, montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto. Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada. Superfície inferior revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m2, fixado por meio</p>			

			de botões de pressão espaçados a cada 1020cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza. Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma camada de TNT ou espuma sob a superfície superior, com fecho em "zíper" no verso para remoção da capa. Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma camada de fibra ou espuma sob a superfície frontal, com fecho em "zíper" no verso para remoção da capa. Couro sintético texturizado, fabricado de PVC laminado com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m2 e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro.			
2	2	UN	Sofá em material lavável de dois lugares - REVESTIMENTO SUPERIOR Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR Tela de Ráfia Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 Dimensões do estofado (A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m			

**VALOR TOTAL "LOTE 41 - POLTRONA E SOFA": R\$0,00()**

**LOTE 42 - PURIFICADOR DE AGUA**

Item	Qtde	Unid	Descrição	VI. Unit.	VI. Total	Marca
1	2	UN	Purificador de água refrigerado Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação. Corpo em			

			<p>aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Paineis frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> à 4 kgf/cm<sup>2</sup>). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, com probatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997. Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação.</p> <p>Embalagem e rotulagem Filmes de proteção nas superfícies externas do gabinete de fácil remoção. Estruturas em EPS (Isopor) de alta densidade com elementos moldados de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. Rotulagem da embalagem - deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, indicação de voltagem / frequência e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. O equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas em cada Estado; certificado de garantia preenchido (data de emissão do Termo de Recebimento</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			Definitivo e número da Nota Fiscal).			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 42 - PURIFICADOR DE AGUA":R\$0,00()</b>						
<b>LOTE 43 - PLACA DE TATAME</b>						
Item	Qtde	Unid	Descrição	Vi. Unit.	Vi. Total	Marca
1	52	UN	Placa de Tatame em EVA (Creches I, II e III) Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm. Características Placas de tatame intertravas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.			
<b>VALOR TOTAL "LOTE 43 - PLACA DE TATAME":R\$0,00()</b>						

Fornecedor: \_\_\_\_\_

CNPJ nº. \_\_\_\_\_

**Valor Global: R\$** \_\_\_\_\_ (**\_\_\_\_\_**)

Validade da proposta : \_\_\_\_\_

Condições de pagamento : \_\_\_\_\_

Conta Bancária para pagamento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

Carimbo da Empresa  
Assinatura do Responsável

**Nota:**

- Os equipamentos cotados deverão atender a legislação a eles pertinentes.
- A empresa vencedora deverá apresentar catálogos e/ou portfólios com especificações precisas dos produtos relacionados no Anexo I
- O preço proposto deverá ser orçado pelo valor total dos produtos, já computados impostos, taxas, transporte e demais encargos.

## ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



## ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 027/2017**  
**PROCESSO: Nº 123/2017**

Aos \_\_\_\_\_, na sede da Prefeitura Municipal de Tarumã, Localizada na Rua Aroeira, nº 482 – Vila das Árvores, representada neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, **OSCAR GOZZI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.758.458-0 - SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 403.647.128-72, residente domiciliado na Rua das Acácias, nº 125, na cidade de Tarumã, do Estado de São Paulo, e de outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas nos termos da Lei nº. 8.666/93, 10.520/02, e Decreto Municipal nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, e as demais normas legais aplicáveis, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 027/2017, Ata de Julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial Do Estado, e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, as Fls. \_\_\_\_\_, do processo acima referenciado, Resolve registrar os preços para aquisição eventual de \_\_\_\_\_, para esta municipalidade, conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame acima numerado, como segue:

Exemplo:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	VI. Unitário	VI. Total

### I – DO OBJETO:

1.1. **Registro de Preços para aquisição eventual de móveis e equipamentos permanentes**, nas quantidades e de acordo com as especificações previstas no anexo I e Edital correspondente, de acordo com as requisições expedidas pelas Secretarias solicitantes.

1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “NOTA DE EMPENHO”, e emitida a autorização de entrega.

1.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada à preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.

1.4. A quantidade prevista tem caráter meramente estimativo para o período a ser registrado.

### II – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da data de sua assinatura.

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovado a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo Licitatório.

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Administração Municipal, para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

### III DAS PENALIDADES

3.1. Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

- a) não retirar a Nota de Empenho, no prazo de Edital;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- d) retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
- e) não manter a proposta;
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- g) Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

3.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93 e do Decreto nº. 775/2006, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa as seguintes penalidades:

3.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta Licitação:

- a) multa de 10%, sobre o valor total da proposta, e juros de 1% ao mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, incididos sobre o valor da multa;

3.2.2. Pela Inexecução parcial ou total do contrato:

- a) advertência;
- b) multa de até 10% sobre o valor homologado;
- c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.3. A formalização da aplicação das penalidades descritas nas alíneas “c” e “d” do subitem 3.2.2 desta cláusula determina a necessária publicação no Diário Oficial do Estado;

3.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventualmente devidos por esta Municipalidade à adjudicatária ou através de cobrança judicial;

3.5. A aplicação das multas ora previstas não impede que a autoridade competente cancele o Registro de Preços do licitante e/ou aplique outras penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93.

3.6. Contra a aplicação das penas definidas nas letras "a", "d" e "c" do subitem 3.2.2. desta cláusula, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 dias úteis, contados da data da intimação do ato e dirigido ao Presidente da Comissão Municipal de Licitação. O recurso deverá ser entregue à Comissão Municipal de Licitação, da contratante, que terá 05 (cinco) dias úteis para instruí-lo com relatório das próprias razões. Antes e nesse mesmo prazo, a Comissão poderá reconsiderar e prover o pedido.

#### IV – DOS PREÇOS

4.1. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão para **Registro de Preços nº \_\_\_\_/2017**.

4.2. Em cada fornecimento de equipamento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão para **Registro de Preços nº \_\_\_\_/2017** que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

#### V – DA FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Da forma: Os bens serão fornecidos parceladamente, até o limite real necessário a manutenção da prestação de serviços da municipalidade, em atendimento às requisições expedidas pelas Secretarias Municipais, assinadas pelo responsável, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

5.2. Local de entrega: Conforme indicação na Autorização de Fornecimento, conforme necessidades das Secretarias Municipais.

5.2. Prazo: A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida a empresa, sendo que o mesmo não fixará prazo inferior a 20 (vinte) dias para início do fornecimento.

5.3. O prazo de entrega dos equipamentos deverá ser de, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho correspondente.

15.5. Entregue, o objeto será recebido por servidor designado pelo contratante:

c) Provisoriamente, após vistoria completa realizada no ato da entrega.

d) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis da data do recebimento provisório.

5.4. O aceite ou aprovação do equipamentos pela Contratante não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital, verificadas posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no Art. 18 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

5.5. O objeto da presente licitação, somente será recebido se não houver a constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:

5.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 07 (sete) dias,

contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente;

5.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

5.6. Com a finalidade de controlar e fiscalizar, fica o servidor pública municipal, Sr.(a). \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade (RG) nº. \_\_\_\_\_, e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, designada a atuar na função de Gestor do Contrato.

## **VI – DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento definitivo do bem e ou serviço, mediante emissão de Nota Fiscal, devidamente entregue e lançada junto ao Almoxarifado Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para tramitação do Processo de instrução e liquidação junto ao Departamento de Contabilidade, no prazo de até dez dias úteis.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.3. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário e ou recebimento em carteira.

6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega total dos produtos contidos no empenho.

6.5. Para efeito de pagamento, só serão aceitas pela Administração Pública da(s) empresa(s) contratada(s), emissão de Nota Fiscal Eletrônica dos produtos entregues, conforme disciplina a Portaria CAT nº162/2010.

## **VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. Fornecer o objeto licitado em conformidade com as especificações técnicas exigidas por este edital, Anexo I e em consonância com o Preço Registrado, sob pena de serem rejeitados os itens irregulares;

7.2. Manter, durante toda a Vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causadas a Administração e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.5. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

7.6. Não sub-contratar, transferir ou ceder as obrigações decorrentes do presente certame, salvo motivo justificado e autorização expressa do órgão gerenciador.

7.7. Cumprir os prazos e horários de entrega, bem como substituir no todo ou em partes, às suas expensas, produtos que estiver com defeito, validade vencida ou deteriorada.

7.8. Os equipamentos entregues deverão obedecer rigorosamente as normas a ele pertinente e as exigidas no edital.

7.9. Todos os bens deverão estar acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes a identificação, à marca do respectivo fabricante, a data de fabricação e ao prazo de validade, no caso de materiais sujeitos à deterioração.

### **VIII – DAS DIPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão para registro de Preços nº \_\_\_\_\_, e seus anexos, as propostas das empresas....., classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado.

8.2. Fica eleito o Foro de Assis, SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais normas aplicáveis.

Tarumã \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**OSCAR GOZZI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**NOME DA EMPRESA**  
**REPRESENTANTE LEGAL – RG, CPF**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
Sandra Regina de Almeida Moura  
RG nº 25.497.743-1 SSP/SP

2. \_\_\_\_\_  
Louise Caroline G. C. Prado  
RG nº 001.523.129 SSP/MS

## ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES



**MODELO DE DECLARAÇÕES**  
**DECLARAÇÃO (fora do Envelope)**

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório nº. \_\_\_\_/2017 – Pregão Eletrônico nº. \_\_\_\_/2017, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, e que somente entregará envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº. documento identidade

### **DECLARAÇÃO (credenciamento)**

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório nº. \_\_\_\_/2017 – Pregão Eletrônico nº. \_\_\_\_/2017, sob as penas da Lei, que a sobredita empresa se enquadra perfeitamente nos exatos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, conforme disposição contida no item 3, do presente Edital.

**DECLARO**, outrossim, que a empresa não está enquadrada em qualquer impedimento previsto no artigo 3º, parágrafo 4º, da LC n.º 123/06.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº documento identidade

### **D E C L A R A Ç Ã O (envelope Documentação)**

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório nº. \_\_\_\_/2017 – Pregão Eletrônico nº. \_\_\_\_/2017, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, uma vez que se fazem, até o presente momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e suas posteriores alterações.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº documento identidade

### **D E C L A R A Ç Ã O (envelope Documentação)**

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório nº. \_\_\_\_/2017 – Pregão Eletrônico nº. \_\_\_\_/2017, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Declara também que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, para fins do determinado no parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado de São Paulo.

E ainda, na qualidade de empregadora, não tem como Sócio, Representante, Administrador, Diretor, Gerente ou Empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção penal, em razão da prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil, ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório para a admissão ou permanência da mulher ou homem no emprego, nos termos da Lei Estadual nº 10.218 de 12/02/99.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº documento identidade

## DECLARAÇÃO

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de participação no Processo Licitatório nº. \_\_\_\_/2017 – Pregão Eletrônico nº. \_\_\_\_/2017, sob as penas da Lei, que cumpre e está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº documento identidade

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR (envelope documentação)**

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_ - (bairro), no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .....(razão social/CNPJ) ..... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa  
Nome do Responsável/Procurador  
Cargo do Responsável/Procurador  
Nº documento identidade



### MODELO DE PROCURAÇÃO

- Eu,.....(sócio proprietário), residente na rua ....., na cidade de ....., portador da RG ..... e CPF....., venho por meio desta, nomear o Senhor(a)....., portador do RG....., residente a rua....., nº....., como meu bastante procurador, para o fim especial de representar a empresa ....., situada a rua (Avenida)....., nº, na cidade de ....., Estado de ....., CNPJ..... e Inscrição Estadual....., junto a Prefeitura Municipal de Tarumã, SP, no edital de Licitação....., Modalidade Pregão, nº. ...., para efetuação de lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da minha empresa acima citada, inclusive para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Assinatura