

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 174/2023

PROCESSO Nº 131/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2023

Ao vigésimo oitavo (28º) dia do mês de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Tarumã, Localizada na Rua Aroeira, nº 482 – Vila das Árvores, representada neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, **OSCAR GOZZI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.758.458-0 -SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 403.647.128-72, residente domiciliado na Rua das Acácias, nº 125, na cidade de Tarumã, do Estado de São Paulo, e de outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas nos termos da Lei nº. 8.666/93, 10.520/02, e Decreto Municipal nº 775/2006, e as demais normas legais aplicáveis, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preço nº **063/2023**, Ata de Julgamento de Preços e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal no processo acima referenciado, resolve registrar os preços para aquisição eventual de mudas de flores e árvores, para esta municipalidade, conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame acima numerado, como segue:

**EMPRESA: MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME**, CNPJ: 08.289.234/0001-02, com sede na Rua Pau D'Alho, nº. 1.266 – Jardim das Árvores, no Município de Tarumã, Estado de São Paulo, representada neste ato, por seu representante legal, o Senhor **José Carlos dos Santos**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 29.458.460-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF sob o nº. 259.617.698-01.

LOTE - 1					
Item	Qtda.	Unid.	Descrição	VI. Unit.	VI. Total
1	50	UN	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Boca de Lobo simples tipo PMT, com tampa de concreto - Serviço de construção de boca de lobo simples, de largura de 1,10 m, com altura até 1,20 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; argamassa mista; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa e guia tipo chapéu de concreto para boca de lobo; Incluso os serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e o empréstimo de formas para confecção das Guias tipo chapéu, e da responsabilidade da contratada execução dos serviços e todos os materiais.	R\$ 1.850,00	R\$ 92.500,00
2	50	UN	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Boca de Lobo dupla com tampa de concreto - Serviço de construção de boca de lobo dupla, de largura de 1,20 m, com altura até 1,20 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; argamassa mista; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa e guia tipo chapéu de concreto para boca de lobo. Incluso os serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição	R\$ 2.100,00	R\$ 105.000,00

			das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e o empréstimo de formas para confecção das Guias tipo chapéu, e da responsabilidade da contratada a execução dos serviços e todos os materiais.		
3	50	UN	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Boca de leão simples tipo PMT com grelha - Serviço de construção de boca de leão simples, medida de 1,10 m x 0,50 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro (aço) para boca de leão; referência comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até 250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Incluso serviços de apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os serviços, (inclusive a confecção da grelha), ferramentas e todos os materiais	R\$ 2.100,00	R\$ 105.000,00
4	20	UN	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Boca de leão dupla tipo PMT com grelha - Serviço de construção de boca de leão dupla, medida de 2,20 m x 0,50 m padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro (aço) para boca de leão; referência comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até 250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Incluso serviços de apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os serviços, (inclusive a confecção da grelha), e todos os materiais	R\$ 2.250,00	R\$ 45.000,00
5	20	UN	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Poço de Visita para Galeria - Serviço de construção de poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMT, alvenaria de tijolos maciço comuns com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:3; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera também os equipamentos de apoio para a execução do poço de visita; serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras, construção de chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno de 70cm. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, , sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os services e todos os materiais (inclusive o tampão de Ferro	R\$ 3.100,00	R\$ 62.000,00

			fundido).		
6	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE LOMBOFAIXAS - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES (LOMBOFAIXAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA, 15 CM DE ALTURA, COM LARGURA A SER DEFINIDO POR PROJETO DISPONIBILIZADO PELO SETOR DEMANDANTE, RAMPAS EM AMBOS OS LADOS, TAMBÉM COM LARGURA A SER DEFINIDO POR PROJETO DISPONIBILIZADO PELO SETOR DEMANDANTE, INICIANDO AO NÍVEL DA FAIXA FINDANDO NO NÍVEL DA VIA, OBRIGATÓRIO A IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM A APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA SOBRE A SUPERFÍCIE TANTO DA FAIXA ELEVADA COMO DAS RAMPAS, QUE DEVEM SER CONFORMADAS E COMPACTADAS SOBRE A BASE IMPRIMADA, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIGA "U" 2", CHAPA 16 E TELA EXPANDIDA SOBRE BASE DE TIJOLOS MACIÇOS, AO NÍVEL DA FAIXA ELEVADA E GUIA, SENDO FEITO RAMPA DE ACESSO. SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA) A MASSA ASFÁLTICA (CBUQ, PMF OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA), EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO, MAQUINA PÁ C	R\$ 107,00	R\$ 107.000,00
7	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA, 15 CM DE ALTURA, COM LARGURA A SER DEFINIDO POR PROJETO DISPONIBILIZADO PELO SETOR DEMANDANTE. OBRIGATÓRIO A IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM A APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA SOBRE A SUPERFÍCIE, QUE DEVEM SER CONFORMADAS E COMPACTADAS SOBRE A BASE IMPRIMADA. SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA) A MASSA ASFÁLTICA (CBUQ, PMF OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA), EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO E O ROLO COMPRESSOR, CASO NECESSITE, SEM OPERADOR, SENDO FERRAMENTAS E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERÁ A ÁREA EM M²/2	R\$ 101,00	R\$ 101.000,00
8	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ANOMALIAS TIPO "BORRACHUDOS" - SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ANOMALIAS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO "BORRACHUDOS", COM RETIRADA DO PAVIMENTO DETERIORADO E DA BASE INSTÁVEL, REQUADRO DA ESCAVAÇÃO, ACERTO DAS BORDAS E DO SUBLEITO, EXECUÇÃO DE NOVA SUB-BASE EM MACADAME, EXECUÇÃO DE NOVA BASE EM BGS, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA ESPESURA MÍNIMA DE 04 CM EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA, COM EMULSÃO RR2C. CONSIDERAR-SE-À	R\$ 90,00	R\$ 90.000,00

			"BORRACHUDOS" AS ANOMALIAS ACIMA DE 2M². A CONTRATANTE FORNECERÁ MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO RR2C, MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, CONCRETO E PEDRA RACHÃO (SE NECESSÁRIO), ROLO COMPACTADOR (SEM OPERADOR), SENDO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS FERRAMENTAS, OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR E MATERIAIS NÃO CITADOS NA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE		
9	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CORREÇÃO DE ANOMALIAS TIPO "TAPA BURACOS" - SERVIÇO DE CORREÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO "TAPA BURACOS" SENDO ANOMALIAS DE ATÉ 1,99 M², EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) OU CONCRETO COM ADITIVO DE FIBRA, COM O CORTE QUADRADO DO PAVIMENTO, COM MÁQUINA ESPECÍFICA DE CORTE (TIPO SERRA CLIPER), LIMPEZA, IMPRIMAÇÃO, LANÇAMENTO DA MASSA ASFÁLTICA E CORRETA COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR SAPO, E LIMPEZA FINAL DO LOCAL. A CONTRATANTE FORNECERÁ A MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO RR2C, SENDO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS FERRAMENTAS, MAQUINÁRIOS, OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR E MATERIAIS NÃO CITADOS NA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE	R\$ 129,00	R\$ 129.000,00
10	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA CHAPISCADA - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA CHAPISCADA PARA FECHAMENTO DE TERRENOS URBANOS NO ALINHAMENTO PREDIAL, EXECUTADA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS ASSENTADOS 1 VEZ E LARGURA MÍNIMA DE 14 CM, COM UMA FIADA DE BLOCOS ABAIXO DO NÍVEL DO PASSEIO, TENDO BROCAS E PILARETES EM CONCRETO ARMADO COM TRELIÇA A CADA 2 M. A MURETA DEVERÁ SER REVESTIDA COM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NAS DUAS FACES E NO TOPO, E TER ALTURA ACABADA MÍNIMA DE 30 CM ACIMA DO PASSEIO PÚBLICO, SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS MANUAIS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA	R\$ 111,00	R\$ 111.000,00
11	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO CERÂMICO TIPO APARENTE, ASSENTADO EM 1/2" VEZ, COM UMA FIADA DE TIJOLO ABAIXO DO NÍVEL DO TERRENO, E DUAS FIADAS ACIMA DO TERRENO, TOTALIZANDO 03 FIADAS. DEVERÃO OS TIJOLOS SER BEM QUEIMADOS E DE BOA QUALIDADE, COM DIMENSÃO MÍNIMA DO TIJOLO DE 10 CM X 5 CM X 22 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SENDO QUE A JUNTA DEVERÁ SER DO TIPO FRISADA. SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS MANUAIS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA	R\$ 111,00	R\$ 111.000,00
12	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA CHAPISCADO - SERVIÇO	R\$ 171,00	R\$ 171.000,00

			DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA CHAPISCADO, DE BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO EM ½"VEZ E LARGURA MÍNIMA DE 11,5 CM, COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALTURA MÉDIA ACABADA DE 2,00 M, INCLUSIVE LOCAÇÃO DO MURO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ESTACAS EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,40 M ENTRE EIXOS; VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,40 M ENTRE EIXOS,,ALVENARIA DE ½" VEZ EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 11,5 CM, E REVESTIMENTO COM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS MANUAIS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA.		
13	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA REBOCADO - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA REBOCADO, DE BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO EM ½"VEZ E LARGURA MÍNIMA DE 11,5 CM, COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALTURA MÉDIA ACABADA DE 2,00 M, INCLUSIVE LOCAÇÃO DO MURO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ESTACAS EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,40 M ENTRE EIXOS; VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,40 M ENTRE EIXOS, ,ALVENARIA DE ½" VEZ EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 11,5 CM, E REVESTIMENTO COM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E REBOCO EM MASSA ÚNICA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 EM AMBAS AS FACES E NO TOPO, SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS MANUAIS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA	R\$ 180,00	R\$ 180.000,00
14	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO COM CANALETAS E VIGAS - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO, INCLUSIVE A DEMOLIÇÃO MECANIZADA E CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM DISCO DIAMANTADO TIPO SERRA CLIPER, ABERTURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA, FORMA DE MADEIRA, LASTRO DE BRITA, INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA DE AÇO (15 X 15) CM X 4,2 MM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPA ESPESSURA DE 15CM, E COLOCAÇÃO DE CANALETA CENTRAL, (ALEM DE CANALETA EM Y EM ESQUINAS CASO NECESSÁRIO E DETERMINADO PELA FISCALIZAÇÃO) DE VIGA U DE 4" EM CHAPA 16 METÁLICA COM ABAS DOBRADAS PARA ENRIJECIMENTO, E TAMBÉM COM GRAPAS SOLDADAS, SENDO FORNECIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA) APENAS O CONCRETO FCK 30 MPA, E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E ROLO COMPACTADOR SEM OPERADOR	R\$ 169,00	R\$ 169.000,00
15	1.000	M2	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO	R\$ 149,00	R\$ 149.000,00



			DE SARJETÃO SEM CANALETAS E VIGAS - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO, INCLUSO A DEMOLIÇÃO MECANIZADA E CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM DISCO DIAMANTADO TIPO SERRA CLIPER, ABERTURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA, FORMA DE MADEIRA, LASTRO DE BRITA, INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA DE AÇO (15 X 15) CM X . 4,2 MM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPA ESPESSURA DE 15CM, SENDO FORNECIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA) APENAS O CONCRETO FCK 30 MPA, E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E ROLO COMPACTADOR SEM OPERADOR		
16	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADOS- SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO COM MÁQUINA EXTRUSORA, INCLUSO A DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO ARRUAMENTO OBSERVANDO-SE OS ALINHAMENTOS E OS NIVELAMENTOS DE PROJETO, COM CORTE E ATERRO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, E ATERRO NA PARTE EXTERIOR DA GUIA, SENDO FORNECIDO PELA CONTRATANTE: CONCRETO USINADO, MÁQUINAS (INCLUSIVE MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, E ROLO COMPACTADOR (CASO NECESSÁRIO), E DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, TODAS AS FERRAMENTAS, MÁQUINA EXTRUSORA, COMPACTADOR SAPO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 52,00	R\$ 52.000,00
17	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DE GUIA PRÉ MOLDADA E SARJETA ARMADA - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MIXTA DE GUIA PRÉ MOLDADA E SARJETA ARMADA EM "IN LOCO" EM CONCRETO, COM ABERTURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL DE ENCOSTO COMPACTADO, REJUNTAMENTO DAS PEÇAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO ARMADA IN LOCO, INCLUSO A ABERTURA DE CAIXA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA COM EQUIPAMENTO MANUAL, FORMA DE MADEIRA ALINHADA E NIVELADA COM INCLINAÇÃO SUFICIENTE PARA O BOM ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO VIRADO NO LOCAL, ESPESSURA DE 10 CM, LARGURA ESTIMADA EM ATÉ 30 CM E INCLINAÇÃO LATERAL ESTIMADA DE NO MÍNIMO 10%, INCLUSO A DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO ARRUAMENTO OBSERVANDO-SE OS ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS DE PROJETO; SENDO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA, EXCETO A GUIA PRÉ MOLDADA,	R\$ 88,00	R\$ 88.000,00

18	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBSTITUIÇÃO DE GUIA PRÉ MOLDADA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUIA EM CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE A DEMOLIÇÃO MANUAL DA GUIA DEFEITUOSA, A ABERTURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ASSENTAMENTO DE GUIA NOVA PRÉ-MOLDADA OU MOLDAGEM NO LOCAL EM CONCRETO COM FORMAS DE MADEIRA OU METÁLICA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL DE ENCOSTO COMPACTADO, REJUNTAMENTO DAS PEÇAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SENDO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA, EXCETO A GUIA PRÉ MOLDADA, A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS ACIMA DE 5 METROS, O CONCRETO USINADO PARA SERVIÇOS ACIMA DE 10 M, OU OS MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DO CONCRETO PELA CONTRATADA PARA SERVIÇOS ABAIXO DE 10 M	R\$ 101,00	R\$ 101.000,00
19	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBSTITUIÇÃO DE SARJETA PRÉ MOLDADA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE A DEMOLIÇÃO MANUAL DA SARJETA DEFEITUOSA, ABERTURA DE CAIXA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA COM EQUIPAMENTO MANUAL, FORMA DE MADEIRA ALINHADA E NIVELADA COM INCLINAÇÃO SUFICIENTE PARA O BOM ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO VIRADO NO LOCAL, ESPESSURA DE 10 CM, LARGURA ESTIMADA EM ATÉ 30 CM E INCLINAÇÃO LATERAL ESTIMADA DE NO MÍNIMO 10%, SENDO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA, EXCETO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS ACIMA DE 5 METROS, O CONCRETO USINADO PARA SERVIÇOS ACIMA DE 10 M, OU OS MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DO CONCRETO PELA CONTRATADA PARA SERVIÇOS ABAIXO DE 10 M	R\$ 105,00	R\$ 105.000,00
20	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN=400MM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-2, SEÇÃO CIRCULAR, COM JUNTAS RÍGIDAS ARGAMASSADAS, PARA REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E LÍQUIDOS NÃO-AGRESSIVOS, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, PARA A JUNTA; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1, COM HIDRÓFUGO, PARA O CAPEAMENTO EXTERNO DA JUNTA. INCLUSIVE OS SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA SERVIÇOS DE IÇAMENTO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DOS TUBOS NAS VALAS; APLICAÇÃO DE JUTA OU ESTOPA ALCATROADA NA PONTA DO TUBO; ENCAIXE DA PONTA DO TUBO, DE FORMA CENTRADA; EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA NA BOLSA DO TUBO; CAPEAMENTO EXTERNO DA JUNTA COM ARGAMASSA	R\$ 152,00	R\$ 152.000,00

			IMPERMEABILIZANTE, FORMANDO RESPALDO DE 45° EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DO TUBO, E O ESCORAMENTO DO TUBO COM SOLO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE APENAS A ABERTURA DE VALAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE TUBOS, SENDO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS SERVIÇOS, FERRAMENTAS		
21	1.000	M	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN=600MM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1, SEÇÃO CIRCULAR, COM JUNTAS RÍGIDAS ARGAMASSADAS, PARA REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E LÍQUIDOS NÃO-AGRESSIVOS, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, PARA A JUNTA; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1, COM HIDRÓFUGO, PARA O CAPEAMENTO EXTERNO DA JUNTA. INCLUSO OS SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA SERVIÇOS DE IÇAMENTO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DOS TUBOS NAS VALAS; APLICAÇÃO DE JUTA OU ESTOPA ALCATROADA NA PONTA DO TUBO; ENCAIXE DA PONTA DO TUBO, DE FORMA CENTRADA; EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA NA BOLSA DO TUBO; CAPEAMENTO EXTERNO DA JUNTA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, FORMANDO RESPALDO DE 45° EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DO TUBO, E O ESCORAMENTO DO TUBO COM SOLO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE APENAS A ABERTURA DE VALAS, SENDO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS SERVIÇOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS NÃO DESTACADOS	R\$ 315,00	R\$ 315.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE - 1: R\$ 2.540.500,00</b>					

## I – DO OBJETO:

1.1. **Registro de Preços para contratação de empresa especializada em execução de serviços de Tapa-Buracos, correções de Borrachudos, construção de lombofaixas, sarjetão e muretas em vias municipais**, nas quantidades e de acordo com as especificações previstas nos anexos I e IV do Edital correspondente, de acordo com as requisições expedidas pelas Secretarias solicitantes.

1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em "NOTA DE EMPENHO", e emitida a autorização de entrega.

1.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada à preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.

1.4. A quantidade prevista tem caráter meramente estimativo para o período a ser registrado.

## II – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da data de sua assinatura.



2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d", do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovado a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo Licitatório.

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Administração Municipal, para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

### III - DAS PENALIDADES

3.1. Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

- a) não retirar a Nota de Empenho, no prazo de Edital;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- d) retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
- e) não mantiver a proposta;
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- g) Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

3.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93 e do Decreto nº. 775/2006, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa as seguintes penalidades:

3.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta Licitação:

- a) multa de 10%, sobre o valor total da proposta, e juros de 1% ao mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, incididos sobre o valor da multa;

3.2.2. Pela Inexecução parcial ou total do contrato:

- a) advertência;
- b) multa de até 10% sobre o valor homologado;
- c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.3. A formalização da aplicação das penalidades descritas nas alíneas "c" e "d" do subitem 3.2.2 desta cláusula determina a necessária publicação no Diário Oficial do Estado;

3.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventualmente devidos por esta Municipalidade à adjudicatária ou através de cobrança judicial;

3.5. A aplicação das multas ora previstas não impede que a autoridade competente cancele o Registro de Preços do licitante e/ou aplique outras penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93.

3.6. Contra a aplicação das penas definidas nas letras "a", "d" e "c" do subitem 3.2.2. desta cláusula, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 dias úteis, contados da data da intimação do ato e dirigido ao Presidente da Comissão Municipal de Licitação. O recurso deverá ser entregue à Comissão Municipal de Licitação, da contratante, que terá 05 (cinco) dias úteis para instruí-lo com relatório das próprias razões. Antes e nesse mesmo prazo, a Comissão poderá reconsiderar e prover o pedido.

#### IV – DOS PREÇOS

4.1. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão para **Registro de Preços nº 063/2023**.

4.2. Em cada fornecimento de serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão para **Registro de Preços nº 063/2023** que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. Os preços serão fixos e irrevogáveis.

#### V – DA FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Da forma: Os serviços serão fornecidos parceladamente, até o limite real necessário a manutenção da prestação de serviços da municipalidade, em atendimento às requisições expedidas pela Secretaria Municipal de AGRO/OBRAS, assinadas pelo responsável.

5.2. Local de entrega: Nos locais indicados de acordo com as requisições expedidas pela Secretaria solicitante.

5.3. Prazo: O início da prestação dos serviços objetos deste instrumento dar-se-á de forma imediata e conforme cronograma expedido pelas secretarias solicitantes, no prazo máximo, de 03 (três) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho correspondente.

5.4. Os serviços deverão ser realizados de imediato, no prazo máximo de 03 dias, a contar da nota de empenho, independentemente da quantidade de serviços a serem realizados.

5.5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais e por meios habilitados.

5.6. A relação de endereços dos buracos para conserto, dentro dos limites territoriais do Município, será entregue pela Fiscalização por ocasião da contratação, com possibilidade, em casos excepcionais, de complementação posterior.

5.7. O objeto será recebido:

I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no edital e contrato;

II. Definitivamente – após a verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.

5.7.1) Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência de sanções, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.7.2) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.6. Os serviços serão avaliados pela secretaria solicitante, e se constatada falta de alguma característica ou especificação incompleta, a proponente será notificada, sob pena de rescisão contratual em caso de faltas reiteradas.

5.6.1. Todo e qualquer serviços fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a refazer prontamente os mesmos, correndo por sua conta e risco tais realizações sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

5.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e previdenciárias), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis trabalhistas e sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, licenciamentos, instalações, mobilização, recuperação de passivos ambientais, transporte de material e pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste instrumento convocatório.

5.8. O Registro de preços para contratação de empresa para execução de serviços de Tapa Buracos e correções de Borrachudos em vias municipais dar-se de forma parcelada, de acordo com a demanda da Prefeitura, a contar da ordem de execução dos serviços a ser expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, independentemente da quantidade.

## VI – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento definitivo do bem e ou serviço, mediante emissão de Nota Fiscal/Recibo, devidamente entregue e lançada junto ao Almojarifado Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para tramitação do Processo de instrução e liquidação junto ao Departamento de Contabilidade, no prazo de até dez dias úteis.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.3. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária.

6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega total dos itens contidos no empenho.

6.5. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará o faturamento período, em conformidade com os serviços efetivamente prestados, comunicando a CONTRATADA, que emitirá a documento fiscal.

6.6. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRADATA, contra o CONTRATANTE, e apresentadas na Prefeitura Municipal de Tarumã.

## **VII – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES**

### **7.1. São obrigações da Contratante:**

7.1.1. Fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço objeto licitado;

7.1.2. Efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor competente.

7.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da Ata.

7.1.4. Recusar com a devida justificativa qualquer material/serviço entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA.

7.1.5. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos, esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

7.1.6. Com a finalidade de controlar e fiscalizar, fica o servidor público municipal, Sr. André Rogério de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.152.409-4 SSP/SP e inscrito no CPF n.º 206.445.148-09, designado a atuar na função de Gestor do Contrato.

### **7.2. São obrigações da Contratada:**

7.2.1. Prestar os serviços licitados em conformidade com as especificações técnicas exigidas por este edital e em consonância com o Preço Registrado, sob pena de serem rejeitados os itens irregulares (empregar a melhor técnica na execução do contrato, observando as práticas de boa execução, fazendo uso de materiais de primeira qualidade, dentro das características especificadas no memorial descritivo deste edital);

7.2.2. Fornecer número de funcionários e equipamentos adequados e suficientes para o cumprimento das ordens de serviço emitidas e prazos estabelecidos.

7.2.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto da presente contratação através de seus recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, segundo padrões de excelência sob aspectos da organização, eficiência, qualidade e economicidade.

7.2.4. Manter, durante toda a Vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

7.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causadas a Administração e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.2.7. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

7.2.8. Não sub-contratar, transferir ou ceder as obrigações decorrentes do presente certame, salvo motivo justificado e autorização expressa do órgão gerenciador.

7.2.9. Cumprir os prazos e horários de entrega, bem como substituir no todo ou em partes, às suas expensas, produtos que estiver com defeito, validade vencida ou deteriorada.

7.2.10. Os serviços deverão obedecer rigorosamente as normas a ele pertinente e as exigidas no edital.

7.2.11. Os serviços deverão ser realizados por profissionais e por meios habilitados.

7.2.12. Os serviços serão avaliados pela secretaria solicitante, e se constatada falta de alguma característica ou especificação incompleta, a proponente será notificada, sob pena de rescisão contratual em caso de faltas reiteradas.

7.2.13. Todo e qualquer serviço fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a refazer prontamente os mesmos, correndo por sua conta e risco tais realizações sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

7.2.14. Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade da execução.

7.2.15. Serão de responsabilidade da contratada todas as ferramentas, equipamentos e consumíveis para a perfeita execução dos serviços. A mão de obra empregada na execução dos serviços deverá ter experiência nas áreas específicas de atuação

7.2.16. Serão ainda de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com recursos humanos, incluindo: salários, encargos sociais e previdenciários, obrigações trabalhistas, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de segurança e medicina do trabalho.

7.2.17. A contratada deverá no ato da assinatura do Termo Contratual, assinar o Termo de Ciência e Notificação para remessa de ajustes ao Tribunal de Contas do Estado em cumprimento as instruções para acompanhamento de todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação.

## **VIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

8.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;

8.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93; 6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.



## IX – DAS DIPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão para registro de Preços nº 063/2023, e seus anexos, as propostas das empresas, classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado.

9.2. Fica eleito o Foro de Assis, SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

9.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais normas aplicáveis.

Tarumã, 28 de agosto de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**OSCAR GOZZI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME**  
**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
**RG nº. 29.458.460-2 SSP/SP**

### Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
José Francisco Fogaça  
RG nº: 14.885.797 SSP/SP

2. \_\_\_\_\_  
André Rogério de Oliveira  
RG nº 26.152.409-4 SSP/SP

## ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO

### PROCESSO Nº. 131/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2023

**Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em execução de serviços de Tapa-Buracos, correções de Borrachudos, construção de lombotaixas, sarjetão e muretas em vias municipais.**

#### 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1. Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados durante o ano de 2023/2024, de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos.

#### 2 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

2.1. A empresa CONTRATADA deverá possuir dentro do seu corpo de funcionários, pessoas capacitadas e especializadas no sentido de desempenhar os serviços contratados conforme especificado.

2.2. Todos os serviços deverão atender todas as Normas Técnicas que regulamentam a atividade profissional.

2.3. O Município de Tarumã não se responsabilizará por quaisquer ônus que porventura venha ocorrer com a CONTRATADA em virtude do desempenho de sua atividade profissional.

2.4. A Prefeitura Municipal de Tarumã fornecerá somente os materiais ou equipamentos estipulados neste edital como de sua responsabilidade, e que deverão ser solicitados à Supervisão de Manutenção Urbana.

2.5. A Contratada será responsável pelo fornecimento de todas as ferramentas e EPIs aos seus funcionários. É de responsabilidade do contratado, quando necessário o corte de asfalto e ou concreto, o fornecimento de serra clíper (máquina de corte e seus consumíveis).


2.6. Em todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços, a CONTRATADA deverá fornecer e utilizar sinalização viária conforme determinado pelas normas do Contran, e aprovadas pela fiscalização, garantindo a segurança dos operários, e também dos veículos e pedestres que transitam pelo local.

2.7. É importante frisar que os materiais, equipamentos, ferramentas, sinalização, EPIs, mão-de-obra e outros itens necessários à execução das obras e serviços, e que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA conforme for estipulado neste edital, deverão assegurar o progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume do serviço proposto, com acabamento esmerado e uso de boa técnica, para obtenção de um bom padrão de qualidade do obra/objeto proposto. Para tal, reserva-se à fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. Ou seja, toda a mão-de-obra a ser empregada na execução do objeto será de primeira qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações, sendo exigidos qualidade e acabamento nos serviços a serem executados.

### 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

#### 3.1. Construção de Lombofaixas

Serviço de construção de faixa elevada (conforme projeto abaixo), para travessia de pedestres (lombofaixa) em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou Pré Misturado a Frio (PMF), largura total de 06 m consistente de faixa elevada com 4 m, ou 3 m, ou 2,5 m de largura (Medida "variável" no projeto) 15 cm de altura, rampas de 1m de largura em cada lado, e também passagens de águas pluviais junto ao meio fio, incluso a imprimação ligante com a aplicação de emulsão asfáltica sobre a superfície, aplicação do revestimento com espessura de 15 cm, além das rampas (camada de CBUQ ou PMF), distribuída, conformada e compactada sobre a base imprimada, construção de canaletas de águas pluviais em alvenaria e concreto armado. Será fornecido pela contratante (prefeitura) a massa asfáltica (CBUQ ou PMF), emulsão para imprimação, máquina pá carregadeira (com operador), rolo compactador (sem operador), tijolos, cimento, areia, brita, ferragens, tela Pop, tintas e micro esferas de vidro, bem como a execução da sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva de demarcação viária, sendo a fabricação das placas de concreto, operador do Rolo Compressor e todas as ferramentas fornecidas pela contratada.



**3.2. Construção de Lombadas** Serviço de construção de lombadas, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Pré Misturado a Frio (PMF) ou Concreto com aditivo de fibra, 15 cm de altura, com largura a ser definido por projeto disponibilizado pelo setor demandante. Obrigatório a imprimação ligante com a aplicação de emulsão asfáltica sobre a superfície, que devem ser conformadas e compactadas sobre a base imprimada. Será fornecido pela contratante (prefeitura) a massa asfáltica (CBUQ, PMF ou concreto com aditivo de Fibra), emulsão para imprimação e o Rolo Compressor, caso necessite, sem operador, sendo ferramentas e todos os demais materiais de responsabilidade da contratada. Critério de medição será a área em M<sup>2</sup>/2.

#### 3.3. Manutenção de Vias públicas – Anomalias tipo “Borrachudos”

Serviço de correção de anomalias em pavimento asfáltico Tipo "borrachudos", com retirada do pavimento deteriorado e da base instável, requadro da escavação, acerto das bordas e do

subleito, execução de nova sub-base em macadame, execução de nova base em BGS, pintura de ligação com emulsão asfáltica, execução de capa asfáltica espessura mínima de 04 cm em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou Pré Misturado a Frio (PMF), com emulsão RR2C. Considerar-se-à "Borrachudos" as anomalias acima de 2m². A contratante fornecerá Massa Asfáltica, emulsão RR2C, máquina retro-escavadeira, Malha Pop, Concreto e Pedra Rachão (se necessário), Rolo Compactador (sem operador), sendo da responsabilidade da contratada todas as ferramentas e operador do Rolo Compactador.

### **3.4. Manutenção de Vias Públicas tipo "Tapa Buracos"**

Serviço de correção de Pavimento Asfáltico tipo "Tapa Buracos" sendo anomalias de até 1,99 m², em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou Pré Misturado a Frio (PMF), com o corte quadrado do pavimento, com máquina específica de corte (tipo Serra Cliper), limpeza, imprimação, lançamento da Massa Asfáltica e correta compactação com Compactador Sapo, e limpeza final do local. A contratante fornecerá a Massa Asfáltica, emulsão RR2C e o Compactador Sapo, sendo da responsabilidade da contratada todas as ferramentas (inclusive Serra Cliper e seus consumíveis) e operador do Compactador Sapo.

### **3.5. Construção de Guias e Sarjetas extrusados**

Serviço de construção de guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco com máquina extrusora, incluso a demarcação topográfica do arruamento observando-se os alinhamentos e os nivelamentos de projeto, com corte e aterro do terreno, compactação do terreno, execução dos serviços de guia e sarjeta com máquina extrusora utilizando concreto adequado para guia extrusada, e aterro na parte exterior da guia, sendo fornecido pela contratante: concreto usinado, máquinas (inclusive motoniveladora, pá carregadeira, e Rolo Compactador (caso necessário), e da responsabilidade da contratada, todas as ferramentas, maquina extrusora, Compactador sapo e demais itens necessários a execução dos serviços.

### **3.6. Construção de Guia pré moldada e sarjeta armada**

Serviço de construção de guia pré moldada e sarjeta armada em "in loco" em concreto, com abertura, regularização e compactação do terreno com equipamento manual, assentamento de guia pré-moldada, colocação de material de encosto compactado, rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia, e também a construção de sarjeta de concreto armada in loco, incluso a abertura de caixa, regularização e compactação do fundo de caixa com equipamento manual, forma de madeira alinhada e nivelada com inclinação suficiente para o bom escoamento das águas pluviais, lastro de brita, lançamento, adensamento e acabamento do concreto virado no local, espessura de 10 cm, largura estimada em até 30 cm e inclinação lateral estimada de no mínimo 10%, incluso a demarcação topográfica do arruamento observando-se os alinhamentos e nivelamentos de projeto; sendo todos os materiais e ferramentas fornecidas pela contratada, exceto a guia pré moldada, a máquina retro-escavadeira para serviços acima de 5 metros, o concreto usinado para serviços acima de 10 m, ou os materiais para fabricação do concreto pela contratada para serviços abaixo de 10 m.

### **3.7. Substituição de Guia pré moldada**

Serviço de substituição de guia em concreto em vias públicas, incluso a demolição manual da guia defeituosa, a abertura, regularização e compactação do terreno com equipamento

manual, assentamento de guia nova pré-moldada ou moldagem no local em concreto com formas de madeira ou metálica, colocação de material de encosto compactado, rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia, sendo todos os materiais e ferramentas fornecidas pela contratada, exceto a guia pré moldada, a máquina retroescavadeira para serviços acima de 5 metros, o concreto usinado para serviços acima de 10 m, ou os materiais para fabricação do concreto pela contratada para serviços abaixo de 10 m.

### **3.8. Substituição de Sarjeta pré moldada**

Serviço de substituição de sarjeta de concreto em vias públicas, incluso a demolição manual da sarjeta defeituosa, abertura de caixa, regularização e compactação do fundo de caixa com equipamento manual, forma de madeira alinhada e nivelada com inclinação suficiente para o bom escoamento das águas pluviais, lastro de brita, lançamento, adensamento e acabamento do concreto virado no local, espessura de 10 cm, largura estimada em até 30 cm e inclinação lateral estimada de no mínimo 10%, sendo todos os materiais e ferramentas fornecidas pela contratada, exceto a máquina retroescavadeira para serviços acima de 5 metros, o concreto usinado para serviços acima de 10 m, ou os materiais para fabricação do concreto pela contratada para serviços abaixo de 10 m

### **3.9. Construção de Mureta em Alvenaria chapiscada**

Serviço de construção de mureta de alvenaria chapiscada para fechamento de terrenos urbanos no alinhamento predial, executada em alvenaria de blocos cerâmicos assentados 1 vez e largura mínima de 14 cm, com uma fiada de blocos abaixo do nível do passeio, tendo brocas e pilaretes em concreto armado com treliça a cada 2 m. A mureta deverá ser revestida com chapisco de cimento e areia nas duas faces e no topo, e ter altura acabada mínima de 30 cm acima do passeio público, sendo que todos os materiais de construção e ferramentas manuais serão fornecidos pela contratada.

### **3.10. Construção de Mureta em Alvenaria Tijolo aparente**

Serviço de construção de mureta em alvenaria de tijolo maciço cerâmico tipo aparente, assentado em 1/2" vez, com uma fiada de tijolo abaixo do nível do terreno, e duas fiadas acima do terreno, totalizando 03 fiadas. Deverão os tijolos ser bem queimados e de boa qualidade, com dimensão mínima do tijolo de 10 cm x 5 cm x 22 cm, assentes com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3, sendo que a junta deverá ser do tipo frisada, sendo que todos os materiais de construção e ferramentas manuais serão fornecidos pela contratada.

### **3.11. Construção de Muro em Alvenaria Chapiscado**

Serviço de construção de muro de fechamento em alvenaria chapiscado, de bloco cerâmico furado assentado em 1/2" vez e largura mínima de 11,5 cm, com estrutura de concreto armado e altura média acabada de 2,00 m, incluso locação do muro, movimentação de terra com escavação manual de valas, estacas em concreto armado a cada 2,40 m entre eixos; vigas baldrame em concreto armado, pilares em concreto armado a cada 2,40 m entre eixos, alvenaria de 1/2" vez em blocos cerâmicos furados com espessura mínima de 11,5 cm, e revestimento com chapisco de cimento e areia no traço 1:3, sendo que todos os materiais de construção e ferramentas manuais serão fornecidos pela contratada.



### 3.12. Construção de Muro em Alvenaria Rebocado

Serviço de construção de muro de fechamento em alvenaria rebocado, de bloco cerâmico furado assentado em ½"vez e largura mínima de 11,5 cm, com estrutura de concreto armado e altura média acabada de 2,00 m, incluso locação do muro, movimentação de terra com escavação manual de valas, estacas em concreto armado a cada 2,40 m entre eixos; vigas baldrame em concreto armado, pilares em concreto armado a cada 2,40 m entre eixos, alvenaria de ½" vez em blocos cerâmicos furados com espessura mínima de 11,5 cm, e revestimento com chapisco de cimento e areia no traço 1:3 e reboco em massa única de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em ambas as faces e no topo, sendo que todos os materiais de construção e ferramentas manuais serão fornecidos pela contratada.

### 3.13. Construção de Sarjetão com Canaletas e Vigas

Serviço de construção de sarjetão, incluso a demolição mecanizada e corte do pavimento existente com disco diamantado tipo serra cliper, abertura, regularização e compactação do fundo de caixa, forma de madeira, lastro de brita, instalação de tela soldada de aço (15 x 15) cm x 4,2 mm, lançamento, adensamento e acabamento do concreto estrutural fck 25 Mpa espessura de 15cm, e colocação de canaleta central, (alem de canaleta em Y em esquinas caso necessário e determinado pela fiscalização) de viga U de 4" em chapa metálica com abas dobradas para enrijecimento, e também com grapas soldadas, sendo fornecido pela contratante (prefeitura) apenas o concreto fck 25 Mpa ou fck 30 Mpa e Canaletas central e em "Y".

### 3.14. Construção de Sarjetão Sem Canaletas e Vigas

Serviço de construção de sarjetão, incluso a demolição mecanizada e corte do pavimento existente com disco diamantado tipo serra cliper, abertura, regularização e compactação do fundo de caixa, forma de madeira, lastro de brita, instalação de tela soldada de aço (15 x 15) cm x 4,2 mm, lançamento, adensamento e acabamento do concreto estrutural fck 25 Mpa espessura de 15cm, sendo fornecido pela contratante (prefeitura) apenas o concreto fck 25 Mpa ou fck 30 Mpa.

### 3.15. Boca de lobo Simples com Tampa de Concreto

Serviço de construção de boca de lobo simples, de largura de 1,10 m, com altura até 1,20 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; argamassa mista; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os services, inclusive a confecção da guia tipo chapéu.

### 3.16. Boca de Lobo Dupla com Tampa de Concreto

Serviço de construção de boca de lobo dupla, de largura de 1,20 m, com altura até 1,20 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; argamassa mista; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de

concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os services, inclusive a confecção da guia tipo chapéu.

### **3.17. Boca de Leão Simples com Grelha**

Serviço de construção de boca de leão simples, medida de 1,10 m x 0,50 m, padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro (aço) para boca de leão; referência comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até 250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Remunera também os serviços de apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os serviços, inclusive a confecção da grelha.

### **3.18. Boca de Leão dupla com Tampa de concreto**

Serviço de construção de boca de leão dupla, medida de 2,20 m x 0,50 m padrão PMT, constituída por: alvenaria de tijolos maciço comuns; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro (aço) para boca de leão; referência comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até 250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Remunera também os serviços de apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais, sendo da responsabilidade da contratada a execução de todos os serviços, inclusive a confecção da grelha.

### **3.19. Poço de visita para galleria 1,60x1,60x1,60**

Serviço de construção de poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMT, alvenaria de tijolos maciço comuns com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:3; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera também os equipamentos de apoio para a execução do poço de visita; serviços de escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras, construção de chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno de 70cm. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais, inclusive o tampão de ferro fundido.

### **3.20. Instalação de Tubo de Concreto 400 mm**

Serviço de instalação de tubos em concreto simples classe PS-2, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a mão de-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em

relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais.

### **3.21. Instalação de Tubo de Concreto 600 mm**

Serviço de instalação de tubos em concreto armado classe PA-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. É de responsabilidade da contratante a abertura de valas, e todos os materiais.

## **4 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:**

4.1. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em "NOTA DE EMPENHO", e emitida a autorização de serviço.

4.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada à preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.

4.3. A quantidade prevista tem caráter meramente estimativo para o período a ser registrado.

4.4. A empresa CONTRATADA deverá designar sempre que necessário e durante o horário de expediente, funcionários capacitados, os quais ficarão à disposição da Contratante, sempre que forem chamados, subordinados à Supervisão de Manutenção, a fim de atender toda a demanda da Prefeitura Municipal de Tarumã, em regime de Empreitada a fim de atender todos os serviços solicitados para aquele dia.

4.5. Os serviços serão executados nos locais identificados e apontados pelo setor de Manutenção.

4.6. Todos os serviços deverão atender todas as Normas Técnicas que regulamentam a atividade profissional.

4.7. Após finalizado o serviço demandado, a empresa deverá encaminhar à secretaria Agroobras, relatório de medição dos serviços executados, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, que seguirão, com a respectiva anuência da Supervisão de Manutenção, para o Almoxarifado Central e posteriormente à Tesouraria, com a finalidade de proceder o devido pagamento. As Notas Fiscais encaminhadas ao Almoxarifado Central até a Terça feira, às 12 Horas, serão pagas na Quinta feira da semana subsequente.

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ**

**CONTRATADO: MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 174/2023**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS, CORREÇÕES DE BORRACHUDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBOFAIXAS, SARJETÃO E MURETAS EM VIAS MUNICIPAIS.**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Tarumã, 28 de agosto de 2023.

### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Oscar Gozzi

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 403.647.128-72

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Oscar Gozzi  
Cargo: Prefeito Municipal  
CPF: 403.647.128-72

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: Oscar Gozzi  
Cargo: Prefeito Municipal  
CPF: 403.647.128-72

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome: José Carlos dos Santos  
Cargo: Representante Legal  
CPF: 259.617.698-01

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: José Francisco Fogaça  
Cargo: Secretário Municipal  
CPF: 058.486.238-56

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR DO CONTRATO:**

Nome: André Rogério de Oliveira  
Cargo: Coordenador de Programas  
CPF: 206.445.148-09

Assinatura: \_\_\_\_\_