

Termo de Referência

Objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS NAS SECRETARIAS.

Prazo para entrega do material ou prazo para execução do serviço	IMEDIATO
Se material/serviço, a entrega/execução será total ou fracionada?	TOTAL

Item	Qtda	Unid.	Descrição	VI. Unit. Estimado	VI. Total Estimado
1	1,0000	CX	001.06.00153 - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO; PARA EVENTOS, PRODUZIDA EM PAPEL SINTETICO, RESISTENTE, NAO ESTICA, NAO RASGA; FECHO ADESIVO COM CORTE DE SEGURANCA, RASGA AO SER/ABERTO; DIMENSAO APROXIMADA DE 2,0CM X 24,5 CM (LXC); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; - 500 UNIDADES PERSONALIZADAS COM NUMERAÇÃO NAS PULSEIRAS DE 1 A 500	R\$ 306,93	306,93
2	35,0000	T	002.01.00045 - PEDRA BRITADA NUMERO 1/2, PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA, CONFORME NBR N° 7217,	R\$ 100,00	3500,00
3	1,0000	UN	003.05.00003 - DISJUNTOR; PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; DE 40 A; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3 KA; 220/240V; COM APRESENTACAO DA NBR NM 60898	R\$ 10,50	10,50
4	1,0000	LA	005.03.00029 - APTAMIL DE SOJA 2 PROEXPERT, Maltodextrina, óleos vegetais (Palma, Canola, Coco, Girassol), Mortierella alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio, Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, cisteína, cloreto de colina, vitamina C, taurina, triptofano, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, uridina, citidina, carnitina, adenosina, inosina, niacina, d-pantotenato de cálcio, guanosina, biotina, vitamina A, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B1, Vitamina D, Vitamina B6; iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificante lecitina de soja. Alérgicos: Não contém lactose e glúten. Advertências: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. Este produto não é leite em pó.	R\$ 89,90	89,90
5	240,0000	KG	005.20.00798 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR ACEROLA.	R\$ 15,89	3813,60
6	240,0000	KG	005.20.00799 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR UVA.	R\$ 12,51	3002,40

7	240,0000	KG	005.20.00800 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR ABACAXI.	R\$ 13,62	3268,80
8	240,0000	KG	005.20.00801 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR CAJU.	R\$ 13,63	3271,20
9	240,0000	KG	005.20.00802 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR GOIABA.	R\$ 13,09	3141,60
10	240,0000	KG	005.20.00803 - POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR MARACUJÁ.	R\$ 20,04	4809,60
11	2,0000	LA	005.25.00004 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE; SUPLEMENTO NUTRICIONAL CUJA FINALIDADE E MELHORAR A DIETA DAS CRIANÇAS PARA OBTEREM MAIORES BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E MENTAL E TAMBÉM PARA AJUDAR A PREVENIR DOENÇAS. INGREDIENTES: ÁGUA DEIONIZADA (LÍQUIDO), AMIDO DE MILHO (LÍQUIDO) OU XAROPE DE MILHO (PO), SACAROSE, CASEINATO DE SÓDIO, ÓLEO DE AÇAFRÃO, ÓLEO DA SOJA, ÓLEO DE COCO FRACIONADO, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CUPRICO, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, MOLIBDATO DE SÓDIO, SELENITO DE SÓDIO), CONCENTRADO DE PROTEÍNA DA SORO DE LEITE, VITAMINAS (CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, NIACINAMIDA, ACETATO DA ALFATOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA RIBOFLAVINA, VITAMINA A PALMITATO, ÁCIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D3, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA), INOSITOL, TAURINA, PALMITATO ASCORBIL, L-CARNITINA E B-CAROTENO. CONTEM LACTOSE E NÃO CONTEM GLUTEM.	R\$ 141,90	283,80

			SABOR BAUNILHA. LATA 850GR		
12	1,0000	UN	006.04.00017 - FLUIDO DE CORTE PARA METAIS - 500 ml	R\$ 49,99	49,99
13	4,0000	UN	007.02.00215 - RESINA FLOW A2. COMPOSIÇÃO: O (BIS-GMA) RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. ADERE INTIMAMENTE AO ESMALTE E RESTAURAÇÕES COM RESINA OU IONÔMERO DE VIDRO. NÃO NECESSITA, NA MAIORIA DOS CASOS DE QUALQUER POLIMENTO. É APLICADO DIRETAMENTE DA SERINGA. NÃO É SOLÚVEL NOS FLUIDOS BUCAIS. PROMOVE INACREDITÁVEL ESTÉTICA. É FOTOATIVADA. É TIXOTRÓPICO. EMBALAGEM COM UMA SERINGA COM 2G CONTENDO DE 5 A 10 PONTAS APLICADORAS	R\$ 43,76	175,04
14	4,0000	UN	007.02.00216 - RESINA FLOW A3. COMPOSIÇÃO: O (BIS-GMA) RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. ADERE INTIMAMENTE AO ESMALTE E RESTAURAÇÕES COM RESINA OU IONÔMERO DE VIDRO. NÃO NECESSITA, NA MAIORIA DOS CASOS DE QUALQUER POLIMENTO. É APLICADO DIRETAMENTE DA SERINGA. NÃO É SOLÚVEL NOS FLUIDOS BUCAIS. PROMOVE INACREDITÁVEL ESTÉTICA. É FOTOATIVADA. É TIXOTRÓPICO. EMBALAGEM COM UMA SERINGA COM 2G CONTENDO DE 5 A 10 PONTAS APLICADORAS	R\$ 43,27	173,08
15	3,0000	UN	007.06.00243 - TERMOMETRO; COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, TERMOMETRO DIGITAL, CLINICO, RANGE DE MEDICAO DE 32 A 42 GRAUS CELSIUS; EM MATERIAL A PROVA DE AGUA, COM SINAIS SONOROS DIFERENCIADOS E FUNCAO AUTO DESLIGAMENTO; GRADUADA EM GRAUS CELSIUS, RESOLUCAO DE TEMPERATURA: 0,1 GRAUS CELSIUS, PRECISAO: +/-0,1 GRAUS CELSIUS; EMBALAGEM EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CERTIFICADO DE CALIBRACAO;	R\$ 27,31	81,93
16	40,0000	UN	007.06.00331 - AVENTAL DE SILICONE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS DE 73 CM DE LARGURA POR 114 CM DE COMPRIMENTO SEM MANGA; SEM GOLA. CONTENDO 3 TIRAS CONFECCIONADAS EM NYLON TRANÇADA BRANCO DE 6MM E COM APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO CADA. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (Nº CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E FICHA TECNICA, NO MOMENTO DA ENTREGA	R\$ 18,83	753,20
17	1,0000	UN	007.33.00006 - PHMETRO DE BOLSO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. MODELO K39-0014P, PESO 188 X 38 X 28MM, 4 BATERIAS PADRÃO 1,5V, - Phmetro Portátil de 0 a 14 Ph Com TDS - Calibração automática de três pontos. Faixa de Medição do TDS: 1 – 1999ppm. Faixa de Medição de Temperatura: 0 – 60°C/32 140.0°F. Resolução PH: 0.01pH. Resolução TDS: 1ppm. Exatidão PH +/- 0.05pH. Exatidão TDS +/- 2% Exatidão Temperatura: +/- 0.5°C. Faixa de Trabalho: 0-60°C Humidade relativa: 100%. Bateria 3 baterias 1.5V.	R\$ 412,25	412,25
18	5,0000	UN	010.19.00245 - DESENGRAXANTE	R\$ 45,16	225,80
19	15,0000	KG	011.06.00044 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 45 X 75 PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTA BASICA	R\$ 27,20	408,00
20	10,0000	KG	011.06.00473 - ESTOPA. PANO RETALHO LIMPEZA COSTURADO.	R\$ 8,57	85,70
21	2,0000	UN	011.09.00067 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO; REDONDA; CO M CABO EM POLIPROPILENO; MEDINDO 28 CM; BASE COM DIAMETRO DE 7CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; NAS CORES VARIADAS; COM SUPORTE	R\$ 16,90	33,80
22	1,0000	UN	012.01.00035 - VARAL; DE CHAO COM ABAS; EM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO.ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI A PO BRANCA PECAS EM POLIPROPILENO; MEDINDO (LARG.560XALT.940XPROF.1520)MM;	R\$ 150,45	150,45
23	10,0000	UN	013.10.00011 - DISCO FLAP - Medidas: 115x22.23mm - Grão:z80 - Rotação maxima: 13.300 RPM - 80m/s - Polegadas: 4.1/2" x 7/8"	R\$ 4,15	41,50
24	10,0000	UN	013.10.00013 - DISCO DESBASTE - Diâmetro 4-1/2" (115mm) -	R\$ 8,44	84,40

			Espessura: 6mm - Diâmetro Central: 7/8 " (22mm)		
25	10,0000	UN	013.10.00013 - DISCO DESBASTE - Diâmetro: 7" (177 mm) - Espessura : 6mm - Diâmetro Central: 7/8" (22mm)	R\$ 12,80	128,00
26	4,0000	UN	013.11.00167 - Ferro de Soldar 60 W - Ferro De Solda 60w Potencia Ajustável Profissional 480c-220v' possui um ajuste de temperatura de ampla faixa de 200 a 480 Graus (392 a 896 fahrenheit), atendendo às necessidades de diferentes ocasiões de soldagem. ITENS INCLUSOS: 1 Ferro de Solda 60w; 1 Pacote com 5 Pontas extras.	R\$ 25,23	100,92
27	3,0000	UN	013.12.00009 - ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 POL. 203 MM. CAPACIDADE DO ALICATE DESENCAPADOR: CORTAR E DESENCAPAR = 0,2 MM² - 6,0 MM² / PRENSAR = TERMINAIS SEM ISOLAMENTO (0,5 MM² - 6,0 MM²), TERMINAIS COM ISOLAMENTO (0,5 MM² - 2,5 MM²), TERMINAIS DE IGNICAO (7 MM - 8 MM) COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE: 8 POL - 203 MM - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: ACO CARBONO.	R\$ 41,90	125,70
28	3,0000	UN	013.12.00010 - ALICATE CRIMPADOR DD-4 COM CATRACA PARA CONECTORES TIPO BNC OU TNC 1,7 A 6,5MM. ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA E INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CONECTORES TIPO BNC OU TNC EM CABOS COAXIAIS E LUVA PARA EMENDAR TUBULAR SEM ISOLACAO. FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, PRENSA BITOLAS DE 1,7 A 6,5MM. ESPECIFICACOES TECNICAS: TIPO DE TERMINAL: CONECTORES TIPO BNC OU TNC EM CABOS COAXIAIS E LUVA PARA EMENDAR TUBULAR SEM ISOLACAO; BITOLA: 1,7 / 3,0 / 3,3 / 4,1 / 5,5 / 6,5MM²; ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA.	R\$ 66,99	200,97
29	5,0000	KG	015.02.00009 - VARETA SOLDADA TIG ER70S-6 ACO CARBONO 3,2mm; Descrição: Vareta para solda Tig AWS A5.18 ER70S-6; Bitola 3,2mm.	R\$ 35,80	179,00
30	1,0000	KG	015.02.00010 - VARETA PARA SOLDADA TIG INOX ER316L 3,25mm. Descrição do Produto: Fabricada em aço inoxidável "316 L TIG", polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades; Medida: 3,25mm; Resistência à tração: MAIOR QUE 490 N/mm²; Alongamento: MAIOR QUE 30%; Composição química: C: MENOR QUE 0,03; Cr: 18,0 - 20,0; Ni: 11,0 - 14,0; Mn: 2,00 - 3,00; Si: 0,30 - 0,65.	R\$ 35,80	35,80
31	1,0000	KG	015.02.00011 - VARETA SOLDADA TIG 1,6MM INOX ER 308L. Descrição do Produto: Vareta para solda é indicado para soldagem de chapas e peças em geral de aço inox 304, 308 e 308L pelo processo Tig. Fabricada em aço inoxidável "308 L TIG", polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades; Medida: 1,6mm; Resistência à tração: MAIOR QUE 520 N/mm²; Alongamento: MAIOR QUE 35%; Composição química: C: MENOR QUE 0,03 ; Cr: 19,5 – 22; Ni: 9 – 11; Mn: 1 - 2,5; Si: 0,30 - 0,65	R\$ 36,72	36,72
32	3600,0000	KG	024.08.00610 - GRANULOS PG01 DE 0,5 A 2,0MM DENSIDADE DE 0,53	R\$ 3,50	12600,00
33	2,0000	UN	025.01.00074 - MOUSE USB ÓPTICO PARA PC COM FIO; SENSOR ÓPTICO COM PRECISÃO DE 1600 DPI; COR PRETO; TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL; CABO DE 1 METROS; COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX; DESIGN ERGONÔMICO	R\$ 13,75	27,50
34	2,0000	UN	029.01.00270 - Bomba de ar para bola, com tecnologia doubleaction, infla nos dois sentidos, contém mangueira e duas agulhas.	R\$ 29,99	59,98
35	1,0000	UN	037.01.00001 - PISTOLA DE PINTURA; TIPO GRAVIDADE AEROGRAFO; COM TOPO METÁLICO; BICO DE 1,2MM/1,8MM DE DIAMETRO COM PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 4 BAR; ENTRADA DE AR 1/4; CONSUMO: 75 A 230L/MIN OU 7 PÉS. CAPACIDADE DE 600 ML	R\$ 131,90	131,90
36	1,0000	UN	037.01.00024 - REGULADOR PARA CILINDRO DE ARGONIO 180PSI SM200. Pressão de Teste 200Psi, Pressão de trabalho 180Psi; Especificações: Conexão de Entrada: Porca rosca direita externa 0,960"-14 NGO(ABNT 245-1); Conexão de Saída: Porca rosca esquerda 9/16" ; UNF-18 com bico de mangueira 5/16; Manômetro de entrada: Diâmetro nominal 52mm; Caixa em aço carbono pintura dourada com componentes internos em latão; Escala 0/315KGF/CM2; Manômetro de saída: Diâmetro nominal 52mm; Caixa em aço carbono pintura dourada e componentes internos em latão; Escala 0/40 LPM; Pressão máxima de entrada: 200KGF/CM2; Pressão máxima de saída: 8 KGF/CM2; Vazão máxima: 40 L/min; Conexão para Mangueira Nipple; Lado de Conexão Direito; Fluido de	R\$ 149,90	149,90

			Trabalho: Argônio / Mistura.		
37	1,0000	UN	037.01.00025 - TOCHA TIG TBI SR 26V. Conector 13mm com Válvula – ESAB Descrição do Produto: Tocha TIG TBI SR 26V conector 13mm com válvula é ideal para auxiliar nos processos de soldagem. Especificações Técnicas: Ciclo de trabalho: 60% (10 min); Corrente alternada: 170°; Corrente contínua: 200°; Refrigeração: Refrigerada à gás; Conexão: Conexão padrão, TSB 13mm, TSB 9mm e olhal.	R\$ 399,90	399,90
38	1,0000	UN	037.01.00026 - PONTA ROTATIVA COM CONE MORSE 3 PARA TORNO. A Ponta Rotativa CM3 é um componente mecânico de alta precisão projetado para aplicações industriais que requerem rotação suave e estável. Fabricada com materiais de qualidade superior, essa ponta rotativa oferece durabilidade excepcional e baixa manutenção. Seu design inovador permite uma transferência eficiente de torque e redução de vibrações, contribuindo para um desempenho otimizado em máquinas e equipamentos.	R\$ 450,80	450,80
39	1,0000	UN	037.01.00027 - HASTE CONICA PARA MANDRIL CM3 x B18. DESCRIÇÃO HASTE CÔNICA: Encaixe cônico na máquina = CM3; Encaixe no Mandril: Cônico B18; Indicado para furadeiras de bancada, furadeira fresadora, furadeiras radiais, contra ponto de torno; Norma: DIN 238.	R\$ 43,90	43,90
40	1,0000	UN	037.01.00028 - MANDRIL CONICO 5/8 B18 (1 A 16mm). DESCRIÇÃO MANDRIL: Com chave; Mandril com aperto por chave; Indicado para trabalhos mais desgastantes; Encaixe cônico B18; Produzido conforme a norma DIN 6349; Capa Usinada; Batimento máximo: 0,2mm; Coroa e castanhas temperadas; Corpo de aço de altíssima qualidade.	R\$ 83,22	83,22
41	3,0000	CART.	069.01.00023 - CARTELA DE ESTANHO EM FIO 1,5MM 40 X 60MM PARA SOLDA. CARRETEL COM 500G E INDICADO PARA SOLDAR COMPONENTES ELETRONICOS. POSSUI FLUXO RA COMPOSTO POR RESINA, SOLVENTE E ATIVADORES AGRESSIVOS PARA SUPERFICIES MODERADAMENTE OXIDADAS. ESPECIFICACOES TECNICAS: DIAMETRO DO ESTANHO EM FIO: 1,5MM; COMPOSICAO DO ESTANHO EM FIO: 40 X 60MM; PERCENTUAL DE ESTANHO: 40%; PERCENTUAL DE CHUMBO DO ESTANHO EM FIO: 60%; COR: CARRETEL VERDE; COMPRIMENTO APROXIMADO: 36,4 METROS.	R\$ 129,90	389,70
42	2,0000	PÇ	069.02.00013 - ADAPTADOR 1/4 POL. TIPO ROSCA FEMEA. Indicado para engates rápidos. Tipo: Fêmea NTP 1/4". Pressão Máxima de 220 PSI. Composição: Ferro Niquelado.	R\$ 2,49	4,98
43	4,0000	PÇ	069.02.00014 - ADAPTADOR ROSCA MACHO 1/4 POL. PARA MANGUEIRA 3/8 POL. Rosca Macho: 1/4 :: Espigão: 3/8".	R\$ 2,49	9,96
44	2,0000	M	076.02.00031 - MANGUEIRA DE SOLDA 5/16". Solda em Argônio, Mistura com cilindros; Mangueira industrial indicada para condução de ar e água, desde baixas pressões até aplicações especiais; Reforçada com fios de polyester, sua composição resulta em alta flexibilidade e grande resistência a pressão e a abrasão. Especificação Técnica: Interno (mm): 7,9 – 0,4; Parede (mm): 3,0 – 0,4; Pressão trabalho: 300 libras; Cor: Preto; Peso: 0,22Kg; Profundidade: 100.00 cm; Altura: 0,79 cm; Largura: 0,79 cm.	R\$ 11,20	22,40
45	40,0000	M	076.02.00032 - MANGUEIRA AR 300LB (K) 3/8". Características Técnicas: Diâmetro interno da mangueira: 3/8" - 9,5 mm. Diâmetro externo da mangueira: 14,5 mm. Cor da mangueira: Azul. Material da mangueira: PVC com borracha nitrílica. Pressão máxima de trabalho da mangueira (PSI): 300 lbf/pol² - 2,06 MPa. Temperatura de trabalho da mangueira: -5° à 70°. Espessura da parede da mangueira: 2,50 mm.	R\$ 4,06	162,40
46	4,0000	UN	076.03.00013 - ENGATE RÁPIDO - Engate Rapido fêmea 1/4" - Diâmetro interno 1/4 vedação : borracha Nitrílica aço DIN 17223/64c PRESSÃO max. trabalho :250 lbs/ pl2 / 16 bar componentes: aço / zamac Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm)	R\$ 9,08	36,32
47	1,0000	JG	078.03.00059 - KIT JOGO DE MACHO MANUAL ACO LIGA M3 A M12 + BSW - 12 PECAS. (01) Jogo de macho M3x0,5; - (01) Jogo de macho M4x0,7; - (01) Jogo de macho M5x0,8;	R\$ 390,41	390,41

			<ul style="list-style-type: none"> - (01) Jogo de Macho M6x1,0; - (01) Jogo de macho M8x1,25; - (01) Jogo de macho M10x1,5; - (01) Jogo de macho M12x1,75. - (01) Jogo de macho - BSW 1/2x12 - (01) Jogo de macho - BSW 1/4x20 - (01) Jogo de macho - BSW 1/8x40 - (01) Jogo de macho - BSW 3/8x16 - (01) Jogo de macho - BSW 5/16x18 		
48	2,0000	PÇ	078.03.00060 - VIRA MACHO TIPO DESANDADOR - 5/32 A 1/2 - NR. 02 M4 - M12. Vira Macho Tipo Desandador - 5/32 A 1/2 - Nr. 02 M4 - M12 - 27.0004 - Rocast Vira Macho Tipo Desandador é utilizado para giro manual de alargadores e machos de rosquear; - Possui garra móvel ajustável aos diversos padrões de cabeça quadrada; - Fabricado em aço em alta qualidade; - Possui boa ergonomia e desempenho. 28,5 X 2 X 3cm 0,272g	R\$ 144,90	289,80
49	100,0000	UN	078.06.00037 - ABRAÇADEIRA - Abraçadeira de nylon preta 280 mm x 3,6 mm	R\$ 2,94	294,00
50	4,0000	UN	078.06.00037 - ABRAÇADEIRA - Abraçadeira de aço 13/19pl. para mangueira de 3/8 pol	R\$ 2,94	11,76
51	20,0000	PÇ	078.10.00024 - DISCO DE CORTE 115MM. Diâmetro Externo: 115mm. Espessura: 1,6mm. Diâmetro do furo: 22,22mm.	R\$ 1,99	39,80
52	20,0000	PÇ	078.10.00025 - DISCO DE CORTE 178MM. Disco de corte Diâmetro externo: 178 mm . Espessura: 1,60mm. Diâmetro do furo: 22,22mm.	R\$ 5,19	103,80
53	100,0000	UN	078.11.00016 - FOLHA DE SERRA 12/24	R\$ 10,36	1036,00
54	1,0000	JG	078.11.00017 - JOGO DE BROCAS HSS ACO RAPIDO DE 1 a 13 MM - 25 PEÇAS. Jogo composto por 25 peças, sendo: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 mm.	R\$ 77,67	77,67
55	1,0000	JG	078.11.00018 - JOGO DE BROCAS EM ACO RAPIDO PARA METAL, COM 26 PECAS. Jogo composto por 26 peças em polegadas, sendo as seguintes medidas: :: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 1/32", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 7/16", 15/32", e 1/2".	R\$ 288,78	288,78
56	50,0000	M	082.09.00051 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 VOLTS - PRETO - Antichama	R\$ 2,18	109,00
57	1,0000	RL	082.09.00058 - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM - Cabo Flexível 750V 1,5mm² - verde - Antichama. Rolo com 100 metros	R\$ 134,90	134,90
58	50,0000	M	082.09.00069 - CABO FLEXÍVEL 04,00MM - Cabo Flexível 750V 4mm² - AMARELO - Antichama	R\$ 3,12	156,00
59	20,0000	M	082.09.00075 - CABO COMANDO/CONTROLE 2X1,00 MM² SEM BLINDAGEM PRETO.	R\$ 3,05	61,00
60	20,0000	M	082.09.00076 - CABO COMANDO/CONTROLE 6X1,00 MM² SEM BLINDAGEM. PRETO.	R\$ 7,85	157,00
61	100,0000	M	082.09.00077 - CABO FLEX 0,75mm² 450/750V - ANTICHAMA - COR VERMELHO.	R\$ 0,95	95,00
62	100,0000	M	082.09.00078 - CABO FLEXIVEL 1,0mm² 750v - ANTICHAMA - COR AZUL.	R\$ 1,26	126,00
63	10,0000	M	082.09.00079 - Cabo Bateria 70 mm². - Especificações Técnicas: Diâmetro: 11,29mm; Diâmetro externo: 16,7mm; Espessura da isolamento: 2,61mm; Material: PVC Bateria; Filamento: 100% cobre	R\$ 53,99	539,90
64	3,0000	UN	083.04.00006 - LANTERNA PENDENTE DE LED 3W com Base Magnética e Recarregável.	R\$ 21,00	63,00
65	1,0000	GL	090.01.00133 - ESMALTE SINTETICO AMARELO BRILHANTE.	R\$ 96,75	96,75

			Disposto em Galão fr 3,6L.		
66	1,0000	M	095.02.00030 - BARRA REDONDA TREFILADO 3/4 - Barra aço trefilado 3/4- Aço SAE 1020	R\$ 15,81	15,81
67	1,0000	UN	095.02.00038 - BARRA DE AÇO SAE TREFILADO DIAMETRO 1"/2 X 6M, - 6m	R\$ 42,15	42,15
68	2,0000	UN	095.02.00059 - BARRA CHATA - Barra chata 4' x 5/16" - Aço SAE - 6 Metros	R\$ 389,69	779,38
69	4,0000	PÇ	095.02.00066 - CANTONEIRA - Cantoneira de abas iguais 2" x 3/16" - Aço SAE 1020 - 6 metros	R\$ 70,57	282,28
70	4,0000	BR	095.02.00074 - TUBO RETANGULAR (METALON) EM AÇO CARBONO; MEDINDO (40X30)MM; COM ESPESURA DE 1,25MM (CHAPA N.18); BARRA 6,00 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA. - TUBO RETANGULAR (METALON) 6M	R\$ 99,90	399,60
71	1,0000	BR	095.02.00078 - BARRA DE ACO TREFILADO 1 - ACO SAE 1020. BARRA COM 6 METROS.	R\$ 260,30	260,30

Nota: O preço proposto será considerado completo e deverá abranger os custos relativos a todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e previdenciárias), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis trabalhistas e sociais, administração, lucros, transporte de pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste instrumento convocatório.



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13713 Ano: 2024 Data: 24/09/2024 Requisitante: JAQUELINE.ANDRADE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 897 TURISMO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: 3º ENCONTRO DE AUTOS ANTIGOS
Observação:
Justificativa: A PULSEIRA SERÁ UTILIZADA COMO FORMA DE CONTROLE ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO NO DIA 27/10
Centro de Custo: 721541 TURISMO
Veículo:
Local da Entrega: C.I.E.C CENTRO INTEG. DE EDUC. E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	CX	001.06.00153-4	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO; PARA EVENTOS, PRODUZIDA EM PAPEL SINTETICO, RESISTENTE, NAO ESTICA, NAO RASGA; FECHO ADESIVO COM CORTE DE SEGURANCA, RASGA AO SER/ABERTO; DIMENSAO APROXIMADA DE 2,0CM X 24,5 CM (LXC); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA;

Descrição Técnica: 500 UNIDADES PERSONALIZADAS COM NUMERAÇÃO NAS PULSEIRAS DE 1 A 500

TARUMA, 24 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13724 Ano: 2024 Data: 24/09/2024 Requisitante: CAROLINA.CAMPOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 244 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Alimentação para crianças

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo: 320631 PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL

Veículo:

Local da Entrega: CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	LA	005.03.00029	APTAMIL DE SOJA 2 PROEXPERT, Maltodextrina, óleos vegetais (Palma, Canola, Coco, Girassol), Mortierella alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio, Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, cisteína, cloreto de colina, vitamina C, taurina, triptofano, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, uridina, citidina, carnitina, adenosina, inosina, niacina, d-pantotenato de cálcio, guanosina, biotina, vitamina A, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B1, Vitamina D, Vitamina B6; iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificante lecitina de soja. Alérgicos: Não contém lactose e glúten. Advertências: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. Este produto não é leite em pó.
2	2,000000	LA	005.25.00004	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE; SUPLEMENTO NUTRICIONAL CUJA FINALIDADE E MELHORAR A DIETA DAS CRIANÇAS PARA OBTEREM MAIORES BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E MENTAL E TAMBÉM PARA AJUDAR A PREVENIR DOENÇAS. INGREDIENTES: ÁGUA DEIONIZADA (LÍQUIDO), AMIDO DE MILHO (LÍQUIDO) OU XAROPE DE MILHO (PO), SACAROSE, CASEINATO DE SÓDIO, ÓLEO DE AÇAFRAO, ÓLEO DA SOJA, ÓLEO DE COCO FRACIONADO, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CUPRICO, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, MOLIBDATO DE SÓDIO, SELENITO DE SÓDIO), CONCENTRADO DE PROTEÍNA DA SORO DE LEITE, VITAMINAS (CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCORBICO, NIACINAMIDA, ACETATO DA ALFATOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA RIBOFLAVINA, VITAMINA A PALMITATO, ÁCIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D3, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA), INOSITOL, TAURINA, PALMITATO ASCORBIL, L-CARNITINA E B-CAROTENO.CONTEM LACTOSE E NAO CONTEM GLUTEM. SABOR BAUNILHA. LATA 850GR

TARUMA, 24 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13733 Ano: 2024 Data: 25/09/2024 Requisitante: MADIANNE.SILVERIO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 167 MANUTENÇÃO URBANA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO
Observação:
Justificativa: NECESSÁRIO UTILIZAÇÃO PONTE.
Centro de Custo: 120076 MANUTENÇÃO URBANA
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO AGRO-OBRA

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	35,000000	T	002.01.00045	PEDRA BRITADA NUMERO 1/2, PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA, CONFORME NBR Nº 7217,

TARUMA, 25 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 13739 Ano: 2024 Data: 25/09/2024 Requisitante: JAQUELINE.ANDRADE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 416 ADMINISTRAÇÃO CULTURA

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Aplicação: CELEBRA 2024

Observação:

Justificativa: O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR OS LANCHES JA PRONTOS. 20-10-2024

Centro de Custo: 221441ADMINISTRAÇÃO - CULTURA

Veículo:

Local da Entrega: C.I.E.C CENTRO INTEG. DE EDUC. E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	15,000000	KG	011.06.00044	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 45 X 75 PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTA BASICA

TARUMA, 25 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13746 Ano: 2024 Data: 25/09/2024 Requisitante: CAROLINA.CAMPOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 238 ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Aplicação: Uso de EPI

Observação:

Justificativa: Para uso de EPI pelos funcionários

Centro de Custo: 320631 PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL

Veículo:

Local da Entrega: CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	UN	007.06.00331	AVENTAL DE SILICONE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS DE 73 CM DE LARGURA POR 114 CM DE COMPRIMENTO SEM MANGA; SEM GOLA. CONTENDO 3 TIRAS CONFECCIONADAS EM NYLON TRANÇADA BRANCO DE 6MM E COM APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO CADA. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (Nº CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E FICHA TÉCNICA, NO MOMENTO DA ENTREGA

TARUMA, 25 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 13767 **Ano:** 2024 **Data:** 25/09/2024 **Requisitante:** IZABELLA.RODRIGUES

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 431 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Aquisição de borracha granulada para campo sintético
Observação:
Justificativa: Aquisição se faz necessária para manutenção dos campos sintéticos a fim de preservar a qualidade para atendimento da população de Tarumã
Centro de Custo: 420503 MANUTENÇÃO P. MUN. - CAMPOS MUNICIPAIS/PISTA DE ATLETISMO
Veículo:
Local da Entrega: SEMECET - ESPORTE 100%

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3.600,000000	KG	024.08.00610	GRANULOS PG01 DE 0,5 A 2,0MM DENSIDADE DE 0,53

TARUMA, 25 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 13805 **Ano:** 2024 **Data:** 26/09/2024 **Requisitante:** ROSANGELA.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 299 ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 220.0023
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 60 MATERIAL DIDÁTICO
Aplicação: Uso em bolas de ar para jogos em quadra e campo nas aulas de educação física.
Observação: Centro de custo: 520531
Justificativa: Faz-se necessário a aquisição devido a reposição de bomba de ar para melhor atender as práticas esportivas com os alunos da E. M "Gilberto Lex".
Centro de Custo: 520531 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX
Veículo:
Local da Entrega: EM - GILBERTO LEX

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UN	029.01.00270	Bomba de ar para bola, com tecnologia doubleaction, infla nos dois sentidos, contém mangueira e duas agulhas.

TARUMA, 26 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 13958 Ano: 2024 Data: 26/09/2024 Requisitante: SIMONY.ROCHA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 345 APOIO AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Aplicação: Materiais para as aulas práticas para o Curso Técnico de Manutenção de Maquinas Pesadas
Observação:
Justificativa: A aquisição dos materiais solicitados é fundamental para garantir a qualidade da formação dos alunos do Curso Técnico de Manutenção de Máquinas Pesadas, promovendo a integração entre teoria e prática, além de preparar os estudantes para atuar com competência no mercado de trabalho.
Centro de Custo: 121392CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UN	013.12.00009	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 POL. 203 MM. CAPACIDADE DO ALICATE DESENCAPADOR: CORTAR E DESENCAPAR = 0,2 MM² - 6,0 MM² / PRENSAR = TERMINAIS SEM ISOLAMENTO (0,5 MM² - 6,0 MM²), TERMINAIS COM ISOLAMENTO (0,5 MM² - 2,5 MM²), TERMINAIS DE IGNICAO (7 MM - 8 MM) COMPRIMENTO TOTAL DO ALICATE: 8 POL - 203 MM - MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: ACO CARBONO.
2	3,000000	UN	013.12.00010	ALICATE CRIMPADOR DD-4 COM CATRACA PARA CONECTORES TIPO BNC OU TNC 1,7 A 6,5MM. ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA E INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CONECTORES TIPO BNC OU TNC EM CABOS COAXIAIS E LUVA PARA EMENDAR TUBULAR SEM ISOLACAO. FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, PRENSA BITOLAS DE 1,7 A 6,5MM. ESPECIFICACOES TECNICAS: TIPO DE TERMINAL: CONECTORES TIPO BNC OU TNC EM CABOS COAXIAIS E LUVA PARA EMENDAR TUBULAR SEM ISOLACAO; BITOLA: 1,7 / 3,0 / 3,3 / 4,1 / 5,5 / 6,5MM²; ALICATE CRIMPADOR COM CATRACA.
3	4,000000	UN	013.11.00167-2	Ferro de Soldar 60 W <i>Descrição Técnica: Ferro De Solda 60w Potencia Ajustável Profissional 480c-220v' possui um ajuste de temperatura de ampla faixa de 200 a 480 Graus (392 a 896 fahrenheit), atendendo às necessidades de diferentes ocasiões de soldagem. ITENS INCLUSOS: 1 Ferro de Solda 60w; 1 Pacote com 5 Pontas extras.</i>
4	100,000000	M	082.09.00077	CABO FLEX 0,75mm² 450/750V - ANTICHAMA - COR VERMELHO.
5	100,000000	M	082.09.00078	CABO FLEXIVEL 1,0mm² 750v - ANTICHAMA - COR AZUL.
6	1,000000	RL	082.09.00058-3	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM <i>Descrição Técnica: Cabo Flexivel 750V 1,5mm² - verde - Antichama. Rolo com 100 metros</i>
7	50,000000	M	082.09.00051-1	CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 VOLTS - PRETO <i>Descrição Técnica: Antichama</i>
8	50,000000	M	082.09.00069-4	CABO FLEXÍVEL 04,00MM <i>Descrição Técnica: Cabo Flexivel 750V 4mm² - AMARELO - Antichama</i>
9	10,000000	M	082.09.00079-1	Cabo Bateria 70 mm². <i>Descrição Técnica: Especificações Técnicas: Diâmetro: 11,29mm; Diâmetro externo: 16,7mm; Espessura da isolacão: 2,61mm; Material: PVC Bateria; Filamento: 100% cobre</i>
10	20,000000	M	082.09.00075	CABO COMANDO/CONTROLE 2X1,00 MM² SEM BLINDAGEM PRETO.
11	20,000000	M	082.09.00076	CABO COMANDO/CONTROLE 6X1,00 MM² SEM BLINDAGEM. PRETO.
12	3,000000	UN	083.04.00006	LANTERNA PENDENTE DE LED 3W com Base Magnética e Recarregável.



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/2

Requisição: 13970 Ano: 2024 Data: 26/09/2024 Requisitante: SIMONY.ROCHA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 345 APOIO AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Materiais para as aulas práticas para o Curso Técnico de Manutenção de Maquinas Pesadas
Observação:
Justificativa: A aquisição dos materiais solicitados é fundamental para garantir a qualidade da formação dos alunos do Curso Técnico de Manutenção de Máquinas Pesadas, promovendo a integração entre teoria e prática, além de preparar os estudantes para atuar com competência no mercado de trabalho.
Centro de Custo: 121392CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	CART.	069.01.00023	CARTELA DE ESTANHO EM FIO 1,5MM 40 X 60MM PARA SOLDA. CARRETEL COM 500G E INDICADO PARA SOLDAR COMPONENTES ELETRONICOS. POSSUI FLUXO RA COMPOSTO POR RESINA, SOLVENTE E ATIVADORES AGRESSIVOS PARA SUPERFICIES MODERADAMENTE OXIDADAS. ESPECIFICACOES TECNICAS: DIAMETRO DO ESTANHO EM FIO: 1,5MM; COMPOSICAO DO ESTANHO EM FIO: 40 X 60MM; PERCENTUAL DE ESTANHO: 40%; PERCENTUAL DE CHUMBO DO ESTANHO EM FIO: 60%; COR: CARRETEL VERDE; COMPRIMENTO APROXIMADO: 36,4 METROS.
2	100,000000	UN	078.06.00037-14	ABRAÇADEIRA
Descrição Técnica: Abraçadeira de nylon preta 280 mm x 3,6 mm				
3	1,000000	UN	037.01.00024	REGULADOR PARA CILINDRO DE ARGONIO 180PSI SM200. Pressão de Teste 200Psi, Pressão de trabalho 180Psi; Especificações: Conexão de Entrada: Porca rosca direita externa 0,960"-14 NGO(ABNT 245-1); Conexão de Saída: Porca rosca esquerda 9/16" ; UNF-18 com bico de mangueira 5/16; Manômetro de entrada: Diâmetro nominal 52mm; Caixa em aço carbono pintura dourada com componentes internos em latão; Escala 0/315KGF/CM2; Manômetro de saída: Diâmetro nominal 52mm; Caixa em aço carbono pintura dourada e componentes internos em latão; Escala 0/40 LPM; Pressão máxima de entrada: 200KGF/CM2; Pressão máxima de saída: 8 KGF/CM2; Vazão máxima: 40 L/min; Conexão para Mangueira Nipple; Lado de Conexão Direito; Fluido de Trabalho: Argônio / Mistura.
4	2,000000	M	076.02.00031	MANGUEIRA DE SOLDA 5/16". Solda em Argônio, Mistura com cilindros; Mangueira industrial indicada para condução de ar e água, desde baixas pressões até aplicações especiais; Reforçada com fios de polyester, sua composição resulta em alta flexibilidade e grande resistência a pressão e a abrasão. Especificação Técnica: Interno (mm): 7,9 – 0,4; Parede (mm): 3,0 – 0,4; Pressão trabalho: 300 libras; Cor: Preto; Peso: 0,22Kg; Profundidade: 100.00 cm; Altura: 0,79 cm; Largura: 0,79 cm.
5	1,000000	UN	037.01.00025	TOCHA TIG TBi SR 26V. Conector 13mm com Válvula – ESAB Descrição do Produto; Tocha TIG TBi SR 26V conector 13mm com válvula é ideal para auxiliar nos processos de soldagem. Especificações Técnicas: Ciclo de trabalho: 60% (10 min); Corrente alternada: 170ª; Corrente contínua: 200ª; Refrigeração: Refrigerada à gás; Conexão: Conexão padrão, TSB 13mm, TSB 9mm e olhal.
6	5,000000	KG	015.02.00009	VARETA SOLDA TIG ER70S-6 ACO CARBONO 3,2mm; Descrição: Vareta para solda Tig AWS A5.18 ER70S-6; Bitola 3,2mm.
7	1,000000	KG	015.02.00010	VARETA PARA SOLDA TIG INOX ER316L 3,25mm. Descrição do Produto: Fabricada em aço inoxidável "316 L TIG", polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades; Medida: 3,25mm; Resistência à tração: MAIOR QUE 490 N/mm2; Alongamento: MAIOR QUE 30%; Composição química: C: MENOR QUE 0,03; Cr: 18,0 - 20,0; Ni: 11,0 - 14,0; Mn: 2,00 - 3,00; Si: 0,30 - 0,65.



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
8	1,000000	KG	015.02.00011	VARETA SOLDA TIG 1,6MM INOX ER 308L. Descrição do Produto: Vareta para solda é indicado para soldagem de chapas e peças em geral de aço inox 304, 308 e 308L pelo processo Tig. Fabricada em aço inoxidável "308 L TIG", polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades; Medida: 1,6mm; Resistência à tração: MAIOR QUE 520 N/mm2; Alongamento: MAIOR QUE 35%; Composição química: C: MENOR QUE 0,03 ; Cr: 19,5 – 22; Ni: 9 – 11; Mn: 1 - 2,5; Si: 0,30 - 0,65
9	1,000000	UN	037.01.00026	PONTA ROTATIVA COM CONE MORSE 3 PARA TORNO. A Ponta Rotativa CM3 é um componente mecânico de alta precisão projetado para aplicações industriais que requerem rotação suave e estável. Fabricada com materiais de qualidade superior, essa ponta rotativa oferece durabilidade excepcional e baixa manutenção. Seu design inovador permite uma transferência eficiente de torque e redução de vibrações, contribuindo para um desempenho otimizado em máquinas e equipamentos.
10	1,000000	UN	037.01.00027	HASTE CONICA PARA MANDRIL CM3 x B18. DESCRIÇÃO HASTE CÔNICA: Encaixe cônico na máquina = CM3; Encaixe no Mandril: Cônico B18; Indicado para furadeiras de bancada, furadeira fresadora, furadeiras radiais, contra ponto de torno; Norma: DIN 238.
11	1,000000	UN	037.01.00028	MANDRIL CONICO 5/8 B18 (1 A 16mm). DESCRIÇÃO MANDRIL: Com chave; Mandril com aperto por chave; Indicado para trabalhos mais desgastantes; Encaixe cônico B18; Produzido conforme a norma DIN 6349; Capa Usinada; Batimento máximo: 0,2mm; Coroa e castanhas temperadas; Corpo de aço de altíssima qualidade.

TARUMA, 26 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14042 Ano: 2024 Data: 26/09/2024 Requisitante: ROSANGELA.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 298 ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 220.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Aplicação: Verificação de temperatura corporal dos alunos da E. M "Gilberto Lex"

Observação: Centro de custo:520531

Justificativa: MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL DOS ALUNOS DA E. M "GILBERTO LEX "

Centro de Custo: 520531ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX

Veículo:

Local da Entrega: EM - GILBERTO LEX

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UN	007.06.00243	TERMOMETRO; COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, TERMOMETRO DIGITAL, CLINICO, RANGE DE MEDICAO DE 32 A 42 GRAUS CELSIUS; EM MATERIAL A PROVA DE AGUA, COM SINAIS SONOROS DIFERENCIADOS E FUNCAO AUTO DESLIGAMENTO; GRADUADA EM GRAUS CELSIUS, RESOLUCAO DE TEMPERATURA: 0,1 GRAUS CELSIUS, PRECISAO: +/-0,1 GRAUS CELSIUS; EMBALAGEM EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CERTIFICADO DE CALIBRACAO;

TARUMA, 26 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 14072 Ano: 2024 Data: 27/09/2024 Requisitante: LUCILENA.PEREIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1069 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 301.0005
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 35 MATERIAL LABORATORIAL
Aplicação: Análise de água pela Visa
Observação:
Justificativa: Realizar análise da água
Centro de Custo: 821381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Veículo:
Local da Entrega: CENTRO DE REABILITAÇÃO - ALBERTO BENELLI

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	007.33.00006-1	PHMETRO DE BOLSO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, MODELO K39-0014P, PESO 188 X 38 X 28MM, 4 BATERIAS PADRÃO 1,5V,

Descrição Técnica: Phmetro Portátil de 0 a 14 Ph Com TDS - Calibração automática de três pontos. Faixa de Medição do TDS: 1 – 1999ppm. Faixa de Medição de Temperatura: 0 – 60°C/32 140.0°F. Resolução PH: 0.01pH. Resolução TDS: 1ppm. Exatidão PH +- 0.05pH. Exatidão TDS +- 2%
Exatidão Temperatura: +- 0.5°C. Faixa de Trabalho: 0-60°C Humidade relativa: 100%. Bateria 3 baterias 1.5V.

TARUMA, 27 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/2

Requisição: 14107 Ano: 2024 Data: 27/09/2024 Requisitante: JOIC.FREITAS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 345 APOIO AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Observação:
Justificativa: PARA QUE OS ALUNOS CONSIGAM COLOCAR EM PRÁTICA OS ENSINAMENTOS OBTIDOS NO CURSO.
Centro de Custo: 121392 CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	BR	095.02.00074-1	TUBO RETANGULAR (METALON) EM AÇO CARBONO; MEDINDO (40X30)MM; COM ESPESSURA DE 1,25MM (CHAPA N.18); BARRA 6,00 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA. <i>Descrição Técnica: TUBO RETANGULAR (METALON) 6M</i>
2	2,000000	UN	095.02.00059-4	BARRA CHATA <i>Descrição Técnica: Barra chata 4' x 5/16" - Aço SAE - 6 Metros</i>
3	4,000000	PÇ	095.02.00066-7	CANTONEIRA <i>Descrição Técnica: Cantoneira de abas iguais 2" x 3/16" - Aço SAE 1020 - 6 metros</i>
4	1,000000	UN	095.02.00038-2	BARRA DE AÇO SAE TREFILADO DIAMETRO 1"/2 X 6M, <i>Descrição Técnica: 6m</i>
5	1,000000	M	095.02.00030-5	BARRA REDONDA TREFILADO 3/4 <i>Descrição Técnica: Barra aço trefilado 3/4- Aço SAE 1020</i>
6	1,000000	BR	095.02.00078	BARRA DE AÇO TREFILADO 1 - AÇO SAE 1020. BARRA COM 6 METROS.
7	20,000000	PÇ	078.10.00024	DISCO DE CORTE 115MM. Diâmetro Externo: 115mm. Espessura: 1,6mm. Diâmetro do furo: 22,22mm.
8	20,000000	PÇ	078.10.00025	DISCO DE CORTE 178MM. Disco de corte Diâmetro externo: 178 mm . Espessura: 1,60mm. Diâmetro do furo: 22,22mm.
9	10,000000	UN	013.10.00013-2	DISCO DESBASTE <i>Descrição Técnica: Diâmetro 4-1/2" (115mm) - Espessura: 6mm - Diâmetro Central: 7/8" (22mm)</i>
10	10,000000	UN	013.10.00013-3	DISCO DESBASTE <i>Descrição Técnica: Diâmetro: 7" (177 mm) - Espessura : 6mm - Diâmetro Central: 7/8" (22mm)</i>
11	10,000000	UN	013.10.00011-8	DISCO FLAP <i>Descrição Técnica: Medidas: 115x22.23mm - Grão:z80 - Rotação máxima: 13.300 RPM - 80m/s - Polegadas: 4.1/2" x 7/8"</i>
12	1,000000	UN	006.04.00017-2	FLUIDO DE CORTE PARA METAIS <i>Descrição Técnica: 500 ml</i>
13	5,000000	UN	010.19.00245	DESENGRAXANTE
14	1,000000	GL	090.01.00133	ESMALTE SINTETICO AMARELO BRILHANTE. Disposto em Galão fr 3,6L.
15	10,000000	KG	011.06.00473	ESTOPA. PANO RETALHO LIMPEZA COSTURADO.
16	1,000000	UN	037.01.00001	PISTOLA DE PINTURA; TIPO GRAVIDADE AEROGRAFO; COM TOPO METÁLICO; BICO DE 1,2MM/1,8MM DE DIAMETRO COM PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 4 BAR; ENTRADA DE AR 1/4; CONSUMO: 75 A 230L/MIN OU 7 PÉS. CAPACIDADE DE 600 ML



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
17	40,000000	M	076.02.00032	MANGUEIRA AR 300LB (K) 3/8". Características Técnicas: Diâmetro interno da mangueira: 3/8" - 9,5 mm. Diâmetro externo da mangueira: 14,5 mm. Cor da mangueira: Azul. Material da mangueira: PVC com borracha nitrílica. Pressão máxima de trabalho da mangueira (PSI): 300 lbf/pol ² - 2,06 MPa. Temperatura de trabalho da mangueira: -5° à 70°. Espessura da parede da mangueira: 2,50 mm.
18	4,000000	UN	076.03.00013-8	ENGATE RÁPIDO
Descrição Técnica: Engate Rapido fêmea 1/4" - Diâmetro interno 1/4 vedação : borracha Nitrílica aço DIN 17223/64c PRESSÃO max. trabalho :250 lbs/ pl2 / 16 bar componentes: aço / zamac Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm)				
19	2,000000	PÇ	069.02.00013	ADAPTADOR 1/4 POL. TIPO ROSCA FEMEA. Indicado para engates rápidos. Tipo: Fêmea NTP 1/4". Pressão Máxima de 220 PSI. Composição: Ferro Niquelado.
20	4,000000	PÇ	069.02.00014	ADAPTADOR ROSCA MACHO 1/4 POL. PARA MANGUEIRA 3/8 POL. Rosca Macho: 1/4 :: Espigão: 3/8".
21	4,000000	UN	078.06.00037-15	ABRAÇADEIRA
Descrição Técnica: Abraçadeira de aço 13/19pl. para mangueira de 3/8 pol				
22	1,000000	JG	078.11.00017	JOGO DE BROCAS HSS ACO RAPIDO DE 1 a 13 MM - 25 PEÇAS. JOGO composto por 25 peças, sendo: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 mm.
23	1,000000	JG	078.11.00018	JOGO DE BROCAS EM ACO RAPIDO PARA METAL, COM 26 PECAS. Jogo composto por 26 peças em polegadas, sendo as seguintes medidas: :: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 1/32", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 7/16", 15/32", e 1/2".
24	1,000000	JG	078.03.00059	KIT JOGO DE MACHO MANUAL ACO LIGA M3 A M12 + BSW - 12 PECAS. (01) Jogo de macho M3x0,5; - (01) Jogo de macho M4x0,7; - (01) Jogo de macho M5x0,8; - (01) Jogo de Macho M6x1,0; - (01) Jogo de macho M8x1,25; - (01) Jogo de macho M10x1,5; - (01) Jogo de macho M12x1,75. - (01) Jogo de macho - BSW 1/2x12 - (01) Jogo de macho - BSW 1/4x20 - (01) Jogo de macho - BSW 1/8x40 - (01) Jogo de macho - BSW 3/8x16 - (01) Jogo de macho - BSW 5/16x18
25	2,000000	PÇ	078.03.00060	VIRA MACHO TIPO DESANDADOR - 5/32 A 1/2 - NR. 02 M4 - M12. Vira Macho Tipo Desandador - 5/32 A 1/2 - Nr. 02 M4 - M12 - 27.0004 - Rocast Vira Macho Tipo Desandador é utilizado para giro manual de alargadores e machos de rosquear; - Possui garra móvel ajustável aos diversos padrões de cabeça quadrada; - Fabricado em aço em alta qualidade; - Possui boa ergonomia e desempenho. 28,5 X 2 X 3cm 0,272g

TARUMA, 27 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

Requisição: 14118 **Ano:** 2024 **Data:** 27/09/2024 **Requisitante:** CAROLINA.CAMPOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 244 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Atendimento de alimentação escolar

Observação:

Justificativa: O item se encontra em processo de licitação

Centro de Custo: 320631 PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL

Veículo:

Local da Entrega: CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	240,000000	KG	005.20.00798	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR ACEROLA.
2	240,000000	KG	005.20.00801	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR CAJU.
3	240,000000	KG	005.20.00800	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR ABACAXI.
4	240,000000	KG	005.20.00802	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR GOIABA.
5	240,000000	KG	005.20.00803	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR MARACUJÁ.



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024
Página: 2/2

Requisição: 14118 Ano: 2024 Data: 27/09/2024 Requiritante: CAROLINA.CAMPOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 244 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Atendiimento de alimentação escolar
Observação:
Justificativa: O item se encontra em processo de licitação
Centro de Custo: 320631 PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL
Veículo:
Local da Entrega: CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
6	240,000000	KG	005.20.00799	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO M.A.P.A, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, COLESTEROL, CÁLCIO E FERRO POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONGELADOS A UMA TEMPERATURA DE -12C CENTIGRADOS. SABOR UVA.

TARUMA, 27 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 14177 **Ano:** 2024 **Data:** 30/09/2024 **Requisitante:** SIMONY.ROCHA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 336 PEDE - PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 230.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Aplicação: Material necessario para secagem de panos e toalhas, no Laboratrio de Maquinas Pesadas.
Observação:
Justificativa: Equipamento prático e econômico para secagem de roupas em áreas internas, otimizando o espaço disponível e garantindo funcionalidade.
Centro de Custo: 110016ADMINISTRAÇÃO - PROJETOS ESPECIAIS
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	012.01.00035	VARAL; DE CHAO COM ABAS; EM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO,ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI A PO BRANCA PECAS EM POLIPROPILENO; MEDINDO (LARG.560XALT.940XPROF.1520)MM;

TARUMA, 30 de Setembro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14209 Ano: 2024 Data: 15/07/2024 Requisitante: DIORGENES.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1031 PROPOSTA FNS/PAP 36.000.5834022/02-400
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 800.0011
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Aplicação: materiais odonto. p/ reposição do estoque
Observação:
Justificativa: materiais p/ reposição do estoque e uso nas unidades de odontologia
Centro de Custo: 921444ADMINISTRAÇÃO PSF
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	UN	007.02.00215	RESINA FLOW A2. COMPOSIÇÃO: O (BIS-GMA) RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. ADERE INTIMAMENTE AO ESMALTE E RESTAURAÇÕES COM RESINA OU IONÔMERO DE VIDRO. NÃO NECESSITA, NA MAIORIA DOS CASOS DE QUALQUER POLIMENTO. É APLICADO DIRETAMENTE DA SERINGA. NÃO É SOLÚVEL NOS FLUIDOS BUCAIS. PROMOVE INACREDITÁVEL ESTÉTICA. É FOTOATIVADA. É TIXOTRÓPICO. EMBALAGEM COM UMA SERINGA COM 2G CONTENDO DE 5 A 10 PONTAS APLICADORAS
2	4,000000	UN	007.02.00216	RESINA FLOW A3. COMPOSIÇÃO: O (BIS-GMA) RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. ADERE INTIMAMENTE AO ESMALTE E RESTAURAÇÕES COM RESINA OU IONÔMERO DE VIDRO. NÃO NECESSITA, NA MAIORIA DOS CASOS DE QUALQUER POLIMENTO. É APLICADO DIRETAMENTE DA SERINGA. NÃO É SOLÚVEL NOS FLUIDOS BUCAIS. PROMOVE INACREDITÁVEL ESTÉTICA. É FOTOATIVADA. É TIXOTRÓPICO. EMBALAGEM COM UMA SERINGA COM 2G CONTENDO DE 5 A 10 PONTAS APLICADORAS

TARUMA, 15 de Julho de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 14216 **Ano:** 2024 **Data:** 30/09/2024 **Requisitante:** CAROLINE.DIAS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 879 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Aplicação: O ar-condicionado da biblioteca tem sofrido interrupções recorrentes, fizemos um chamado para vermos a origem do problema e foi identificado que o disjuntor está com mal funcionamento.
Observação: Alterou OBZ. memorando 14.622/2024
Justificativa: O ar-condicionado da biblioteca tem sofrido interrupções recorrentes devido ao mal funcionamento do disjuntor.
Centro de Custo: 20201ADMINISTRAÇÃO - CFP
Veículo:
Local da Entrega: CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	003.05.00003	DISJUNTOR; PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; DE 40 A; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3 KA; 220/240V; COM APRESENTACAO DA NBR NM 60898

TARUMA, 30 de Setembro de 2024



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14277 Ano: 2024 Data: 01/10/2024 Requisitante: MARCIO.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 839 NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PREST.DE CONTAS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: substituição de mouse para colaborador está secretária
Observação: previsto em OBZ linha -19142
Justificativa: substituição de mouse para colaborador destá secretária
Centro de Custo: 620043 ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO POVO
Veículo:
Local da Entrega: GANHA TEMPO MUNICIPAL

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UN	025.01.00074	MOUSE USB ÓPTICO PARA PC COM FIO; SENSOR ÓPTICO COM PRECISÃO DE 1600 DPI; COR PRETO; TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL; CABO DE 1 METROS; COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX; DESIGN ERGONÔMICO

TARUMA, 1 de Outubro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14311 Ano: 2024 Data: 01/10/2024 Requisitante: MADIANNE.SILVERIO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 167 MANUTENÇÃO URBANA
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO URBANA
Observação: NECESSÁRIO PARA USAR EM SERRA MANUAL
Justificativa:
Centro de Custo: 120076 MANUTENÇÃO URBANA
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO AGRO-OBRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UN	078.11.00016	FOLHA DE SERRA 12/24

TARUMA, 1 de Outubro de 2024



MUNICÍPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

NOVOSERV

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14315 Ano: 2024 Data: 01/10/2024 Requisitante: MARCIO.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 864 ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: material para ser utilizado na limpeza da feira da família
Observação: previsto em OBZ 5170
Justificativa: material para ser utilizado na limpeza da feira da família
Centro de Custo: 721551 ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Veículo:
Local da Entrega: GANHA TEMPO MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UN	011.09.00067	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO; REDONDA; CO M CABO EM POLIPROPILENO; MEDINDO 28 CM; BASE COM DIAMENTRO DE 7CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; NAS CORES VARIADAS; COM SUPORTE

TARUMA, 1 de Outubro de 2024