



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a previsão contida no inciso XX do art. 6º da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

2. OBJETO

Registro de Preços para aquisição eventual de materiais de consumo, higiene e limpeza para atendimento às secretarias municipais.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura de Tarumã, comprometida em garantir um ambiente de trabalho adequado e promover o bem-estar tanto dos servidores quanto dos cidadãos que utilizam os serviços públicos, investe continuamente na manutenção de espaços limpos, organizados e seguros. Essa iniciativa é essencial para assegurar um ambiente saudável e produtivo para todos.

Com diversos prédios destinados ao atendimento da população, a administração municipal lida diariamente com uma alta demanda por serviços, o que resulta na geração significativa de resíduos e na necessidade constante de higienização. Diante desse cenário, a aquisição regular de materiais de limpeza e higiene torna-se indispensável para a preservação da saúde pública, a eficiência dos serviços prestados e o conforto dos usuários e servidores.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Alinhamento com o Plano de Contratações Anual: Os itens a serem registrados todos estão previstos no Plano de Contratações Anual 2025.

72 - Fornecimento de Material de Limpeza

193 - Fornecimento de Material de Higiene Pessoal

<https://pncp.gov.br/app/pca/64614449000122/2025>

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os produtos devem atender às normas técnicas e regulamentações sanitárias vigentes.



Os produtos fornecidos devem apresentar prazo de validade adequado, garantindo sua utilização antes do vencimento.

Devem ser acondicionados de forma segura, em embalagens resistentes e apropriadas para o armazenamento prolongado.

O fornecedor deve garantir a entrega pontual e conforme cronograma estabelecido pela administração municipal mediante a nota de empenho.

O transporte e a armazenagem devem obedecer às normas de segurança para evitar contaminação ou deterioração dos produtos.

Todos os materiais devem estar em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e outros órgãos reguladores, se for o caso.

A contratação deve considerar não apenas o menor preço, mas também a durabilidade e a qualidade dos produtos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

A fim de atender à demanda dos diversos setores da administração municipal, foi realizada uma análise da utilização média dos materiais de higiene e limpeza, considerando o consumo mensal e a necessidade de reposição periódica. Dessa forma, estima-se a contratação dos seguintes itens, com suas respectivas quantidades:

Item	Descrição	Unid.	Qtde
1	ACENDEDOR DE FOGÃO; AUTOMÁTICO.	UN	10
2	ACENDEDOR TIPO FÓSFORO, DE MADEIRA.	UN	719
3	ACENDEDOR; TIPO FOSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 200 PALITOS; DE TAMANHO LONGO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO;	CX	200
4	AÇUCAR TIPO CRISTAL (EMBALAGEM 05 KG); OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO) 12486 DE 20/10/78	SC	696
5	AGUA SANITARIA; FRASCO PLASTICO OPACO DE 1.000 ML SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO, SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM DE ACORDO C/NBR 13390 E PORT ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES, FRASCO PLASTICO OPACO DE 1.000 ML; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5%PP, C/AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA, LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO.	FR	8573



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



6	ALCOOL EM GEL NEUTRO 70° INPM, LÍMPIDO, INCOLOR E ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO, INPM (TEOR DE PRINCÍPIO ATIVO) 71,11° (72,02% M/M), GL° 77,92°; INDICE DE IRRITAÇÃO OCULAR DE 28,33; SENDO CONSIDERADO MODERAMENTE IRRITANTE, INDICE DE IRRITAÇÃO DEERMATOLÓGICA DE 0,0; SENDO CONSIDERADO NÃO IRRITANTE. AÇÃO BACTERICIDA FRETE À CEPA ESPECÍFICA DE: SALMONELLA CHOLERAESUIS; STAPHYLOCOCCUS AUREUS; PSEUDOMONAS AERUGINOSA; ESCHERICIA COLI - QUANDO UTILIZADO PURO E POR TEMPO DE CONTATO DE 10 MIN. 500 ML	FR	929
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO INFLAMÁVEL 70 GL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITRO, CONTENDO EM SEU RÓTULO: Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DO FABRICANTE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE E VALIDADE DO PRODUTO.	FR	2568
8	AMACIANTE; FRASCO COM 2 LITROS PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BASICA QUATENÁRIO DE AMONIO; CORANTES E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLATEIS BASICO: 2,0% MINIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO:1,8%MINIMO; COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLASTICO COM 2.000 ML,VALIDADE 3 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	FR	1391
9	AVENTAL DE SILICONE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS DE 73 CM DE LARGURA POR 114 CM DE COMPRIMENTO SEM MANGA; SEM GOLA. CONTENDO 3 TIRAS CONFECCIONADAS EM NYLON TRANÇADA BRANCO DE 6MM E COM APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO CADA. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (Nº CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E FICHA TECNICA, NO MOMENTO DA ENTREGA	UN	400
10	AVENTAL DE VINIL COM FORRO; RESISTENTE; TAMANHO LONGO; COM ALÇA	UN	300
11	AVENTAL DESCARTAVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), NAO ESTERIL, GRAMATURA 50, COMP. MINIMO 1.20CM, ACABAMENTO EM OVERLOCK, COM MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DECOTE COM VIES,UM PAR DE TIRAS NA CINTURA, E UM PAR DE TIRAS NO PESCOCO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,COM LAUDO COMPROVANDO GRAMATURA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UN	60
12	BALDE P/USO DOMESTICO,POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 LITROS COM ALÇA, SEM/ABA	UN	290
13	BALDE P/USO DOMESTICO,POLIPROPILENO,20L, P/USO DOM ESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 20LITROS; COM ALÇA,SEM ABA	UN	392
14	BALDE P/USO DOMÉSTICO;POLIPROPILENO; 7LT; COM ALÇA ; PARA USO DOMESTICO	UN	34
15	Barrilha leve. Aumenta o pH, cloro e alcalinidade da água da piscina. Em grânulos. Para utilização quando o PH da água estiver em 7,2. Possuir registro na ANVISA.	UN	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	Embalagem de 2kg.		
16	BASE SELADORA E ACABAMENTO PARA PISOS LAVAVEIS; GALAO COM 5 LITROS; AUTO BRILHO E IMPERMEABILIZANTE; ANTIDERRAPANTE; NAO INFLAMAVEL; RESISTENTE AO TRAFEGO; RENDIMENTO DE 60 A 80M2 POR LITRO. PODE SER UTILIZADO COM EQUIPAMENTOS HS; UHS E POLIDORAS DE 3000 RPM. COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICANTE; COADJUVANTES; CONSERVANTE.	GL	500
17	BOBINA DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 10CMX100M	UN	20
18	BOBINA DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 15CMX100M	UN	20
19	BOBINA DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 25CMX100M	UN	20
20	BOBINA DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 30CMX100M	UN	20
21	BORRIFADOR/PULVERIZADOR SPRAY GATILHO PARA SOLUÇÕES LÍQUIDAS, COM CAPACIDADE DE 500 ML.	UN	20
22	BOTA DE BORRACHA - CANO LONGO - NA COR PRETA - N°. 39	PAR	165
23	BOTA DE BORRACHA - CANO LONGO - NA COR PRETA - N°. 43	PAR	165
24	BOTA DE BORRACHA - CANO LONGO - NA COR PRETA - N°. 41	PAR	165
25	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA Nº 35	PAR	215
26	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA Nº 36	PAR	215
27	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA Nº 38	PAR	215
28	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA Nº 39	PAR	215
29	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA Nº 40	PAR	215
30	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO, NA COR BRANCA, No. 37	PAR	165
31	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA, Nº 42	PAR	155
32	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA, TAMANHO Nº 36	PAR	10
33	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA, TAMANHO Nº 37	PAR	10
34	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA, TAMANHO Nº 38	PAR	10
35	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA, TAMANHO Nº 40	PAR	10
36	BOTA DE BORRACHA; 41 ALTURA DO CANO 240MM; SOLADO NERVURA 2,5MM; ENTRENERVURA 4,5MM; ESPESSURA DO SALTO NERVURA 26MM E ENTRENERVURA 16MM; NA COR BRANCA Nº 41	UN	150
37	BOTA DE BORRACHA; CANO LONGO, BRANCO; NUMERAÇÃO 39.	PAR	10
38	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE	PAR	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO. - numero: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sendo 10 de cada		
39	CERA LIQUIDA PARA PISO; NA COR INCOLOR, PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETROLEO; COMPOSICAO BASICA : DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE, ANTIESPUMANTE; RESINA FUMATRICA, NIVELADOR, ESSENCIA E AGUA; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3% NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 750 ML; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	FR	652
40	CERA METALIZANTE; ANTIDERRAPANTE; NA COR BRANCA; A UTO BRILHO PARA PISOS EMBORRACAHADOS; LIQUIDO INCOLOR; FORMULA A BASE DE RESINAS; CERAS SINTETICAS E NATURAIS; COPOLIMERO METALICO; AGENTE NIVELADOR; PLASTIFICANTE; E CONSERVANTE; UTILIZAVEL EM PISOS PLASTICOS; GALÃO DE 05 LITROS	GL	514
41	CERA PARA PISO - BASE SELADORA E ACABAMENTO PARA PISOS LAVAVEIS; GALAO 5 LITROS. AUTO BRILHO E IMPERMEABILIZANTE; ANTIDERRAPANTE; NAO INFLAMAVEL; RESISTENTE AO TRAFEGO. RENDIMENTO DE 60 A 80M2 POR LITRO. PODE SER UTILIZADO COM EQUIPAMENTOS HS, UHS E POLIDORAS DE 3000 RPM. COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTE E VEICULO.	GL	307
42	CERA AUTO BRILHO E IMPERMEABILIZANTE, PARA PISOS LAVÁVEIS, CERÂMICA, PAVIFLEX, PEDRAS NATURAIS E PEDRAS ARTIFICIAIS. FILME TRANSPARENTE, RESISTENTE AO ALTO TRÁFEGO COM EFEITO ANTIDERRAPANTE. GALÃO DE 5L; PODENDO SER UTILIZADO COM EQUIPAMENTOS HS, UHS E POLIDORAS DE 3000 RPM.	GL	500
43	CHUPETA LEITOSA BICO DE SILICONE ORTODONTICO / CHATO Nº 1. Bico em silicone macio possui formato ortodôntico, que ajuda no desenvolvimento dos dentes de forma correta e natural. Produzida em polipropileno e em BPA Free Bico em silicone macio, em formato ortodôntico. Abertura de ventilação no escudo Bico OrtoFlex Tam 1 Certificação Inmetro: CP/IQB-48977/14, Dimensões do produto: Largura: 9,00 cm Altura: 9,00 cm Profundidade: 11,00 cm Peso: 0,35 g, cores unisex, embalagem individual e lacrada.	UN	500
44	CHUPETA LEITOSA BICO DE SILICONE ORTODONTICO / CHATO Nº 2; Chupeta Bico Ortodôntico - bico em silicone macio possui formato ortodôntico, que ajuda no desenvolvimento dos dentes de forma correta e natural. Produzida em polipropileno e em BPA Free Bico em silicone macio, em formato ortodôntico. Abertura de ventilação no escudo. Tam 1 Certificação Inmetro: CP/IQB-48977/14, Dimensões do produto: Largura: 9,00 cm Altura: 9,00 cm Profundidade: 11,00 cm Peso: 0,35 g, cores unisex, embalagem individual e lacrada.	UN	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



45	CHUPETA LEITOSA BICO DE SILICONE REDONDO Nº 1. Bico de silicone redondo; Escudo borboleta leitosa, em vários desenhos e cores UNISEX; Possui capuz protetor. Bico de silicone é macio, esterelizável, higiênico, durável e antialérgico. Insípido e inodoro. Fabricada em conformidade com as normas brasileiras NBR10.334. Testada e aprovada por laboratórios credenciados pelo COCRE-INMETRO. Embalagem individual e lacrada.	UN	500
46	CHUPETA LEITOSA BICO DE SILICONE REDONDO Nº 2. Bico de silicone redondo; Escudo borboleta leitosa, em vários desenhos e cores UNISEX; Possui capuz protetor. Bico de silicone macio, esterelizável, higiênico, durável e antialérgico. Insípido e inodoro. Fabricadas em conformidade com as normas brasileira NBR10.334. Testada e aprovada por laboratórios credenciados pelo COCRE-INMETRO. Embalagem individual e lacrada.	UN	500
47	Clarificante/floculante aglomerador de micropartículas, auxiliar no processo de filtração de piscina deixando a água cristalina. Indicado para tratar águas turvas, agindo como clarificante e floculante. Aglomera as partículas de sujeira na água, recuperando seu brilho e livrando-se da sujeira, melhorando significativamente o desempenho do filtro. Composição: Tricoreto de alumínio 30%, Acido clorídrico 1,5%, Ingredientes Inertes 68,5%. Possuir registro na ANVISA. Galão de 05 litros, lacrado	GL	10
48	CLORO - Cloro hipoclorito de cálcio com 65% ativo, aplicação de 04g/m³. Inerte 35%. Indicado para eliminar micro-organismos presentes na água da piscina, oxidar matérias orgânicas e dos metais nela dissolvidos. Ainda inibe os odores desagradáveis e previne a transmissão de doenças infecciosas. Composição: Hipoclorito de Calcio 65%. Possuir registro na ANVISA. Balde de 10 kg.	KG	540
49	Condicionador para bebê Extra Suave - 200 ml. Fórmula exclusiva que levará suavidade, hidratando os cabelos, não irritando os olhos ou a pele do bebê. Proporciona maciez e desembaraço com suavidade. Fórmula com tecnologia, dermatológica e oftalmologicamente testada. Idade recomendada A partir de 6 meses. Garantia 3 Meses contra defeitos de fabricação	FR	4100
50	CONJUNTO COADOR DE CAFÉ, PORTA FILTRO 103 E ADAPTADOR	UN	10
51	COPO DE VIDRO, RETO, VIDRO TRANSPARENTE, SEM DETALHES, CAPACIDADE 300 ML	UN	6
52	COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; CAP 180ML ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS,PESO MINIMO 220GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT	CT	13252
53	COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; CAP 300ML; COM DIAMETRO MINIMO DA BOCA 7,5CM; ALTURA MINIMA DE	CT	5524



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	10,50CM; COM DIAMETRO MINIMO DA BASE DE 5,CM; BRANCO; MANGAS EMBALADAS EM SACO PLASTICOS INVIOlaveis CONTENDO 100 COPOS PESO MINIMO 330 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA		
54	COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; CAP 50ML ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS,PESO MINIMO 220GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNTCOPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; CAP 180ML ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS,PESO MINIMO 220GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT	CT	8671
55	COTURNO MASCULINO	PAR	4
56	CREME DENTAL INFANTIL, SEM FLUOR, SABOR TUTTI FRUTTI , EMBALAGEM DE 50 GR	UN	4100
57	CREME DENTAL; PESANDO 90 GRAMAS; COMPOSTO DE FLUOR ; LAURIL SULFATO DE SÓDIO; SACARINA; AGUA;; SORBITOL; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA; POLIETILENOGLICOL; CARBOXIMETICELULOSE; DIOXIDO DE SILICIO; CORANTE; FLUORETO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL; CARTÃO PLASTIFICADA	FR	4200
58	CREME PARA CABELO,CONDICIONADOR,CABELO NORMAL,INFA NTL; FR DE 350ML	FR	3200
59	DESINFETANTE A BASE DE CLORO CONCENTRADO; AGUA SANITARIA; GALÃO COM 5 LITROS.	GL	510
60	DESINFETANTE A BASE DE CLORO. INDICADO PARA CLORAÇÃO DE AGUA E DESINFECÇÃO EM GERAL DE EQUIPAMENTOS, TANQUES DE ESTOCAGEM, VALVULAS, TUBULAÇÕES, PISOS E PAREDES. BOMBA COM 30 LITROS. DILUIÇÃO 0,15 ML DE PRODUTO PARA 100 LITROS DE AGUA. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO.	BB	200
61	DESINFETANTE COMPOSTO QUATERNARIOS DE AMONIO, BENZIL-C 12/18 ALQUILDIMETIL, CLORETOS, TAMPONANTE, CONSERVANTE, CORANTES, ESSENCIA, SEQUESTRANTE, TENSOATIVO NAO IÔNICO, TENSOATIVO ANFOTERO E VEICULO	LT	24
62	DESINFETANTE DE USO GERAL, INDICADO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, VASOS	BB	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	SANITARIOS, RALOS E BANHEIROS. BOMBA COM 30 LITROS. DILUIÇÃO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 100 LITROS DE AGUA. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL, ESSÊNCIA FLORAL, CORANTE, TENSOATIVO NAO IONICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE E AGUA.		
63	DESINFETANTE SANITÁRIO CONCENTRADO 5 LTS	GL	15
64	DESINFETANTE; FRASCO COM 1 LITRO CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO; COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO E ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA FLORAL,COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 1000 ML; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE	FR	8275
65	DETERGENTE LIQUIDO; FRASCO CONTENDO 500 ML, PRI NCIPPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO IONICOS, COADJUVANTE; PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P; COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	FR	10186
66	DETERGENTE CONCENTRADO NEURO; FORMADOR DE ESPUMA, BOMBONA COM 30 LITROS	BB	10
67	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO. INDICAÇÃO: LIMPEZA DE PISOS DE MARMORE, BORRACHA, CERAMICA E PLASTICA ATRAVES DE MOP OU LAVADORAS AUTOMATICAS. GALAO COM 5 LITROS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 500 LITROS DE AGUA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO ANIONICOS, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, SABAO, PRESERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA.	GL	310
68	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO USO GERAL. BOMBA COM 30 LITROS. CONCENTRAÇÃO 1 A 2%, PARA REMOÇÃO DE GORDURA.	BB	200
69	DETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS E SUJIDADES. INDICAÇÃO: NA REMOÇÃO DE CERAS E SUJEIRAS EM PAVIFLEX, PLURIGOMA, ARDOSIA, PEDRAS NATURAIS, GRANILITE E MARMORE. GALAO COM 5 LITROS. DILUIÇÃO: 20 ML DO PRODUTO PARA 100 LITROS DE AGUA. COMPOSIÇÃO: NONIL FENOL POLIGLICOL ETER ETOXILADO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E AGUA.	GL	502
70	DISCO DE FELTRO, PARA LIMPEZA, MEDINDO 410MM; IN DICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PARA USO EM ENCERADEIRA INDUSTRIAL, NA COR PRETO	UN	1010
71	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CAPA: CONTENDO DESCRIÇÃO MÍNIMA; CERDAS MACIAS, CABEÇA PEQUENA, COM LIMPADOR DE LINGUA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	2000
72	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CAPA: CONTENDO DESCRIÇÃO MÍNIMA; CERDAS MACIAS, CABEÇA	UN	2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	PEQUENA, COM LIMPADOR DE LINGUA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE		
73	ESCOVA DENTAL INFANTIL. Cabeça extra pequena e arredondada. Cerdas de nylon extra-macias com pontas arredondadas e arranjo dos tufo retos. Cabo ou haste ergonômico reto, espesso e emborrachado.	UN	2000
74	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO; MODELO REDONDA, MEDINDO 28 CM COM CABO EM POLIPROPILENO; BASE COM DIAMETRO DE 7CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; NAS CORES VARIADAS; COM SUPORTE	UN	457
75	ESCOVA PARA LIMPEZA; GERAL; MODELO OVAL; BASE DE MADEIRA ESPESSURA 1,5CM; BASE MEDINDO (13 X 7)CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; SEM ALÇA; SEM CABO; MINIMO DE 15 CERDAS POR TUFOS	UN	800
76	ESPONJA PARA BANHO; EM ESPUMA, USO ADULTO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (115 X 77)MM - COM 23MM DE ESPESSURA; COR AMARELO	UN	750
77	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE MEDINDO 102X69X28MM; COM FORMATO RETANGULAR; COM BACTERICIDA	UN	4463
78	ESTOJO PLASTICO - protetor de cerdas para escova dental infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta.	UN	2000
79	FIBRA DE LIMPEZA PESADA, TAMANHO: 102x260mm	UN	500
80	FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE, PARA BASE Nº 103, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; UM PARAMETRO DE 12 A 18 SEGUNDOS POR 100ML; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 30 UNIDADES; VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO	CX	3691
81	FILTRO PARA CAFÉ BASE PLASTICA, TAMANHO 103, CONFECIONADO EM TELA DE ALTA RESISTENCIA, COSTURADO ELETRONICAMENTE.	UN	1
82	FITA FILME; EM PVC; ADERENTE E FLEXIVEL; PARA VEDACAO DE EMBALAGEM; TERMOPLASTICO; INODORO; TRANSPARENTE; INCOLOR; DE RESISTENCIA A UMIDADE E CALOR; MEDINDO (45 CM X 300 M); APRESENTADA EM BOBINA	B	600
83	FLANELA, 100% ALGODAO; MEDINDO (58X40)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	1857
84	GARFO DE PLASTICO PARA SOBREMESA, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) MEDINDO (12,7)CM, ESPESSURA DE (0,983)MM, PACOTE COM 50 UN	PT	2500
85	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO COM CAPACID. DE 1 LITRO CORPO DE POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO EM PLASTICO SOPRADO E INJETADO, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM ALÇA, LISA	UN	250
86	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, CORPO DE POLIPROPILENO; AMPOLA DE VIDRO EM PLASTICO SOPRADO INJETADO; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR INOX; AUTOMATICA	UN	200
87	GUARDANAPO DE PANO COM BORDA PARA BORDA	UN	48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	VAGONITE, COM BARRADO EM BORDADO , LARGURA 47.00 CM., COMPRIMENTO 68.00 CM. E PESO 150 G		
88	GUARDANAPO DE PAPEL; MED.(24 X 24) CM; PCT COM 50 UNIDADES FOLHA DUPLA; TIPO LISO; COR BRANCA; ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90	PT	6054
89	GUARDANAPO DE TECIDO; 20%POLIESTER 80%ALGODAO; MED INDO (COMP.51XLARG.51)CM; NA COR BRANCA	UN	313
90	HASTE PARA HIGIENE; DE POLIPROPILENO FLEXIVEL; NA COR AZUL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODAO HIDROXIETILCELOULOSE E TRICLOSAN; EMBALAGEM COM 75 UNIDADES; VALIDADE DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO.	CX	1500
91	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO ESCURO C/ 1 LITRO. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PROCEDENCIA, E N. DO LOTE. FICHA TECNICA DE PRODUCAO NO MOMENTO DA ENTREGA.	FR	500
92	HIPOCLORITO DE SÓDIO EM PÓ; PARA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS. BALDE CONTENDO 2,5KG.	UN	100
93	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%, CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL, XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO, SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML	FR	1694
94	LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 8 UNIDADES,COM PESO LIQUIDO DE 60G; EMBALADO EM PAPELAO REFORCADO,CONTENDO 14 PACOTES (14/8)	PT	3537
95	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML, DETERGENTE LIQUIDO, COMPOSIÇÃO BASICA; TENSOATIVO AMONIACO,SULFOMICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE E VEICULO; TIPO LIQUIDO; COM VALIDADE DE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO OLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA	FR	1189
96	LIMPA PEDRA; USO INDUSTRIAL, GALÃO DE 05 LITROS, PARA LAVAGEM DE ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, PEDRAS EM GERAL E CALÇADAS; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: ÁCIDO FLUORÍDRICO , ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIL FENOL POLIGLICOL ÉTER E ÁGUA; ATIVOS: ÁCIDO FLUORÍDRICO A 71% E ÁCIDO CLORÍDRICO À 32%; ACONDICIONADO EM GALÃO PLASTICO.	GL	538
97	LIMPA VIDRO; FRASCO DE 500 ML SEM GATILHO, PRINCÍPIO ATIVO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA NONIL FENOL ETOXILADO,ÁLCOOL; ÉTER GLICOLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO; CORANTE; PERFUME; E ÁGUA; COM VALIDADE ATÉ 3 ANOS; C/ AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, LAUDO ANALÍTICO LOTE DO PRODUTO; COR AZUL; ACONDICIONADO FRASCO PASTICO COM REFIL	FR	1564



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



98	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; FR PLASTICO DE 500 ML LIQUIDO COMPOSTO DE TENSOATIVO NAO IONICO BIODEGRADAVEL; SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE; PRESERVATIVO, CORANTE; PERFUME E AGUA, COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	FR	7700
99	LIMPADOR MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DIARIA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, AZULEJOS, FORMICA, TELEFONES E OUTRAS SUPERFICIES DE PLASTICOS, METAIS E COURVIN. COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTE, CORANTE, ESSENCIA FLORAL, VEICULO E PRESERVANTE. CONCENTRADO. PH 6,7 a 7,7. DEVE ATENDER A RESOLUCAO RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 (ANVISA) E RESOLUCAO RDC Nº59 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 (ANVISA). EMBALAGEM GALAO 5 LITROS.	GL	1200
100	LIMPADOR PARA MOVEIS, FRASCO COM 200 ML, TIPO LUSTRA MÓVEIS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA.	FR	1233
101	LIMPADOR PERFUMADO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES EM GERAL; LIQUIDO TRANSLUCIDO VISCO; PH 7 A 8; VISCOSIDADE: 600 MIN; DENSIDADE: 1,02 A 1,06 G/ML; PONTO DE TURVACAO MÁXIMO 5º; BOMBONA 30 LITROS.	BB	20
102	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	1
103	LIXEIRA PLASTICA, TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 12 LITROS, COR BEGE, POLIPROP.	UN	10
104	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	10
105	LUVA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS NITRILICA DESCARTAVEL, NA COR PRETO, FORMATO: AMBIDESTRO, SEM PO,NAO ESTERIL, LIVRE DE LATEX, SUPERFICIE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS, HIPOALERGENICA, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	30
106	LUVA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS NITRILICA DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, FORMATO: AMBIDESTRO, SEM PO,NAO ESTERIL, LIVRE DE LATEX, SUPERFICIE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS, HIPOALERGÊNICA, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30
107	LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NATURAL; GRANDE; NA COR AMARELA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM A NBR 13393.	PAR	1303
108	LUVA DE SEGURANCA; NO TAMANHO MÉDIO; EM BORRACHA NATURAL NA COR AMARELA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES ABRASIVOS; CANO CURTO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; COM FORRO; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13393/1995; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	PAR	1250
109	LUVA DE SEGURANCA; TAMANHO PEQUENO; EM BORRACHA NATURAL; NA COR AMARELA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES ABRASIVOS; CANO CURTO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; COM FORRO; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13393/1995; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO	PAR	1260



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
110	LUVA TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA (ATÉ 350°) 45 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL ANTICHAMAS, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL, FORRACAO DESTACÁVEL COM UMA CAMADA DE NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIESTER E UMA CAMADA DE TECIDO DE ALGODAO, BARREIRA DE CALOR PARA LIDAR COM TEMPERATURAS DE ATE 350OC.PARTE EXTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE QUE NAO PERMITE LIQUIDOS, INCLUSIVE OLEO.IDEAL PARA: OPERACOES EM COZINHA INDUSTRIAL, SERVICOS ONDE HAJA TEMPERATURA ELEVADA E VAPORES TERMICOS.	PAR	20
111	MAMADEIRA ,Com bico ortodôndicos n. 02, EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO,RESISTENCIA A TEMPERATURA,capacidade 240 ML, Com desenhos de motivos infantis e coloridos, sempre com duas decorações, menina e menino, ideal para distrair os bebês enquanto mamam, - Com bico ortodôndicos em silicone, Com frasco cilíndrico em Polipropileno livre de Bisfenol A.	UN	1000
112	MAMADEIRA, Com bico tradicional n. 02, EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO,RESISTENCIA A TEMPERATURA,capacidade 240 ML, Com desenhos de motivos infantis e coloridos, sempre com duas decorações, menina e menino, ideal para distrair os bebês enquanto mamam, - Com bico tradicional , redondo em silicone, Com frascos cilíndricos em Polipropileno livre de Bisfenol A.	UN	1000
113	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; EM 100% POLIPROPILENO, ATOXICA, ANTIALERGICA, NAO INFLAMAVEL, TNT 60G ; COM CLIP NASAL E COM TIRAS ; COM TRIPLA CAMADA; ESTAMPADA COM MOTIVO INFANTIL ; 2 CAMADAS EXTERNAS DE TNT 20 G/M2 E 1 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA ; EFICIENCIA DE RETENCAO BACTERIOLOGICA (EFB) 99,8% DE ACORDO COM NORMAS NA ABNT ; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; EMBALAGEM COM 100 UN.	CX	50
114	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR, CONSTITUIDO DE ARMACAO E LENTE CURVA CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES SAO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLASTICO INCOLOR, SEM AJUSTE DE TAMANHO, COMPOSTA DE UMA PECA, TIPO ESPATULA, MALEAVEL, SAO FIXADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PARAFUSO METALICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO. PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (Nº CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, LOTE E DATA DE FABRICACAOE FICHA TECNICA NO MOMENTO DA ENTREGA.	FD	100
115	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO LÍQUIDO, VARIOS ARO M AS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, EMBALAGEM FRASCO DE 360ML	FR	1816



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



116	PÁ DE LIXO EM POLIPROPILENO(CORPO) E PVC(CABO), DIMENSÃO 26,5X27X13,5, DIMENSÃO DO CABO 82 CM	UN	215
117	PÁ PARA COLETA DE LIXO; CHAPA DE FERRO ZINCADA; MEDINDO (19,0 COM P. X 18,5 LARG.) CM; CABO DE MADEIRA; COM (60)CM	UN	350
118	PANO DE LIMPEZA DE PISO DUPLO; MEDINDO (74 X 45(CM COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO ALVEJADO; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; BRANCO; EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	1474
119	PANO DE LIMPEZA DE PISO DUPLO; MEDINDO (90 X 70)CM COMPOSTO DE 100% EM ALGODÃO; NO TIPO ALVEJADO; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	1878
120	PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO 7,5 X 30 CM	RL	30
121	PAPEL FILME PLÁSTICO (PVC) TRANSPARENTE DE 30MX28CM.	UN	50
122	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE; COMPOSTO DE 100 %FIBRAS VIRGENS; APRESENTANDO FOLHA DUPLA; CREPAGEM COM NO MINIMO DE 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 80%; COM NO MINIMO 2 SEGUNDOS DE ABSORCAO (METODO GOTA) PODENDO CONTER MICROFUIROS NECESSARIOS PARA ABSORCAO; GOFRADO,PICOTADO,COM RELEVO; NEUTRO; ROLÃO MEDINDO 400M X 10CM; SOMENTE NA COR BRANCA; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO; LAUDO MICROBIOLOGICO DO FABRICANTE NA VALIDADE CONFORME PORTARIA 1.480 DE 31/12/90	RL	2726
123	PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE; PCTE C/ 4 ROLOS COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE DE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA; CREPAGEM NO MÍNIMO 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 70% A 80%, COM NO MÍNIMO DE 10 A 20 SEGUNDOS (MÉTODO GOTA) PODENDO CONTER MICROFUIROS NECESSÁRIOS PARA ABSORÇÃO; PCT C/ 4 ROLOS ; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO; LAUDO MICROBIOLÓGICO DO FABRICANTE NA VALIDADE CONFORME PORTARIA 1.480 DE 31/12/90	PT	17948
124	PAPEL TOALHA; INTERFOLHAS COM 02 DOBRAS, PCT 1.000 FOLHAS MEDINDO (22,7 X 20,7) CM COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,CM; 100% FIBRAS CELEULOSICAS VIRGENS; ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORCAO MAXIMA DE 70%; NA BRANCA; EMBALADO EM PACOTES	PT	9986
125	Papel-manteiga; Com Largura de 29 Cm; Comprimento de 7,5 M; para Ser Usado Em Freezer, Microondas e Forno; Resistente a Ruptura; Transparente; Em Rolo; Constando Na Embalagem do Produto a Identificacao do Fabricante, Largura, Comprimento, Data de Fabricacao e Prazo de Validade	RL	500
126	PASTA PARA LAVAGEM DE ALUMINIO ACONDICIONADA EM PACOTE 500GR	PT	2600
127	PENEIRA COM TELA DE NYLON PARA LIMPEZA DE PISCINA; MEDINDO 36 x 29 CM; CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	1000
128	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL; PARA SOBREMESA; EM	PT	6000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	POLIESTIRENO CRISTAL; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES		
129	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 5CM; ACONDICIONADO EM EMALAGEM COM 12 UNIDADES DE FORMA ADEQUADA	PT	457
130	PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO (TIPO PLUG), PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO DE SILICONE, FORMATO CÔNICO COM TRÊS FLANGES COM CORDÃO.	UN	100
131	REPELENTE PARA PELE; EM CREME; CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE ETIL BUTIL ACETILAMINOPROPIONATO, AGUA E PERFUME; PH ENTRE 7,0 E 8,0; FRASCO PLASTICO, PRODUTO COM VALIDADE DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; PARA USO NIVEL PROTECAO DE ATE 4 HORAS; PARA USO INFANTIL A PARTIR DE 6 MESES, CONTRA INSETOS MOSQUITO AEDES AEGYPTI; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE, SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;	FR	2000
132	REPELENTE PARA PELE; EM SPRAY; CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE ETIL BUTIL ACETILAMINOPROPIONATO, AGUA E PERFUME; PH ENTRE 7,0 E 8,0; FRASCO PLASTICO, PRODUTO COM VALIDADE DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; PARA USO NIVEL PROTECAO DE ATE 4 HORAS; PARA USO ADULTO E INFANTIL A PARTIR DE 2 ANOS, CONTRA INSETOS MOSQUITO AEDES AEGYPTI; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE, SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;	FR	2000
133	RODO ABRASIVO ESPONJA LAVA PISO, MED.23CM, COM ESPUMA FIBRA SINTÉTICA, LARGURA 7CM X 2CM DE ALTURA; PARA LIMPEZA DE PISOS; CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO; MEDINDO 1,20 CM	UN	112
134	RODO COM CORPO EM MADEIRA; MED.28CM, COM ESPUMA, LARGURA 40CM A, X 15CM DE ALTURA; PARA LIMPEZA DE PISOS; CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO; MEDINDO 1,20 CM	UN	442
135	Rodo de alumínio com borracha dupla medindo 60 cm com cabo de alumínio extensão 1,24 m	UN	225
136	Rodo de alumínio com borracha dupla medindo 80 cm com cabo de alumínio extensão 1,24 m	UN	200
137	Rodo de alumínio com borracha dupla medindo 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,24 m	UN	210
138	RODO GRANDE COM BASE EM MADEIRA; MEDINDO 80CM; CABO EM MADEIRA; DUAS LAMINAS DE BORRACHA EM EVEA; TIPO RAPA ENXUGA	UN	588
139	RODO MÉDIO; COM BASE EM MADEIRA; MEDINDO 40CM; CABO EM MADEIRA; DUAS LAMINAS DE BORRACHA EM EVEA; TIPO RAPA ENXUGA	UN	5
140	Rodo para pia de 15cm, material cabo madeira, material suporte plástico, quantidade borrachas 2	UN	162
141	RODO PEQUENO COM BASE EM MADEIRA; MEDINDO 30CM; CABO EM MADEIRA; DUAS LAMINAS DE BORRACHA EM EVEA; TIPO RAPA ENXUGA	UN	228
142	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.30 MINIMAS:CEPA MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO; NATURAL; SIMPLES; COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM); CEPA PESANDO 118G; CABO DE ACO REVESTIDO DE	UN	1112



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	POLIPROPILENO; 120CM; GANCHO DE POLIPROPILENO; ROSCA POLIPROPILENO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA		
143	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.40 MINIMAS:C EPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO; NATURAL; DUPLO; COM ESPESSURA 16MM (+/-0,05MM); CEPA PESANDO 145G; CABO DE ACO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM; GANCHO DE POLIPROPILENO; ROSCA DE POLIPROPILENO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	658
144	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.60 MINIMAS:C EPA MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO; NATURAL; DUPLO; COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM); CEPA PESANDO 375G; CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120CM; ROSCA DE POLIPROPILENO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	772
145	SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ, ACONDIC EM CAIXA DE 1 KG, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL, SULFONATO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 80% PH MAXIMO DE 11,5, SOLUÇÃO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL, COM VALIDADE DE 3 ANOS, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA	KG	4692
146	SABAO DE COCO EM PEDRA; NA COR BRANCA,PESANDO 200 GRS; SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P; DE COCO; NA COR BRANCA; EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE DE 2 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	UN	800
147	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT C/ 5 UNID DE 200 GR, SABAO EM BARRA; COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5 MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM PLASTICO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. DATA DE FABRICACAO. VALIDADE MINIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE Nº DO REGISTRO ANVISA.	PT	20
148	SABÃO EM BARRA; COMPOSIÇÃO BASICA DE SÓDIO; DIOXIDO DE TITANIO; GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS; PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH1%= 11,5 MAXIMO; ALCALINIDADE LIVRE MAXIMO 0,5% P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELO; EMBALADO EM SACO PLASTICO; COM VALIDADE DE 2 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO; AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NO ANVISA / MS.	UN	1000
149	SABAO EM PEDRA; PACOTE COM 5 UNIDADES, EMBALADO EM SACO PLASTICO; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS;	PT	368



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	ESPECIFICACOES PH %=11,5 MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; COM VALIDADE 2 ANOS; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS		
150	SABONETE EM PEDRA GLICERINADO, ANTIBACTERIANO, SUA VE, PH ENTRE 5,5 A 8,5, PESANDO 90 GRAMAS, LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA	UN	383
151	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO; AROMA ERVA DOCE, GLI CERINADO; PARA AS MÃOS - GALÕES COM 05 LITROS; EXTRATOS DE VEGETAIS, PH NEUTRO, FÓRMULA BALANCEADA COM EMOLIENTES QUE HIDRATAM A PELE; ODOR AGRADÁVEL, SUAVE, SEM SOLVENTES, BIODEGRADÁVEL, SEM CORANTES, NÃO PEROLADO. DEVE CONTER NO RÓTULO DA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMações: NOME DA MERCADORIA, INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR E VALIDADE.	GL	3372
152	SABONETE LÍQUIDO DE GLICERINA, DESENVOLVIDO PARA PELE DO BEBÊ, FORMULADO COM GLICERINA VEGETAL E PH DA PELE. LIVRE DE PARABENOS E INGREDIENTES DE ORIGEMANIMAL. INGREDIENTES: AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, DECYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAI E, GLYCERIN, TEA-COCOYL GLUTAMATE, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM C HLORIDE, PEG 150 DISTEARATE, ETIDRONIC ACID, CITRIC ACID, TETRASODI UM EDTA, BUTETH3, SODIUM BENZOTRIAZOLYL BUTYLPHENO L SULFONATE, ALCOHOL, TRIS (TETRAMETHYLHYDROXYPIPER IDINOL) CITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METH YLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, MAGNESIUM NITRATE, TRIBUTYL CITRATE, MAGNESIU M CHLORIDE,CI15510, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANI OL, HEXYL CINNAMAL. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 500ML COM VÁLVULA PUMP.	FR	5000
153	SABONETE LÍQUIDO EXTRA SUAVE, DESENVOLVIDO PARA LIMPAR DELICADAMENTE OS CABELOS E A PELE DO BEBÊ, SEM IRRITAR OS OLHOS NEM A PELE. DERMATOLOGICA E OFTALMOLOGICAMENTE TESTAD O, SEM PARABENOS E CORANTES. EMBALAGEM DE 600 ML.	FR	5000
154	SABONETE LIQUIDO HIDRADANTE PARA ANTI-SEPSIA DAS M ÃOS, LIQUIDO VISCOSO, COR BRANCO PEROLADO BRILHANTE, INODORO, DENSIDADE 1,150GRAMAS/CM3+- 0,25,PH(IN nATURAL):6,8 A 7,2 VISCOCIDADE A 25oC HAAKE COPO G-50 RPM 750CPS, COMPOSIÇÃO LAUNIL ENTRE SULFATO DE SÓDIO, COCO AMIDA PROPIL, GLICERINA FARMACOPEIA, PROTEINA, BASE PEROLIZANTE, SUBSTANCIA BACTERICIDA HIDROXIDEFENILILETER- TRICLOSAN (IRGASAN DP-300), EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA SAÚDE	GL	300
155	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, GALAO 5 LITROS, COM ALTA VISCOSIDADE, PRONTO PARA USO, (PH ENTRE 7,0 E 8,0), COM SUAVE FRAGRANCIA FLORAL, COM ACAO DETERGENTE E UMECTANTE QUE PROTEJA E EVITE O RESSECAMENTO DAS MAOS, EMBALAGEM CONTENDO OS	GL	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. VALIDADE NAO INFERIOR A 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.		
156	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 45 X 75 PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA CESTA BASICA	KG	50
157	SACO PLASTICO TRANSPARENTE EM EMBALAGEM DE 5 KG; 35X45CM;	KG	50
158	SANITIZANTE CLORADO; LIQUIDO; LEVEMENTE AMARELO; ODOR CARACTERISTICO DE CLORO; PARA TODO TIPO DE COZINHA-P/ LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS,AZULEJOS,BANCADAS,EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS; PH A 1% 10,50-11,50, SOLUVEL EM AGUA,SUBSTÂNCIA ATIVA14,0 A 16% DENSIDADWE A 25°C 1,02 A 1,04 G/CM3; CLOROATIVO 0,80% +OU- 0,01%, NONILFENÓIS,POTASSA CÁUTICA,HIPOCLORITO DE SÓDIO,TRIPOLIFOSFATO DESODIO; GALÃO DE 5 LITROS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	GL	100
159	SAPONÁCEO CREMOSO; ACONDICIONADO EM FRCO DE 300 ML COMPOSIÇÃO AROMATICA LIMÃO, FRASCO PLASTICO	FR	2339
160	SAPONACEO EM BARRA; ACONDIC. EM BOPP, PESANDO 200 GRAMAS, PRINCIPIO ATIVO QUARTIZITO, COMPOSICAO BASICA SABAO E AGENTE ABRASIVO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	UN	1300
161	SAPONACEO EM PO; ACONDIC.EM TUBO PLAST.PESANDO 200 GRAMAS, PRINCIPIO ATIVO, DICLOROISOCIONURATO DE SODIO; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO,ALCALINIZANTE,AGENTE ABRASIVO,AGENTE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA CLORO;; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS	FR	1371
162	SHAMPOO NUTRITIVO, SEM SAL, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, EMBALAGEM 250 ML	FR	50
163	Shampoo para bebê extra Suave 600 ml, é ideal para os cabelos delicados. Possui fórmula suave que não irrita os olhos e nem agride o couro cabeludo. É hipolálgico e dermatologicamente testado. Embalagem de apertar, garantia contra defeito de fabricação	FR	4070
164	SHAMPOO; AGENTE CONDICIONANTE, QUELANTE, UMECTANTE ; INFANTIL; PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS; NEUTRO; COM 500ML	FR	3000
165	SUPORTE DE PAPEL TOALHA - DE PAREDE	UN	5
166	SUPORTE PARA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO; DO TIPO DE PAREDE; FIXACAO EM PAREDE; FIXADO ATRAVES DE BUCHAS E PARAFUSOS; CONFECCIONADO EM ALUMINIO COM TAMPA EM ACO INOX; COM CAPACIDADE PARA 01 ROLO DE PAPEL HIGIENICO; COM AS DIMENSOES DE 9,5CM ALTURA X 12,5CM LARGURA.	UN	5
167	TABLETES EFERVESCENTES; DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCULAS E INDUSTRIA ALIMENTÍCIA.SENDO UM COMPOSTO CLORADO DE ALTA CONCENTRAÇÃO Á BASE DE CLORO ORGÂNICO,	UN	50



	DESENVOLVIDO PARA FACILITAR E TORNAR MAIS SEGURA A DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA BEBER, FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, UTENSÍLIOS, OBJETOS, EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E AMBIENTES ONDE HÁ PREPARO, CONSUMO E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS.COMPOSIÇÃO: DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO 75%, COADJUVANTE, INERTES 25%, TEOR DE CLORO ATIVO 45%. SENDO RENDIMENTO POR TABLETE DE 01G: ÁGUA PARA BEBER 225 LITROS (2PPM) A 900 LITROS (0,5PPM) DE ÁGUA; HORTIFRUTICULAS 4,5LITROS; UTENSÍLIOS 4,5LITROS.EMBALAGEM CONTENDO 150 TABLETES DE 01G, COM PESO LIQUIDO DE 150G.		
168	TOUCA DESCARTAVEL (PCT COM 100 UNIDADES) CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), NA FORMA SANFONADA, ELÁSTICO COSTURADO (EM OVERLOC) NA EXTREMIDADE, NA COR BRANCA. INDICADA PARA A ÁREA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PARA O RAMO ALIMENTÍCIO, INDÚSTRIA, FARMACÊUTICO, COSMÉTICO E VETERINÁRIO. PACOTE COM 100 TOUCAS. GRAMATURA: 20 GR/M².	PT	1050
169	TOUCA SINTETICA DE REDINHA NA COR BRANCA COM ELASTICO	UN	1500
170	VASSOURA DE PELO 30 CM, PARA LIMPEZA, COM CABO DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO	UN	102
171	VASSOURA MULTI-USO DE NYLON, PARA USO NOS PISOS INTERNOS E PISOS EXTERNOS, SERDA MÉDIA, FIBRA MÉDIA, DIMENSÕES 31,5 CM X 19 CM X 6,5 CM , COM CABO MEDINDO 1,20 CM	UN	2208
172	VASSOURA; TIPO CAPIRA; PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	1189
173	XICARA PARA CAFÉ , COM A BORDA MEDINDO 5,5 CM , BEM FINA E DELICADA, CAPACIDADE 50ML COM PIRES, BRANCA SEM DESENHOS.(JOGO COM 6 UNIDADES)	UN	2

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar as melhores soluções disponíveis no mercado para atender às necessidades estabelecidas. O objetivo é alcançar os resultados pretendidos e garantir uma aquisição eficiente.

6.1. Soluções Identificadas

Solução 1: Contratação de fornecedores do mercado local para entrega parcelada, conforme os empenhos expedidos pelas secretarias municipais.

Solução 2: Aquisição por meio de dispensa de licitação ou adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos públicos.

Solução 3: Realização de licitação própria por meio do Sistema de Registro de Preços para atender à demanda.



6.2. Análise das Soluções

Solução 1: Apesar da praticidade, a contratação direta do mercado local pode resultar em preços menos vantajosos e na indisponibilidade de determinados itens em quantidade suficiente para suprir a demanda diária dos órgãos públicos.

Solução 2: A adesão a atas de outros órgãos públicos ou a dispensa de licitação não atende plenamente às necessidades das secretarias municipais, especialmente devido à variedade e ao volume dos materiais de limpeza requisitados.

Solução 3: A realização de licitação própria é a alternativa mais viável, pois permite o planejamento adequado da aquisição, garantindo o atendimento contínuo das demandas ao longo da vigência da ata, sem gerar obrigatoriedade de contratação imediata.

6.3. Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que a **Solução nº 3 – Realização de Licitação Própria** é a opção mais adequada para a aquisição dos materiais de higiene e limpeza, assegurando maior eficiência, melhor custo-benefício e atendimento integral das necessidades das secretarias municipais.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

As cotações para compor a estimativa de preços serão realizadas em momento oportuno pelo setor competente.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base nos levantamentos realizados e na análise das alternativas disponíveis, a solução adotada para a aquisição de materiais de higiene e limpeza será a realização de licitação própria, considerando sua viabilidade técnica, econômica e operacional. Essa forma permite a aquisição planejada e contínua dos itens necessários, assegurando o abastecimento adequado dos órgãos municipais ao longo da vigência do contrato, sem gerar a obrigatoriedade de compras imediatas.

A licitação será conduzida em conformidade com a legislação vigente, seguindo os princípios da economicidade, eficiência, isonomia e transparência. O processo buscará selecionar fornecedores que ofereçam produtos de qualidade, com preços competitivos e condições logísticas que atendam às demandas das secretarias municipais.

A contratação será estruturada por meio de Ata de Registro de Preços, o que possibilita aquisições conforme a necessidade, garantindo flexibilidade e otimização dos recursos públicos. Além disso, a ata permitirá que diferentes setores da administração municipal realizem pedidos conforme sua demanda específica, evitando desperdícios e garantindo a reposição contínua dos materiais essenciais para a manutenção da higiene e limpeza dos espaços públicos.



Dessa forma, a solução adotada atende integralmente aos requisitos estabelecidos, proporcionando padronização dos insumos, controle eficiente do estoque, previsibilidade orçamentária e otimização dos processos de compra.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O procedimento será realizado de forma parcelada por itens, com o objetivo de garantir maior competitividade e reduzir custos, possibilitando a participação de diversos fornecedores e adequando a aquisição às necessidades específicas de cada item.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos incluem o atendimento adequado às necessidades dos órgãos municipais, garantindo a eficiência na aquisição, maior competitividade e melhores preços. Também busca-se assegurar a qualidade e padronização dos materiais, promover a sustentabilidade e otimizar os processos de fornecimento, evitando desabastecimento e desperdícios.

12. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÕES PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NO AMBIENTE DO ÓRGÃO

A equipe de planejamento não identificou nenhuma necessidade de adequação para possibilitar a aquisição desse item.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A equipe de planejamento não identificou nenhuma necessidade de aquisição/contratação para possibilitar a entrega dos itens que se pretende licitar.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Não foram identificadas nenhuma medida para tratar impactos ambientais para esse objeto.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Conclui-se que há competitividade para os itens a serem adquiridos, pois, como demonstrado, esses produtos são frequentemente comprados pelo Município desde a sua implantação. São materiais comuns no mercado, adquiridos regularmente tanto por instituições públicas quanto privadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



Como o Município já realiza a compra desses produtos anualmente para atender às UGBs, houve um amadurecimento do descritivo dos itens. O mercado já compreende bem as especificações e consegue entregar os materiais de acordo com o que foi solicitado. Por isso, não há necessidade de informações adicionais sobre os itens a serem adquiridos.

Durante a elaboração deste ETP, a equipe de planejamento optou por incluir no Termo de Referência (TR) que a contratada será responsável pela entrega direta dos itens no Almoxarifado Municipal Central, após a emissão das notas de empenho e ordens de fornecimento. Caso o endereço indicado na nota de empenho seja outro, a entrega será realizada, de forma excepcional, no local especificado.

Tarumã, 05 de março de 2025.

FÁBIO APARECIDO DOS SANTOS
DIRETOR DE PATRIMÔNIO
MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DA CONTRATAÇÃO