



**MUNICIPIO DE TARUMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Requisição:** 13878    **Ano:** 2025    **Data:** 25/08/2025    **Requisitante:** KEVIN.CARDOSO

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 302 ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELI  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 220.0000  
**Elemento:** 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Sub-Elemento:** 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
**Aplicação:** Para a gestão da EM - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS.  
**Observação:**  
**Justificativa:** Assegurar a comunicação eficiente entre os setores da unidade educacional, bem como com pais, responsáveis, fornecedores e demais órgãos públicos.  
**Centro de Custo:** 820511 ADMINISTRAÇÃO ENSINO INTEGRAL - EM JOSÉ R. DOS SANTOS  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO MUNIC.CENTRAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UN	014.35.00020	TELEFONE IP, COM DISPLAY GRÁFICO DE 128 X 32 PIXELS, GRÁFICO MONOCROMÁTICO; CODECS DE ÁUDIO G711-A, G711-U, G722, G726 E G729 A/B; CODECS DE ÁUDIO G711-A, G711-U, G722, G726 E G729 A/B; SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE SINALIZAÇÃO IP, TCP, UDP, LLDP, ARP, HTTP, HTTPS CLIENTE DHCP, CLIENTE DNS, VLAN 802.1Q, NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), RTP (REAL TIME PROTOCOL) E RTCP (REAL TIME CONTROL PROTOCOL), SRTP, SIPS (SUPORTE A SEGURANÇA DECHAMADA) E 802.1X, PERMITINDO QUE ESTE SEJA HABILITADO OU DESABILITADO; HISTÓRICO 400 ENTRADAS (100-ORIG/100-REC/100-NÃO ATEND/100-DESV); PROTOCOLO IPV4 E IPV6; SEGURANÇA VLAN IEEE 802.1Q; ALIMENTAÇÃO POE IEEE 802.3AF; TECLAS PARA CORREIO DE VOZ, SIGILO (MUTE), VIVA-VOZ E ATENDIMENTO VIA HEADSET, TODAS COM SINALIZAÇÃO POR LED; TECLAS PARA AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO E CAMPAINHA, FLASH E REDISCAR; 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100 MBPS; SINALIZAÇÃO DE CAMPAINHA POR LED; CAPACIDADE PARA REGISTRO EM SERVIDOR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO; GARANTIA DE QUALIDADE NA VOZ COM SUPORTE A QOS; POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM MESA OU PAREDE;

TARUMA, 25 de Agosto de 2025